

Aktionsgrundlagen 1987  
(ehem. Jahreseffizienzkontrolle)

der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln

Ergebnisse einer Repräsentativbefragung  
der Bevölkerung ab 14 Jahren  
in der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West)

Befragungszeitpunkt: November 1987

TEILBAND: RAUCHEN

Projektleitung: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,  
Köln

Planung, Konzept,  
Analyse: IMW-KÖLN  
Institut für Markt- und Werbeforschung, Köln

Feldarbeit: GFM/GETAS, Bremen

Bericht: April 1988

**ARCHIVEXEMPLAR**

Reg.-Nr.: 120023 IR  
(13.2.72)

## EFFIZIENZKONTROLLE DER BZGA 1987

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
1. VORWORT	I
1.1 Die Untersuchung als Längsschnittanalyse gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen, Einstellungen und Befindlichkeiten	II
1.2 Feldarbeit	III
2. Zur Handhabung des Datenbandes	IV
2.1 Lesebeispiel für eine Tabelle	IV
2.2 Erläuterungen zu den Tabellenköpfen	VI
4. Hinweise auf die verschiedenen Informations- angebote der Effizienzkontrolle 1987	X
5. Längsschnitttabellen	XI
6. Tabellenteil	XXV

## 1. VORWORT

Seit 1975 führt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) periodisch Repräsentativ-Umfragen in der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) durch.

Grundanliegen dieser Untersuchungsreihe war von Beginn an, empirisch fundierte Planungshilfen für die Arbeit der BZgA zu erhalten. In den ersten Untersuchungsjahren überwogen die Erkenntnisinteressen "Überblick über gesundheitsrelevante Verhaltensweisen, Einstellungen, Wissen und Zustandsmerkmale" sowie "Wahrnehmungskontrolle laufender Aktionen der BZgA".

Mit der Kontinuität der Untersuchung sowie aus der Entwicklung der Aufgabenplanung der BZgA ergaben sich neue bzw. weitere Schwerpunkte im Erkenntnisinteresse. Durch den Vergleich von Wiederholungsmessungen gleicher Tatbestände im Zeitablauf konnten ab 1979 auch Entwicklungen im Längsschnitt nachverfolgt werden. Durch die Kumulation von Erkenntnissen wurde es möglich, grundlegende Fragen zu Strategien, Maßnahmen und Zielgruppen zu bearbeiten.

Die Untersuchung 1987 soll

1. zur empirischen Überprüfung der gewonnenen Ergebnisse und zur Weiterentwicklung der Aufgabenplanung beitragen,
2. im vorgegebenen methodischen Rahmen zur Klärung solcher Fragen und Hypothesen beitragen, die sich seit Durchführung der letzten Untersuchung als relevant erwiesen haben,
3. die notwendigen Längsschnittanalysen in ausgewählten Themenfeldern fortführen.

### 1.1 DIE UNTERSUCHUNG ALS LÄNGSSCHNITTANALYSE GESUNDHEITSRLEVANTER VERHALTENSWEISEN, EINSTELLUNGEN UND BEFINDLICHKEITEN

Die Untersuchungsreihe "Effizienzkontrolle" bietet einen wertvollen Datenpool für verschiedene Nutzerkreise und Verwertungsinteressen innerhalb und außerhalb der BZgA. Diesem, von Jahr zu Jahr gestiegenen Interesse wurde seit 1978 durch die Aufbereitung der Daten in unterschiedlichen Darstellungsformen Rechnung getragen. Neben dem Grundband mit den Auszählungen zu allen Fragen in Fragebogenreihenfolge gibt es thematisch orientierte Teilbände, in denen z.B. alle für den Problembereich Alkoholkonsum relevanten Daten in strukturierter Form angeboten werden. Diese Datenbände sind kommentiert, da sie als Nachschlagewerk für verschiedene Fragestellungen konzipiert wurden.

Bei der Betrachtung und Bewertung der Einzelergebnisse ist die Verknüpfung mit den vorangegangenen sowie mit anderen Untersuchungen der BZgA zu sehen. Aus Gründen der Erhebungsökonomie und der kognitiven Belastbarkeit von Befragten können nicht in jedem Erhebungsjahr alle relevanten Fragen gestellt werden. Ausgeklammert sind insbesondere solche Fragen, bei denen auf der Basis begründeter Annahmen in diesem Jahr keine wesentlichen Veränderungen der Ergebnisse zu erwarten waren. Für den an einzelnen Themenschwerpunkten Interessierten ist also ein Rückblick in die letzten Effizienzkontrollen zu empfehlen, um den Datenkranz zu komplettieren. Da auch diese Daten in relativ differenzierter Form aufbereitet sind, wird ein Teil möglicher Analyseinteressen durch Nachschlagen in diesen Datenbänden zu decken sein.

## 1.2 FELDARBEIT

Die Feldarbeit zu dieser Untersuchung, d.h. Stichprobenplanung, Interviewerschulung, Interviewdurchführung und -kontrolle sowie die Datenaufbereitung bis zur Erstellung eines gewichtigen Datensatzes, wurde verantwortlich vom GFM/GETAS-Institut durchgeführt.

Ein Feldbericht wird von GFM/GETAS separat vorgelegt.

## 2. ZUR HANDHABUNG DES DATENBANDES

### 2.1 LESEBEISPIEL FÜR EINE TABELLE

Alle Einzeltabellen enthalten in konstanter Reihenfolge:

1. Kurztitel.
2. Fragentext im Wortlaut.
3. Die Angabe, an welche Grundgesamtheit die Frage gestellt wurde.
4. Den Tabellenkopf mit der Bezeichnung der Befragtengruppen, für die die jeweiligen Prozentzahlen gelten (Gesamt, Männer, Frauen usw.).
5. Die Basiszahl, d.h. die Gesamtzahl der Befragten in der jeweiligen Befragtengruppe (Befragte insgesamt, Männer, Personen im Alter von 40 - 49 Jahren usw.).
6. Die Antwortkategorien zu der in 2 bezeichneten Frage.
7. Die auf ganze Zahlen gerundeten Prozentzahlen. Hierzu ein Lesebeispiel:  
34% der Befragten gaben an, hauptberuflich, ganztags erwerbstätig zu sein.

Zusätzlich zu den Einzeltabellen gibt es einige Sondertabellen, die eine Zusammenfassung von Antwortkategorien als Überblick bieten. Diese Übersichten stehen stets hinter den entsprechenden Einzeltabellen.

Weiter sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Wenn die Summe aller Prozentzahlen geringfügig von 100% abweicht, so ist dies auf die automatische Rundung zurückzuführen.
- In einzelnen Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. Hier muß sich die Summe aller Prozentzahlen nicht auf 100% addieren.
- Eine 0 bedeutet, daß kein einziger oder weniger als 0,5% der Befragten diese Antwort gaben (Abrundung auf 0).
- Einige Fragen sind nur an Teilgruppen (z.B. nur an Nichtraucher, nur an hauptberuflich Erwerbstätige) gestellt worden. Welche Teilgruppe dies betrifft, ist jeweils hinter dem Wort "Grundgesamtheit" näher bezeichnet.
- S-% bedeutet Spaltenprozent, Z-% bedeutet Zeilenprozent.

## 2.2 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TABELLENKÖPFEN

Die Ergebnisse bzw. Antwortverteilungen zu jeder Frage sind in 3 unterschiedlichen Tabellenköpfen ausgewiesen, wobei jeder Tabellenkopf auch die Gesamtverteilung als Vergleichsmaßstab enthält.

- Tabellenkopf I enthält die Auszählungen nach den Merkmalen:

- Geschlecht: Männer  
Frauen
- Alter: bis 19 Jahre  
20 bis 29 Jahre  
30 bis 39 Jahre  
40 bis 49 Jahre  
50 bis 59 Jahre  
60 bis 69 Jahre  
70 Jahre und älter

- Tabellenkopf II enthält die Auszählungen nach den Merkmalen:

- Männer-Alter: bis 19 Jahre  
20 bis 29 Jahre  
30 bis 39 Jahre  
40 bis 49 Jahre  
50 bis 59 Jahre  
60 Jahre und älter
- Frauen-Alter: bis 19 Jahre  
20 bis 29 Jahre  
30 bis 39 Jahre  
40 bis 49 Jahre  
50 bis 59 Jahre  
60 bis 69 Jahre  
70 Jahre und älter

- Tabellenkopf III enthält die Auszählungen nach den Merkmalen
  - Erwerbstätigkeit: a) Hauptberuflich Erwerbstätige insgesamt
  - b) Hauptberuflich erwerbstätige, nicht verheiratete Männer
  - c) Hauptberuflich erwerbstätige, verheiratete Männer
  - d) Hauptberuflich erwerbstätige, nicht verheiratete Frauen
  - e) Hauptberuflich erwerbstätige, verheiratete Frauen
  - f) In betrieblicher Ausbildung/Lehre befindliche Personen
  - g) Früher hauptberuflich Erwerbstätige insgesamt
  - h) Früher hauptberuflich erwerbstätige Männer
  - j) Früher hauptberuflich erwerbstätige Frauen unter 61 Jahren, die mit ihrem (Ehe-)Partner zusammenleben
  - k) Personen, die zur Zeit arbeitslos sind
  - l) Noch nie hauptberuflich Erwerbstätige insgesamt
  - m) Noch nie hauptberuflich erwerbstätige Männer
  - n) Noch nie hauptberuflich erwerbstätige Frauen unter 61 Jahren, die mit ihrem (Ehe-)Partner zusammenleben

Die Gruppe k) "Personen, die zur Zeit arbeitslos sind" stellt eine Teilgruppe der Gruppen g) "Früher hauptberuflich Erwerbstätige" und l) "Noch nie hauptberuflich Erwerbstätige" dar.



## INHALTSVERZEICHNIS

Thema/ Bereich	Fr.- Nr.	Erhebungstatbestand Fragenwortlaut in Kurzform	Kopf 1 Geschlecht Alter	Kopf 2 M-Alter F-Alter	Kopf 3 Erwerbs- tätigkeit
<u>Rauchen</u>	68	Art und Häufigkeit des Tabakwarenkonsums	1	32	63
		<u>ZIGARETTENRAUCHER</u>			
	69	Alter bei Rauchbeginn	4	35	66
	70	Anzahl Zigaretten pro Tag	5	36	67
	71	Art der Zigaretten	6	37	68
	73	Bewußt weniger rauchen	7	38	69
	74	Situationen, in denen bewußt weniger geraucht wird	8	39	70
	75	Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören	9	40	71
	76	Dauer des Nicht-Rauchens	10	41	72
	77	Versuche, weniger zu rauchen	11	42	73
	78	Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören oder weniger zu rauchen	12	43	74
	79	Rauchentwöhnungskurse	13	44	75
	80	Einstellung zur Gesundheits- gefährdung durch Rauchen	14	45	76
	81	Wunsch von Verwandten/ Bekanntem/Kollegen an den Befragten, nicht mehr oder weniger zu rauchen	16	47	78
	82	Reaktion des Befragten	17	48	79
		<u>PERSONEN, DIE KEINE ZIGARETTEN RAUCHEN</u>			
	83	Art und Häufigkeit des früheren Tabakwarenkonsums	18	49	80
		<u>FRÜHERE ZIGARETTENRAUCHER</u>			
	84	Alter bei Rauchbeginn	21	52	83
	85	Zeitraum der Rauchentwöhnung	22	53	84



## INHALTSVERZEICHNIS

Thema/ Bereich	Fr.- Nr.	Erhebungstatbestand Fragenwortlaut in Kurzform	Kopf 1 Geschlecht Alter	Kopf 2 M-Alter F-Alter	Kopf 3 Erwerbs- tätigkeit
<u>Rauchen</u>	86	Methoden der Rauchentwöhnung	23	54	85
	87	Gründe für die Rauchentwöhnung	24	55	86
	88	Anzahl früher gerauchter Zigaretten	25	56	87
		<u>AKTUELLE NICHTRAUCHER</u>			
	89	Wunsch an andere Personen, nicht mehr oder weniger zu rauchen	26	57	88
	90	Angesprochene Personen	27	58	89
	91	Reaktion der ange- sprochenen Personen	28	59	90
		<u>ALLE BEFRAGTEN</u>			
	92	Anzahl Raucher im Haushalt	29	60	91
	93	Aufenthalt in Räumen, in denen stark geraucht wird	30	61	92
	94	Subjektive Belastung durch andere Raucher	31	62	93

4. HINWEISE AUF DIE VERSCHIEDENEN INFORMATIONSMANGEBOTE DER EFFIZIENZKONTROLLE 1987

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit für unterschiedliche Nutzerinteressen wird das umfangreiche Datenmaterial in verschiedenen "Verarbeitungsstufen" angeboten.

● Datenpool

- Grundtabellen: In dem alle Ergebnisse in Fragebogenreihenfolge und für 3 Tabellenköpfe in Tabellenform dargestellt sind.
- EDV-Datenband: Auf dem alle Ergebnisse der Effizienzkontrolle 1987 gespeichert sind. Längsschnittvergleiche unter Zuhilfenahme der EDV-Datenbänder früherer Jahre sind möglich.

● Datenbände in Form von Tabellenbänden, die den Überblick über ausgewählte Teilbereiche geben

Diese Tabellenbände sind kommentierte Nachschlagewerke für Informations- und Planungszwecke.

Kurzkommentar zu ausgewählten Ergebnissen
A. Die Ergebnisse im Längsschnitt

 • Einige Eckdaten.

Die Zahl der aktuellen Raucher nimmt weiter ab. Gegenüber 1979 (38 %) und 1984 (37 %) gaben 1987 34 % an, regelmäßige oder gelegentliche Raucher zu sein. Demgegenüber stieg die Zahl der Nie-Raucher von 43 % (1979) auf 48 % (1984) und nun 49 % an, während der Anteil "früherer Raucher" annähernd konstant blieb. Gegenüber 1984 ist innerhalb der Raucherpopulation auch eine Tendenz zur Minderung des Durchschnittskonsums festzustellen.

	1 - 10 Zig.	11 - 15 Zig.	16 - 20 Zig.	21 - 30 Zig.	über 30 Zig.
1979	40 %	16 %	24 %	7 %	11 %
1984	26 %	14 %	27 %	8 %	19 %
1987	31 %	18 %	25 %	7 %	14 %

Bei den Angaben zur subjektiven Stärke der Zigarette zeigt sich ein tendenzieller Rückgang von "leichten" wie auch "stärkeren" Zigaretten.

	1977	1979	1987
sehr leichte/ leichte Zig.	42 %	38 %	25 %
normale Zig.	33 %	37 %	51 %
stärkere Zig.	23 %	22 %	11 %

● Innerhalb der Raucherpopulation: Weniger Motivation, das Rauchen aufzugeben

Innerhalb der heutigen Raucherschaft finden wir erheblich weniger aufgabewillige Raucher als in früheren Jahren. Die Zahlen deuten darauf hin, daß sich ein "harter Kern" von Rauchern herausbildet, der bewußt zu seinem Verhalten steht. Einige Indikatoren: Nur noch 40 % der aktuellen Raucher (1987) gegenüber 54 % (1984) und noch früher 63 % (1981) haben schon versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur noch 19 % (1987) gegenüber 26 % (1981) und 45 % (1979) haben z.Zt. den Wunsch, aufzuhören bzw. weniger zu rauchen.

Tendenziell sinkt dementsprechend auch die Bereitschaft, an Raucherentwöhnungskursen teilzunehmen auf aktuell 18 % (auf jeden Fall/ wenn der Erfolg sicher wäre) gegenüber 21 % im Jahr 1981 und 30 % im Jahr 1979.

● Zunahme des "sozialen Druckes" auf Raucher

Die Gründe früherer Raucher, das Rauchen aufzugeben, haben sich im Zeitverlauf deutlich gewandelt. Zwar sind auch heute noch gesundheitliche Gründe (Arztverbot, eigener Entschluß) die Hauptgründe aufzuhören (1987: 78%), es kommen jedoch andere, eher psycho-soziale Aspekte hinzu: Der Wunsch von Familienangehörigen oder Kollegen (1987: 13%/1981: 7%/1979: 4%) spielen neben "anderen Gründen" eine zunehmende Rolle beim Entschluß, das Rauchen aufzugeben.

Die in der Öffentlichkeit stark diskutierte Frage des "passiven Rauchens" und des Verhältnisses zwischen Rauchern und Nichtrauchern spiegelt sich auch in einigen Indikatoren in dieser Untersuchung wieder: Die subjektive Belästigung durch Rauchen hat im Zeitverlauf leicht zugenommen:

	1977	1979	1987
es stört:			
- sehr stark	23 %	25 %	26 %
- weniger stark	20 %	21 %	34 %
- gar nicht	47	43 %	39 %

Während der Anteil derjenigen, die sich "sehr stark" belästigt fühlen, im wesentlichen konstant blieb, hat der Anteil derjenigen, die sich überhaupt nicht belästigt fühlen, stark abgenommen zugunsten jener Gruppe, die sensibel ist für Belästigungen durch Raucher.

## B. Die Entwicklung der Raucherpopulation im 10-Jahres-Vergleich

- Vorbemerkung

In Abschnitt A wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Prozentsatz der "rauchenden Bevölkerung", also der relevante Anteil gesunken ist. Nun ist es für die Berechnung der Anzahl Raucher in der Bevölkerung nicht allein entscheidend, wie hoch der relative Anteil ist, sondern es geht auch um die absoluten Zahlen. Weiterhin ist die Analyse der Entwicklungen in einzelnen Altersgruppen wichtig. Zu diesem Zweck wurde eine 10-Jahres-Übersicht erstellt, die die Anzahl der Raucher im Gesamt, bei Männern und Frauen und in einzelnen Altersgruppen für 1977 und 1987 gegenüberstellt.

Diese Übersicht zeigt insbesondere, aus welchen Altersgruppen die "Aufgeber" kommen und wieviele junge Raucher neu in das Raucherpotential eintraten.

Bei dieser Analyse ist auch die Basiszahl entscheidend. Bei gleichem relativen Anteil von Rauchern können sich absolute Veränderungen durch die Veränderung der absoluten Basis ergeben.



GEWINN-VERLUST-BILANZ: GESAMTBEVÖLKERUNG UND RAUCHER IN EINZELNEN GRUPPEN

ALLE ANGABEN IN MIO.	GESAMT	MÄNNER	FRAUEN	BIS 19J. 20-29J. 30-39J. 40-49J. 50-59J. 60-69J. 70J.U.Ä.						
GESAMTBEVÖLKERUNG 1977	47,3	21,6	25,7	4,7	6,2	9,3	8,9	6,7	6,9	4,5
1987	47,3	21,9	25,3	4,2	4,7	6,2	9,3	8,9	6,7	7,3
SALDO		+ 0,3	- 0,3	- 0,5	- 1,5	- 3,1	+ 0,4	+ 2,2	+ 0,2	+ 2,8
RAUCHERANTEIL 1977	33%	43%	25%	40%	54%	38%	34%	29%	15%	12%
1987	32%	42%	23%	34%	41%	42%	35%	30%	19%	11%
RAUCHER 1977	15,1	9,0	6,1	1,9	3,3	3,5	3,0	1,9	1,0	0,5
1987	14,0	8,4	5,6	1,4	1,9	2,6	3,3	2,7	1,3	0,8
SALDO PRO ALTERS- GRUPPE	- 1,1	- 0,6	- 0,5	- 0,5	- 1,4	- 0,9	+ 0,3	+ 0,8	+ 0,3	+ 0,3
BILANZ IM 10- JAHRES-ZEITRAUM	2,0	-	-	-	0,0	- 0,7	- 0,2	- 0,3	- 0,6	- 0,2

Die Übersicht auf der gegenüberliegenden Seite zeigt deshalb:

- 1) Die Entwicklung 1977 - 1987 der Gesamtpopulation in einzelnen Altersgruppen in gerundeten Zahlen (Daten des Statistischen Bundesamtes). Das "Saldo" weist Zu- bzw. Abnahme aus.
- 2) Die Entwicklung des relativen Anteils der Raucher (Daten aus dieser Untersuchungsreihe).
- 3) Die Berechnung der absoluten Zahl der Raucher anhand der in 1 und 2 dargestellten Basisgrößen.

Das "Saldo pro Altersgruppe" ergibt sich aus dem Vergleich z.B. der heutigen 40 - 49jährigen (die 1977 die 30 - 39jährigen waren) mit den 40 - 49jährigen aus dem Jahr 1977 (die heute die 50 - 59jährigen sind). Es resultiert also

- a) aus dem "demografischen Effekt" (Saldo 1)
- b) aus der eventuellen Veränderung des relativen Anteils der Raucher.

Die "Bilanz im 10-Jahres-Zeitraum" zeigt die "Mitnahmequote". Beispiel: 2,6 Mio der heute 30 - 39jährigen sind Raucher. 1977 fanden wir 3,3 Mio Raucher in dieser Gruppe, die damals 20 - 29 Jahre alt war. Es haben also rund 0,9 Mio der 1977 20 - 29jährigen das Rauchen aufgegeben.

Wir sehen, daß sich die Zahl der Raucher aus dem Jahr 1977 um ca. 2 Mio verringerte. Demgegenüber gibt es ca. 1,4 Mio "Neueinsteiger" (14 - 19-jährige Raucher).

Diese Werte sind als Orientierungswerte zu betrachten. Sie zeigen aber recht gut die Verlaufsdynamik. Bei in Zukunft konstanten Raucheranteilen und "Aussteigequoten" würde sich allein durch den demografischen Effekt eine Verminderung der Zahl der Raucher ergeben.

### C. Hinweise auf ausgewählte Detailergebnisse

Eine detaillierte Analyse zum Schwerpunkt Rauchen findet in einem separaten Schritt statt. Wir beschränken uns hier auf einige Hinweise zu speziellen Fragen. Synopsetabellen hierzu sind beigefügt.

#### 1) Strukturelle Analyse der Raucher

- Im Vergleich zur Demographie der Gesamtbevölkerung ergeben sich die schon aus früheren Analysen bekannten Schwerpunkte:

Überdurchschnittlicher Anteil von

- Männern (insgesamt)
- jüngeren Personen (wobei bei den Jüngsten tendenziell gleiche Anteile von Männern und Frauen zu beobachten sind).

- Im Vergleich hinsichtlich anderer auf gesundheitsgefährdendes Verhalten hinweisender Merkmale finden wir in der Gruppe der Raucher

- überdurchschnittlichen Alkoholkonsum
- unregelmäßigere Ernährungsgewohnheiten
- unterdurchschnittliche Medikation

"Frühere Raucher" sind etwas übergewichtiger.

- Hinsichtlich des subjektiven Gesundheitszustandes ergeben sich keine Auffälligkeiten im Vergleich zum Gesamt.
- Die Analyse zeigt weitere Differenzierungen innerhalb der Raucherschaft, wenn man Untergruppen nach Rauchintensität, Alter, Geschlecht usw. bildet.

Diese, in den beigefügten Synopsen erkennbaren Differenzierungen geben Anlaß dazu, sich in weiteren Analysen auch verstärkt Teilgruppen der Raucher zuzuwenden.

- Wir zeigen die Relevanz dieses Vorgehens an einem Beispiel: Zusammenhänge zwischen Leichttrauchen (Raucher subjektiv leichter Zigaretten) und Gesundheitsbewußtsein.



DATEN ZUR SUBJEKTIVEN BEWÄLTIGUNG DES GESUNDHEITSRISIKOS

FÜR RAUCHER-TEILGRUPPEN ABWEICHUNGS-% VOM WERT "RAUCHER"	TOTAL	NIE- RAUCHER	Ex- RAUCHER	RAU- CHER	RAUCHER								
					KONSUMINTENSITÄT				FRAUEN		MÄNNER		
					1-10	11-20	21-29	30+	"LEICHT"	"NORMAL" STÄRKER	"LEICHT"	NORMAL	"STÄRKER"
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>VERUNSICHERUNG</u></li> <li>- WIDERSPRÜCHLICHE INFORMATIONEN. UNSICHERHEIT, OB RAUCHEN GEFÄHR- LICH IST</li> </ul>	23	18	14	34	0	0	0	+5	+1	-5	+13	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>LEICHTE = GESÜNDER</u></li> <li>- BEI NEUEN LEICH- TEN IST DAS RISI- KO ENTSCHEIDEND HERABGESETZT</li> </ul>	21	13	12	37	+8	-1	-5	-1	+18	-1	+15	-5	-4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>LATENTE BEREITSCHAFT ZUR VERHALTENSÄNDE- RUNG</u></li> <li>- AUFHÖREN UND/ODER EINSCHRÄNKEN</li> </ul>	x	x	x	43	-10	+7	-5	+9	-9	+10	+9	+5	-15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>UNTERSCHIEDLICHE TY- PİK DER SELBSTLEGI- TIMATION</u></li> <li>- GESUNDHEITSASPEKT IST MIR EGAL</li> </ul>	x	x	x	17	-6	+2	+5	+5	-1	-6	-2	+2	+8
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NEHME DAS RISIKO AUF MICH</li> </ul>	x	x	x	45	-11	+6	+7	0	-7	+2	-18	-1	+15
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIN GESUND GENUG, UM RISIKO ZU TRA- GEN</li> </ul>	x	x	x	23	+3	+1	-12	-3	0	-7	+18	0	-3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAUCHE NUR LEICHTE</li> </ul>	x	x	x	15	+12	-6	-4	-4	+29	-8	+29	-7	-14
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAUCHE NUR WENIG</li> </ul>	x	x	x	21	+31	-15	-17	-16	+11	+3	+6	-5	-6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KANN NICHT AUF- HÖREN</li> </ul>	x	x	x	25	-14	+6	+1	+13	-5	-1	-3	+6	-5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>STARKE DISSONANZ</u></li> <li>- WISSEN UM RISIKO BEUNRUHIGT SEHR</li> </ul>	x	x	x	14	-2	+3	+1	-2	-1	+4	+7	-1	-4

## 2) Leichttrauchen aus Gesundheitsgründen: Hypothesen zu Zusammenhängen

### 2.1 Überblick

- Den "Leichten" wird von 37% der Raucher ein geringeres Gesundheitsrisiko zugeschrieben. Unmittelbar zur Selbstlegitimation wird das Leichttrauchen von 15% der Raucher eingesetzt (Vergleichszahl: 25% aller Raucher rauchen subjektiv leichte bzw. sehr leichte Zigaretten).
- Insgesamt stärker ausgeprägt ist eine "offensive" Art der Legitimation des Rauchens: 45% aller Raucher nehmen das Risiko bewußt auf sich. Deutlich unterdurchschnittliche Werte zeigen sich bei den männlichen (- 18 %) und weiblichen (- 7 %) Leichtrauchern.

### 2.2 Differenzierungen

- Bei weiblichen Leichtrauchern spielt das Gesundheitsargument in etwa knapp der Hälfte der Fälle eine Rolle. Wenn wir allerdings den Abweichungswert zur allgemeinen Einstellung deuten, ist dieser Anteil 15 - 30% häufiger vertreten als in der Gesamtraucherpopulation.
- Bei männlichen Leichtrauchern finden wir den gleichen Anteil. In dieser Gruppe liegt aber zusätzlich eine spürbar überdurchschnittliche Verunsicherung vor. Offenbar reicht das Leichttrauchen weniger stark, um eine widerspruchssarme Haltung zum Rauchen herzustellen.
- Aus qualitativen Studien berichtete Hypothesen deuten darauf hin, daß Leichttrauchen für Männer häufiger unzufriedenstellender Kompromiß ist ("Genußverlust" ohne gewünschten Nutzen). Bei Frauen scheint dieser Effekt durch einzutreten.

### 2.3 Schlußfolgerungen

- Alle Daten deuten darauf hin, daß subjektiv bewußt bei etwa 1/5 der Leichtraucher ein direkter Zusammenhang zwischen Leichtrauchen und Gesundheitsgründen gegeben ist.
- Das allgemeine "Gesundheits-Image" der Leichten ist etwas stärker (35% +) und mag subtil eine Rolle bei der Wahl des Genres "Leichte" spielen: Im Sinne der Präferenzbildung, aber teils auch im Sinne der Ablehnung (Männer!).

Anhang: Ausgewählte Synopsen aus dem Tabellenteil

- 1) Rauchen und andere gesundheitsrelevante Merkmale  
(Überblick)
- 2) Struktur einzelner Raucher-Teilgruppen
- 3) Vergleichende Analyse der Strukturmerkmale  
(Darstellung der Prozentabweichungen vom Gesamtwert)



## DEMOGRAPHISCHE MERKMALE EINZELNER GRUPPEN

	GESAMT %	NIE RAUCHER %	FRÜHERE RAUCHER %	AKTUELLE RAUCHER %	TÄGL. ZIG.-KONSUM			
					1-10 %	11-20 %	21-29 %	30+ %
● <u>GESCHLECHT</u>								
- MÄNNER	47	33	63	64	47	66	79	70
- FRAUEN	53	67	37	36	52	34	21	30
● <u>ALTER</u>								
- BIS 19 JAHRE	10	13	0	10	18	7	2	3
- 20-29 JAHRE	20	18	13	25	24	29	30	16
- 30-39 JAHRE	15	11	19	20	17	20	30	25
- 40-49 JAHRE	17	15	19	18	14	18	23	27
- 50-59 JAHRE	15	14	19	15	10	17	11	13
- 60-69 JAHRE	15	17	20	10	14	6	6	8
- 70 JAHRE U.Ä.	9	13	8	3	2	2	0	9
● <u>FAMILIENSTAND</u>								
- VERHEIRATET, ZUSAMMENLEBEND	66	62	83	65	58	67	59	69
- NICHT MIT PARTNER ZUSAMMENLEBEND	34	38	17	35	42	33	41	31
● <u>BERUFSTÄTIGKEIT</u>								
- JA, VOLL ODER TEILWEISE BERUFSTÄTIG	40	29	51	51	39	55	61	59
- IN BETRIEBLICHER AUSBILDUNG	2	2	1	3	5	4	2	0
- UNTER 20 STD. ERWERBSTÄTIG	3	3	3	2	2	1	2	5
- Z. ZT. ARBEITSLOS	3	2	3	6	3	9	9	4
- SCHÜLER/ STUDENT	12	15	2	12	14	13	13	5
- HAUSFRAU/ HAUSMANN	21	29	16	10	15	8	4	9
- RENTNER/ PENSIONÄR	18	20	25	14	18	9	6	18
● <u>SCHULBILDUNG</u>								
- VOLKSSCHULE	58	61	45	58	58	57	64	71
- MITTLERE REIFE	24	23	27	24	28	23	26	10
- ABITUR/FACHHOCHSCHULREIFE	18	15	28	18	14	20	11	18
● <u>WÖCHENTLICHE ARBEITSZEIT INCL. ÜBERSTUNDEN (BERUFSTÄTIGE)</u>								
- BIS 40 STD.	49	52	46	48	57	49	50	39
- 40-49 STD.	21	20	20	25	26	23	37	24
- 50 STD. UND MEHR	26	24	34	26	12	28	20	37



## RAUCHEN UND ANDERE GESUNDHEITSRELEVANTE MERKMALE

	GESAMT	NIE RAUCHER %	FRÜHERE RAUCHER %	AKTUELLE RAUCHER %	TÄGL. ZIG.-KONSUM			
					1-10 %	11-20 %	21-29 %	30+ %
● <u>ÜBER-/ UNTERGEWICHT</u>								
- UBERGEWICHT	35	35	45	36	30	36	33	33
- NORMALGEWICHT	5	5	7	5	6	5	2	3
- UNTERGEWICHT	57	59	46	58	61	57	64	60
● <u>Q-F-INDEX</u>								
- KEIN REGELM. ALKOHOLKONSUM	24	33	10	17	21	17	19	11
- BIS UNTER 280g/ WOCHE	61	60	71	59	67	58	49	42
- ÜBER 280g/ WOCHE	15	8	19	24	12	25	32	47
● <u>ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN</u>								
- DIE WOCHE ÜBER BEI DER ARBEIT ESSE ICH MEISTENS UNTER ZEITDRUCK	15	12	14	19	12	25	17	22
- DIE WOCHE ÜBER ESSE ICH UNREGELMÄßIG UND NICHT ZU DEN FESTEN ESSENSZEITEN	25	20	18	36	27	39	47	48
- ICH ESSE IN RUHE UND MIT GENUß	67	73	75	54	62	49	38	43
● <u>SUBJEKTIVER GESUNDHEITZUSTAND</u>								
- SEHR SCHLECHT/ SCHLECHT	9	9	11	7	9	5	11	8
- MITTEL	36	34	42	36	33	34	41	43
- SEHR GUT/ GUT	56	58	47	56	58	62	46	48
● <u>PSYCHOSOZIALE PROBLEMBELASTUNG</u>								
- SEHR STARK/ STARK	17	15	22	17	12	17	34	25
- WENIGER	35	33	36	38	38	38	36	36
- KAUM/ÜBERHAUPT NICHT	48	53	42	44	51	45	30	38
● <u>EINSTELLUNG ZUM RAUCHEN</u>								
- WENN MAN DIE NEUEN LEICHTEN ZIGARETTEN RAUCHT, IST DAS GESUNDHEITLICHE RISIKO ENTSCHEIDEND HERABGESETZT	6	4	3	10	13	7	9	13
- ÜBER DIE GEFAHREN DES RAUCHENS WIRD SO VIEL WIDERSPRÜCHLICHES GESAGT UND GESCHRIEBEN, DAß MAN NICHT MEHR WEIß, OB RAUCHEN WIRKLICH GEFÄHRLICH IST	7	6	4	9	11	6	11	14



## RAUCHEN UND ANDERE GESUNDHEITSRELEVANTE MERKMALE

	GESAMT	NIE RAUCHER %	FRÜHERE RAUCHER %	AKTUELLE RAUCHER %	TÄGL. ZIG.-KONSUM			
					1-10 %	11-20 %	21-29 %	30+ %
● <u>FÖRDERUNG DER GESUNDHEIT</u>								
- TUN ETWAS FÜR IHRE GESUNDHEIT	76	82	80	65	72	63	51	54
● <u>REGELMÄßIGER KONSUM VON ...</u>								
- SCHMERZMITTELN	5	5	7	6	5	5	9	10
- HERZ-KREISLAUFMITTELN	14	18	16	8	6	7	8	17
- RHEUMAMITTELN (ÄUßERL.)	6	7	7	4	4	4	6	8
- RHEUMAMITTELN (INNERL.)	3	4	5	2	2	1	6	1
- ANREGUNGSMITTELN	0	0	1	1	0	2	6	1
- MAGEN-, LEBER-, GALLENMITTELN	4	5	4	5	5	4	4	3
- VERDAUUNGS-, ABFÜHRMITTELN	3	3	5	1	0	1	2	4
- DEPRESSIONSMITTELN	1	1	0	1	0	1	0	3
- LEICHTEN BERUHINGSMITTELN	2	2	3	2	1	2	0	7
- SCHLAFMITTELN	3	3	5	2	1	1	2	4
- STÄRKUNGSMITTELN	3	4	4	2	1	1	6	2
- ALLERGIEMITTELN	2	2	4	2	2	3	0	0
● <u>TEILNAHME AN VORSORGE- UNTERSUCHUNGEN</u>								
- KREBSVORSORGE ODER ALLGEMEINE VORSORGE	39	39	48	31	31	31	21	38
● <u>HÄUFIGKEIT DER ARZTBESUCHE IN DEN LETZTEN 3 MONATEN</u>								
- MINDESTENS EINEN	61	61	65	58	60	56	57	57
● <u>HÄUFIGKEIT VON PARTNER- KONFLIKTEN</u>								
- SEHR HÄUFIG/ HÄUFIG	6	5	5	7	2	8	3	21



# GESAMTVERTEILUNG EINZELNER RAUCHER-TEILGRUPPEN

	RAUCHER GESAMT	RAUCHER																			
		Täglicher Zigarettenkonsum				MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN			MÄNNER STÄRKE DER ZIGARETTEN			Bisherige Versuche aufzuhören			
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	über 29 J.	leicht	normal	stärk. o.F. selbstg.	leicht	normal	stärk. o.F. selbstg.	Keine	Keine, auch nicht wenig. rauch.	Mehr als 3	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
GESAMT %	34	10	14	2	5	22	7	15	12	5	7	5	7	3	10	6	19	13	4		
GESAMT ALLER RAUCHER	100	30	42	7	14	64	20	44	36	15	21	14	22	9	31	18	56	38	12		
MIO	16,1	4,8	6,8	1,1	2,3	10,3	3,2	7,1	5,8	2,4	3,4	2,3	3,5	1,4	5,0	2,9	9,0	6,1	1,9		



DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR EINZELNER TEILGRUPPEN

	RAU- NER GESAMT	täglicher Zigarettenkonsum				S T A R K E									bisherige Versuche aufzuhö- ren keine, Mehr auch nicht wenig, früher				
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN						MÄNNER	
						Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	SUBJEKTIVE leicht stärk. o.f. selbst	norm. stärk. selbst	leicht norm. stärk. selbst	norm. stärk. o.f. selbst	stärk. o.f. selbst	keine	Mehr als 3 wenig, früher	
• <u>GESCHLECHT</u>																			
- MÄNNER	64	47	66	79	70	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	68	68	61
- FRAUEN	36	52	34	21	30	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-	32	32	39
• <u>ALTER</u>																			
- BIS 19 JAHRE	10	18	7	2	3	9	26	-	13	31	-	6	18	-	8	12	13	17	6
- 20 - 29 JAHRE	25	24	29	30	16	23	74	-	28	68	-	21	32	13	21	35	25	23	23
- 30 - 39 JAHRE	20	17	20	30	25	17	-	25	24	-	40	26	23	24	16	18	19	17	23
- 40 - 49 JAHRE	18	14	18	23	27	19	-	28	15	-	26	21	12	25	25	9	17	18	13
- 50 - 59 JAHRE	15	10	17	11	13	17	-	25	10	-	17	9	11	16	16	16	13	13	17
- 60 - 69 JAHRE	10	14	6	6	8	11	-	16	7	-	13	13	4	14	9	17	9	10	16
- 70 JAHRE UND ÄLTER	3	2	2	-	9	3	-	5	2	-	4	5	1	6	3	1	3	3	2
• <u>FAMILIENSTAND</u>																			
- VERHEIRATET, ZUSAMMENLEBEND	65	58	67	59	69	66	22	87	59	37	73	69	52	90	68	48	60	55	67
- NICHT MIT PARTNER ZUSAMMENLEBEND	35	42	33	41	31	34	78	13	41	63	27	31	48	10	32	52	40	45	33
• <u>BERUFSTÄTIGKEIT</u>																			
- VOLL/ TEILWEISE BE- RUFSTÄTIG	51	39	55	61	59	60	44	68	36	31	38	39	34	70	64	48	51	50	42
- IN BETRIEBLICHER AUS- BILDUNG	3	5	4	2	-	2	7	-	5	12	1	2	7	-	2	4	4	4	2
- UNTER 20 STD. ERWERBS- TÄTIG	2	2	1	2	5	1	-	2	4	3	4	2	5	-	2	1	2	2	4
- Z. ZT. ARBEITSLOS	6	3	9	9	4	6	7	5	6	7	5	1	10	-	4	12	7	6	2
- SCHÜLER/ STUDENT	12	14	13	13	5	12	38	-	12	27	1	8	14	2	10	24	12	15	18
- HAUSFRAU/ HAUSMANN	10	15	8	4	9	1	1	1	24	17	29	26	23	2	-	2	8	8	13
- RENTNER/ PENSIONÄR	14	18	9	6	18	17	-	24	10	-	16	20	3	24	15	10	15	14	18
• <u>SCHULBILDUNG</u>																			
- VOLKSSCHULE	58	58	57	64	71	59	45	64	59	49	65	53	63	67	59	58	60	61	55
- MITTLERE REIFE	24	28	23	26	10	23	34	18	25	31	22	35	19	17	25	17	25	26	16
- HOCHSCHULREIFE	18	14	10	11	18	19	21	18	15	19	13	11	17	14	15	24	14	13	28



BESCHREIBENDE MERKMALE DES RAUCHVERHALTENS

	RAUCHER Gesamt	RAUCHER																	
		Täglicher Zigarettenkonsum					MÄNNER			FRAUEN			SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN			Bisherige Versuche			
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	20 Jahre	Über 20 Jahre	Gesamt	20 Jahre	Über 20 Jahre	leicht	stärk. o.f. selbst	leicht	normal	stärk. o.f. selbst	keine	keine, Mehr als 3 nicht versp. rauch.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALTER BEI RAUCHBEGINN</u></li> <li>- UNTER 15 JAHRE</li> <li>- 15 - 16 JAHRE</li> <li>- 17 - 18 JAHRE</li> <li>- 19 - 20 JAHRE</li> <li>- ÜBER 20 JAHRE</li> </ul>	8	8	9	9	10	10	12	9	6	11	4	4	8	9	10	11	10	10	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ZIGARETTENKONSUM / TAG</u></li> <li>- 1 - 5 ZIGARETTEN</li> <li>- 6 - 10 ZIGARETTEN</li> <li>- 11 - 15 ZIGARETTEN</li> <li>- 16 - 20 ZIGARETTEN</li> <li>- 21 - 29 ZIGARETTEN</li> <li>- 30 - 39 ZIGARETTEN</li> <li>- 40 ZIGARETTEN UND MEHR</li> </ul>	13	42	-	-	-	11	17	8	17	26	12	16	17	21	7	11	16	18	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ART / SCHWERE DER ZIGARETTE</u></li> <li>- SEHR LEICHTE FILTERZIGARETTEN</li> <li>- LEICHTE FILTERZIGARETTEN</li> <li>- NORMALE FILTERZIGARETTEN</li> <li>- STÄRKERE FILTERZIGARETTEN</li> <li>- ZIGARETTEN OHNE FILTER</li> <li>- SELBSTGEDREHTE ZIGARETTEN</li> </ul>	6	12	3	-	5	3	1	4	11	7	15	28	-	19	-	-	7	9	7
	19	26	16	13	15	13	5	16	29	20	34	72	-	81	-	-	17	15	22
	51	48	56	49	48	53	47	55	48	56	42	-	80	-	100	-	50	48	45
	11	4	11	21	16	12	17	10	7	11	4	-	12	-	-	40	11	10	14
	5	4	5	4	7	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	27	6	8	1
	8	5	9	15	10	10	20	5	5	5	5	-	8	-	-	33	8	9	12



BESCHREIBENDE MERKMALE DES RAUCHVERHALTENS

	RAUCHER Gesamt	RAUCHER																			
		täglicher Zigarettenkonsum					MÄNNER			FRAUEN			SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN			Bisherige Versuche					
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht	normal	stark	leicht	normal	stark	Keine	Keine	Mehr als 3	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
• BEWUßT WENIGER RAUCHEN																					
- JA	43	50	48	28	21	35	37	35	55	66	48	50	59	43	36	32	33	30	59		
• BISHERIGE VERSUCHE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN																					
- MINDESTENS EINMAL	40	38	44	45	35	35	28	37	50	48	51	44	54	41	37	26	100	100	-		
- MEHR ALS DREIMAL	13	11	14	21	10	13	11	14	13	10	15	9	16	22	11	11	-	-	100		
• BISHERIGE VERSUCHE, WENIGER ZU RAUCHEN																					
- MINDESTENS EINMAL	52	45	60	49	47	49	46	50	57	55	59	51	62	51	53	40	33	-	90		
• AKTUELLER WUNSCH AUFZUHÖREN/ WENIGER ZU RAUCHEN																					
- GANZ AUFHÖREN	19	18	19	17	28	21	15	24	17	13	20	15	19	25	21	19	7	4	55		
- WENIGER RAUCHEN	24	15	31	21	24	21	20	22	28	41	20	19	34	27	27	9	19	8	31		
• BEREITSCHAFT, ENTWÖHNUNGSKURSE ZU BESUCHEN																					
- JA, AUF JEDEN FALL	3	2	3	2	4	4	2	5	3	1	4	3	3	3	4	2	2	1	7		
- NUR, WENN ERFOLG SICHER IST	15	11	17	23	11	15	17	14	14	16	13	17	12	13	13	19	8	5	33		
- WAHRSCHEINLICH/ SICHER NICHT	77	78	72	72	76	77	78	78	75	75	75	72	76	78	78	77	85	89	56		



RAUCHER IM ZUSAMMENHANG MIT ANDEREN GESUNDHEITSRELEVANTEN MERKMALEN

	RAUCHER Gesamt	RAUCHER																	
		Täglicher Zigarettenkonsum				MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN		MÄNNER			Bisherige Versuche aufzuheben keine, Mehr auch nicht wenig, rauch.		
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	SUBJEKTIVE leicht o.f. selbstg	STÄRKE normal Reicht normal	STÄRKE stark, o.f. selbstg	keine, Mehr auch nicht wenig, rauch.				
• <u>ÜBER-/ UNTERGEWICHT</u>																			
- ÜBERGEWICHT	36	30	36	33	33	43	15	53	23	12	31	24	23	41	43	35	34	31	46
- NORMALGEWICHT	5	6	5	2	3	5	1	7	5	4	5	2	6	8	4	4	4	5	8
- UNTERGEWICHT	58	61	57	64	60	51	81	38	70	84	60	73	69	47	50	58	62	61	46
• <u>Q - F - INDEX</u>																			
- KEIN REGELMÄßIGER ALKOHOLKONSUM	17	21	17	19	11	12	13	11	25	16	31	17	30	25	12	7	17	15	17
- BIS UNTER 280g/ WOCHE	59	67	58	49	42	55	63	52	67	78	60	75	62	54	55	49	56	59	57
- ÜBER 280g/ WOCHE	24	12	25	32	47	33	24	37	8	5	9	8	7	19	33	43	26	27	25
• <u>SUBJEKTIVER GESUNDHEITS- ZUSTAND</u>																			
- SEHR SCHLECHT/ SCHLECHT	7	9	5	11	8	7	5	8	8	5	9	12	5	8	5	10	8	8	7
- MITTEL	36	33	34	41	43	36	20	43	36	33	37	31	38	35	38	30	35	33	37
- SEHR GUT/ GUT	56	58	62	46	48	57	75	48	56	62	53	56	57	56	57	60	57	59	55
• <u>PSYCHOSOZIALE PROBLEM- BELASTUNG</u>																			
- SEHR STARK/ STARK	17	12	17	34	25	15	12	17	20	22	18	17	23	14	18	15	15	14	21
- WENIGER	38	38	38	36	36	35	36	35	43	51	38	39	47	29	34	37	39	36	36
- KAUM/ ÜBERHAUPT NICHT	44	51	45	30	38	49	51	48	37	27	43	46	30	57	47	48	45	49	43



DIE EINSTELLUNG ZUM RAUCHEN

	RAUCHER Gesamt	RAUCHER																			
		Täglicher Zigarettenkonsum					MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN			MÄNNER			Bisherige Versuche		
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht	normal	stark	leicht	normal	stark	keine	keine	Mehr als 3 nicht wenig rauch.	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER DAS IST MIR EGAL	17	11	19	23	23	20	19	20	13	7	17	16	11	14	19	26	20	23	12		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER DAS RISIKO NEHME ICH AUF MICH	45	34	51	57	45	46	47	46	43	45	42	38	47	27	44	60	46	45	40		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH BIN GESUND GENUG, UM DAS AUSHALTEN ZU KÖNNEN	23	26	24	11	20	25	28	23	19	16	20	23	16	41	23	20	26	29	17		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH KANN MIT DEM RAUCHEN NICHT AUFHÖREN	25	11	31	26	38	27	21	30	22	20	24	20	24	22	31	20	17	12	42		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH RAUCHE NUR LEICHTE ZIGARETTEN	15	27	9	11	11	11	7	14	22	17	24	44	7	44	8	1	16	16	16		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH RAUCHE SOWIESO NUR WENIG	21	52	6	4	5	17	18	17	27	33	24	32	24	27	16	15	23	27	12		
- ES MAG SEIN, DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH HÖRE SOWIESO BALD MIT DEM RAUCHEN AUF	4	3	4	-	9	3	4	3	5	4	6	5	5	5	4	2	3	3	6		
- DAS WISSEN UM DIE GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH DAS RAUCHEN BEUNRUHIGT MICH SEHR	14	12	17	15	12	13	18	11	16	18	14	13	18	21	13	10	7	3	33		
- WENN MAN DIE NEUEN LEICHTEN ZIGARETTEN RAUCHT, IST DAS GESUNDHEITLICHE RISIKO ENTSCHEIDEND HERABGESETZT	10	13	7	9	13	10	7	10	10	7	11	17	5	30	5	8	11	12	12		
- ÜBER DIE GEFAHREN DES RAUCHENS WIRD SOVIEL UNTERSCHIEDLICHES GESAGT UND GESCHRIEBEN, DAß MAN NICHT MEHR WEIß, OB RAUCHEN WIRKLICH GEFÄHRLICH IST	9	11	6	11	14	10	5	12	8	7	8	5	10	14	9	9	11	13	12		



# VERHÄLTNISS RAUCHER - NICHTRAUCHER

	RAUCHER GESAMT	RAUCHER																			
		täglicher Zigarettenkonsum				MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN			MÄNNER			Bisherige Versuche			
		1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht	normal	stärk.	leicht	normal	stärk.	o.F. selbstg.	Keine	Keine	Mehr als 3
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
• BEFRAGTER IST DARAUF ANGESPROCHEN WORDEN, NICHT MEHR - ODER WENIGER ZU RAUCHEN	63	55	72	36	64	64	68	64	59	69	52	57	60	68	66	64	54	45	71		
• ANZAHL RAUCHER IM HAUSHALT																					
- WOHNE ALLEINE	12	10	13	13	12	11	10	12	13	13	13	13	13	3	12	13	13	14	4		
- KEINE WEITEREN PERSONEN	32	32	30	17	29	38	22	44	21	16	24	22	20	52	34	25	28	27	34		

VERGLEICHENDE ANALYSE DEMOGRAPHISCHER STRUKTURMERKMALE



ABWEICHUNGEN VOM GESAMT	GESAMT	NIE RAUCHER	FRÜHERE RAUCHER	RAUCHER	RAUCHER																			
					Täglicher Zigarettenkonsum			MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN			MÄNNER			Bisherige Versuche				
					1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	Über 29 J.	Gesamt	Über 29 J.	Gesamt	Über 29 J.	leicht stark o.f. selbstg.	normal stark.	leicht stark.	normal stark.	leicht stark.	Über 29 J.	keine raucht.	keine raucht.	Mehr als 3	
● <u>GESCHLECHT</u>																								
- MÄNNER	47	-14	+16	+17	-	+19	+32	+23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+4	+4	-3	
- FRAUEN	53	+14	-16	-17	-	-1	-19	-32	-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-4	-4	+3	
● <u>ALTER</u>																								
- BIS 19 JAHRE	10	+3	-10	-	+8	-3	-8	-7	-1	x	x	+3	x	x	-4	+8	-10	-2	+2	+3	+7	-4		
- 20 - 29 JAHRE	20	-2	-7	+5	+4	+9	+10	-4	+3	x	x	+8	x	x	+1	+12	-7	+1	+15	+5	+3	+3		
- 30 - 39 JAHRE	15	-4	+4	+5	+2	+5	+15	+10	+2	x	x	+9	x	x	+11	+8	+9	+1	+3	+4	+2	+8		
- 40 - 49 JAHRE	17	-2	+2	+1	-3	+1	+6	+10	+2	x	x	-2	x	x	+4	-5	+8	+8	-8	-	+1	-4		
- 50 - 59 JAHRE	15	-1	+4	-	-5	+2	-4	-2	+2	x	x	-5	x	x	-6	-4	+1	+1	+1	-2	-2	+2		
- 60 - 69 JAHRE	15	+2	+5	-5	-1	-9	-9	-7	-4	x	x	-8	x	x	-2	-11	-1	-6	+2	-6	-5	+1		
- 70 JAHRE UND ÄLTER	9	+4	-1	-6	-7	-7	-9	-	-6	x	x	-7	x	x	-4	-8	-3	-6	-8	-6	-6	-7		
● <u>FAMILIENSTAND</u>																								
- VERHEIRATET, ZUSAMMENLEBEND	66	-4	+17	-1	-8	+1	-7	+3	-	-44	+21	-7	-29	+7	+3	-14	+24	+2	-18	-6	-11	+1		
- NICHT MIT PARTNER ZUSAMMENLEBEND	34	+4	-17	+1	+8	-1	+7	-3	-	+43	-21	+7	+29	-7	-3	+14	-24	-2	+18	+6	+11	-1		
● <u>BERUFSTÄTIGKEIT</u>																								
- JA, VOLL ODER TEILWEISE BERUFSTÄTIG	40	-11	+11	+11	-1	+15	+21	+19	+20	+4	+28	-4	-9	-2	-1	-6	+30	+24	+8	+11	+10	+2		
- IN BETRIEBLICHER AUSBILDUNG	2	-	-1	+1	+3	+2	-	-2	-	+5	-2	+3	+10	-1	-	+5	-2	-	+2	+2	+2	-		
- UNTER 20 STD. ERWERBSTÄTIG	3	-	-	-1	-1	-2	-1	+2	-2	-3	-1	+1	-	+1	-1	+2	-3	-1	-2	-1	-1	+1		
- Z.ZT. ARBEITSLOS	3	-1	-	+3	-	+6	+6	+1	+3	+4	+2	+3	+4	+2	-2	+7	-3	+1	+9	+4	+3	-1		
- SCHÜLER/ STUDENT	12	+3	-10	-	+2	+1	+1	-7	-	+24	-12	-	+25	-11	-4	+2	-10	-2	+12	-	+3	+6		
- HAUSFRAU/ HAUSMANN	21	+8	-5	-11	-6	-13	-17	-12	-20	-20	-20	+3	-4	+8	+5	+2	-19	-21	-19	-13	-13	-8		
- RENTNER/ PENSIONÄR	18	+2	+7	-4	-	-9	-12	-	-1	-18	+6	-8	-18	-2	+2	-15	+6	-3	-8	-3	-4	-		
● <u>SCHULBILDUNG</u>																								
- VOLKSSCHULE	58	+3	-13	-	-	-1	+6	+13	+1	-13	+6	+1	-9	+7	-5	+5	+9	+1	-	+2	+3	-3		
- MITTLERE REIFE	24	-1	+3	-	+4	-1	+2	-14	-1	+10	-6	+1	+7	-2	+11	-5	-7	+1	-7	+1	+2	-8		
- ABITUR/ FACHHOCHSCHULR.	18	-3	+10	-	-4	+2	-7	-	+1	+3	-	-3	+1	-5	-7	-1	-4	-3	+6	-4	-5	+10		
● <u>WÖCHENTL. ARBEITSZEIT INCL. ÜBERSTUNDEN</u>																								
- BIS 40 STUNDEN	49	+3	-3	-1	+8	-	+1	-10	-7	-3	-7	+15	+16	+17	+15	+16	-17	-1	-11	-5	-6	+22		
- 40 - 49 STUNDEN	21	-1	-1	+4	+5	+2	+15	+3	+8	+7	+8	-6	+5	-15	+3	-10	+8	+8	+8	+8	+11	-10		
- 50 STUNDEN UND MEHR	26	-2	+8	-	-14	+2	-6	+11	-	-4	-	-6	-14	+1	-10	-2	+12	-4	+3	-2	-2	-4		





### DIE EINSTELLUNG ZUM RAUCHEN

ABWEICHUNGEN VON GESAMT	GESAMT				RAUCHER																		
	GESAMT	NIE RAUCHER	FRÜHER RAUCHER	RAUCHER	Täglicher Zigarettenkonsum				MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN			MÄNNER			Bisherige Versuche aufzuhören		
					1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht stark o.F. selbstg.	normal	leicht stark.	normal	stark o.F. selbstg.	keine	keine	mehr als 3 nicht wenig rauch.	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER DAS IST MIR EGAL	x	x	x	17	-6	+2	+6	+6	+3	+2	+3	-4	-10	-	-1	-6	-3	+2	+9	+3	+6	-5	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER DAS RISIKO NEHME ICH AUF MICH	x	x	x	45	-11	+6	+12	-	+1	+2	+1	-2	-	-3	-7	+2	-18	-1	+15	+1	-	-4	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH BIN GESUND GENUG, UM DAS AUSHALTEN ZU KÖNNEN	x	x	x	23	+3	+1	-12	-3	+2	+5	-	-4	-7	-3	-	-7	+18	-	-3	+3	+6	-6	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH KANN MIT DEM RAUCHEN NICHT AUFHÖREN	x	x	x	25	-14	+6	-	+13	+2	-4	+5	-3	-5	-1	-5	-1	-3	+6	-5	-8	-13	+17	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH RAUCHE NUR LEICHTE ZIGARETTEN	x	x	x	15	+12	-6	-4	-4	-4	-8	-1	+7	+2	+9	+29	-8	+29	-7	-14	+1	+1	+1	
- ES MAG SEIN, DAB RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH RAUCHE SOWIESO NUR WENIG	x	x	x	21	+31	-15	-17	-16	-4	-3	-4	+6	+12	+9	+11	+3	+6	-5	-6	+2	+6	-9	



DIE EINSTELLUNG ZUM RAUCHEN (FORTS.)

ABWEICHUNGEN VON GESAMT	GESAMT	NIE RAU- CHER	FRÜ- HERE RAU- CHER	RAU- CHER	RAUCHER																	
					Täglicher Zigarettenkonsum				MÄNNER			FRAUEN			FRAUEN			MÄNNER				
					1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht	normal	stark	leicht	normal	stark	Bisherige Versuche aufzuholen	
- ES MAG SEIN DAß RAUCHEN DIE GESUNDHEIT GEFÄHRDET, ABER ICH HÖRE SOWIESO BALD MIT DEM RAUCHEN AUF	x	x	x	4	-1	-	-4	+5	-1	-	-1	+1	-	+2	+1	+1	+1	-	-2	-1	-1	+2
- DAS WISSEN UM DIE GESUND- HEITSGEFÄHRDUNG DURCH DAS RAUCHEN BEUNRUHIGT MICH SEHR	x	x	x	14	-2	+3	+1	-2	-1	+8	-3	+2	+4	-	-1	+4	+7	-1	-4	-7	-11	+19
- WENN MAN DIE NEUEN LEICH- TEN ZIGARETTEN RAUCHT, IST DAS GESUNDHEITLICHE RISIKO ENTSCHEIDEND HER- ABGESETZT	6	-2	-3	+4	+7	+1	+3	+7	+4	+1	+4	+4	+1	+5	+11	-1	+24	-1	+2	+5	+6	+6
- VOLLE ZUSTIMMUNG	21	-8	-9	+16	+24	+15	+11	+15	+13	+7	+15	+22	+31	+15	+34	+15	+31	+11	+12	+19	+17	+14
- VOLL/TEILWEISE ZUSTIMMUNG	7	-1	-3	+2	+4	-1	+4	+7	+3	-2	+5	+1	-	+1	-2	+3	+7	+2	+2	+4	+6	+5
- ÜBER DIE GEFAHREN DES RAUCHENS WIRD SOVIEL UN- TERSCHIEDLICHES GESAGT UND GESCHRIEBEN, DAß MAN NICHT MEHR WEIß, OB RAU- CHEN WIRKLICH GEFÄHRlich IST	23	-5	-9	+11	+1	+19	+11	+16	+13	+4	+17	+9	+4	+12	+12	+6	+24	+11	+11	+14	+10	+9
- VOLLE ZUSTIMMUNG	7	-1	-3	+2	+4	-1	+4	+7	+3	-2	+5	+1	-	+1	-2	+3	+7	+2	+2	+4	+6	+5
- VOLL/TEILWEISE ZUSTIMMUNG	23	-5	-9	+11	+1	+19	+11	+16	+13	+4	+17	+9	+4	+12	+12	+6	+24	+11	+11	+14	+10	+9



PSYCHO-SOZIALE MERKMALE



● KONTROLLKOGNITIONEN

- MIT EINIGEN MEINER PROBLEME WERDE ICH EINFACH NICHT FERTIG

GESAMT	NIE RAUCHER	FRÜHERE RAUCHER	RAUCHER	R A U C H E R												
				Täglicher Zigarettenkonsum 1-10 11-20 21-29 30 und mehr				MÄNNER Gesamt -29 über Jahre 29 J.			FRAUEN Gesamt -29 über Jahre 29 J.			FRAUEN SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN leicht normal stark o.f. selbstg		MÄNNER SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN leicht normal stark o.f. selbstg

7	-	-3	+1	+1	-1	-3	+13	-2	-3	-1	+5	+6	+5	-	+9	-2	-2	+1	-	-	-1
---	---	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	----

- MANCHMAL HABE ICH DAS GEFÜHL, IN MEINEM LEBEN HIN UND HER GEWORFEN ZU WERDEN

6	-	-1	+3	-4	+4	-2	+15	+1	+4	+1	+4	+6	+1	-5	+9	-1	+3	+1	+2	+2	+4
---	---	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ICH HABE WENIG EINFLUß AUF DIE DINGE, DIE ICH ERLEBE

9	+1	-2	-1	-6	-1	-3	+8	-2	-4	-	-1	-6	+3	-6	+2	+3	-3	-2	-3	-4	-3
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- WAS ICH MIR FEST VORNEHME, KANN ICH AUCH ERREICHEN

51	-	-	-	-	+1	-5	-2	+3	+3	+3	-6	-9	-5	-10	-4	+11	-3	+4	-3	-	-5
----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	---	----

- OFT FÜHLE ICH MICH DEN VERSCHIEDENEN PROBLEMEN IM LEBEN GEGENÜBER HILFLOS

9	-1	-3	-	-4	-	-3	+12	-1	-2	-1	+2	+8	-	-4	+8	-3	-2	-1	-2	1-	+2
---	----	----	---	----	---	----	-----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- MEINE ZUKUNFT HÄNGT HAUPTSÄCHLICH VON MIR SELBER AB

50	-3	-5	+4	+7	+5	+1	-2	+5	+12	+3	+1	+7	-2	-3	+5	+14	+4	+7	+4	+6	-3
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----

- AN VIELEN DINGEN, DIE MIR IM LEBEN WICHTIG SIND, KANN ICH WENIG ÄNDERN

16	+2	-3	+1	-3	-	-6	+14	+2	-1	-2	-	-3	+1	-7	+4	+3	-	-	-	-	-2
----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	----



VERGLEICHENDE ANALYSE GESUNDHEITSRELEVANTER MERKMALE

ABWEICHUNGEN VOM GESAMT	GESAMT	RAUCHER																				
		NIE RAUCHER	FRÜHERE RAUCHER	RAUCHER	Täglicher Zigarettenkonsum 1-10 11-20 21-29 30 und mehr				MÄNNER Gesamt -29 Jahre Über 29 J.			FRAUEN Gesamt -29 Jahre Über 29 J.			FRAUEN SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN leicht normal stärk. o.f. selbstg.		MÄNNER SUBJEKTIVE STÄRKE DER ZIGARETTEN leicht normal stärk. o.f. selbstg.		Bisherige Versuche aufzuheben Keine, Mehr als 3 nicht wenig. rauch.			
					1-10	11-20	21-29	30 und mehr	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	Gesamt	-29 Jahre	Über 29 J.	leicht	normal	stärk. o.f. selbstg.	leicht	normal	stärk. o.f. selbstg.	Keine	Mehr als 3
• <u>ÜBER-/ UNTERGEWICHT</u>																						
- ÜBERGEWICHT	35	-	+10	+1	-5	+1	-2	-2	+8	-20	+18	-12	-23	-4	-11	-12	+6	+8	-	-1	-4	+11
- NORMALGEWICHT	5	-	+2	-	+1	-	-3	-2	-	-4	+2	-	-1	-	-3	+1	+3	-1	-1	-1	-	+3
- UNTERGEWICHT	57	+2	-11	+1	+4	-	+7	+3	-6	+24	-19	+13	+27	+3	+16	+12	-10	-7	+1	+5	+4	-11
• <u>ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN</u>																						
- DIE WOCHE ÜBER BEI DER ARBEIT ESSE ICH MEISTENS UNTER ZEITDRUCK	15	-3	-1	+4	-3	+10	+2	+7	+6	-	+8	-	-1	-	+1	-1	+1	+12	+1	+2	-1	+10
- DIE WOCHE ÜBER ESSE ICH UNREGELMÄßIG UND NICHT ZU DEN FESTEN ESSENSZEITEN	25	-5	-7	+11	+2	+14	+22	+23	+10	+23	+5	+12	+23	+4	+6	+15	+4	+14	+14	+9	+7	+18
- ICH ESSE IN RUHE UND MIT GENUß	67	+6	+8	-13	-5	-18	-29	-24	-15	-25	-10	-11	-22	-3	-4	-15	-2	-24	-12	-11	-9	-25
• <u>SUBJEKTIVER GESUNDHEITZUSTAND</u>																						
- SEHR SCHLECHT/ SCHLECHT	9	-	+2	-2	-	-4	+2	-1	-2	-4	-1	-1	-4	-	+3	-4	-1	-4	+1	-1	-1	-2
- MITTEL	36	-2	+6	-	-3	-2	+5	+7	-	-16	+7	-	-3	+1	-5	+2	-1	+2	-6	-1	-3	+1
- SEHR GUT/ GUT	56	+2	-9	-	+2	+6	-10	-8	+1	+19	-8	-	+6	-3	-	+1	-	+1	+4	+1	+3	+1
• <u>PSYCHO-SOZIALE PROBLEMBELASTUNG</u>																						
- SEHR STARK/ STARK	17	-2	+5	-	-5	-	+17	+8	-2	-5	-	+3	+5	+1	-	+6	-3	+1	-2	-2	-3	+4
- WENIGER	35	-2	+1	+3	+3	+3	+1	+1	-	+1	-	+8	+16	+3	+4	+12	-16	-1	+2	+4	+1	+1
- KAUM/ ÜBERHAUPT NICHT	48	+5	-6	-4	+3	-3	-18	-10	+1	+3	-	-11	-21	-5	-2	-18	+9	-1	-	-3	+1	-5
• <u>Q - F - INDEX DES ALKOHOLKONSUMS</u>																						
- KEIN REGELMÄßIGER ALKOHOLKONSUM	24	+9	-14	-7	+3	-7	-5	-13	-12	-11	-13	+1	-8	+7	-7	+6	+1	-12	-17	-7	-9	-7
- BIS UNTER 280G/ WOCHE	61	-1	+10	-2	+6	-3	-12	-19	-6	+2	-9	+6	+17	-1	+14	+1	-7	-6	-12	-5	-2	-4
- ÜBER 280G/ WOCHE	15	-7	+4	+9	-3	+10	+17	+32	+18	+9	+22	-7	-10	-6	-7	-8	+4	+18	+28	+11	+12	+10
• <u>TEILNAHME AN VORSORGEUNTERSUCHUNGEN</u>																						
- MINDESTENS EINE	39	-	+9	-8	-8	-8	-18	-1	-15	-34	-6	+5	-12	+19	+17	+1	-15	-14	-20	-10	-13	-11
• <u>HÄUFIGKEIT DER ARZTBESUCHE IN DEN LETZTEN 3 MONATEN</u>																						
- MINDESTENS EINEN	61	-	+4	-3	-12	-5	-4	-4	-8	-20	-2	+5	+5	+5	+11	+2	-9	-8	-8	-2	-6	-8



## 5. Längsschnitttabellen



LÄNGSSCHNITT	Art und Häufigkeit des Tabakwarenkonsums						
Regelmäßiger oder gelegentlicher Tabakwarenkonsum	1975 %	1976 %	1977 %	1979 %	1981 %	1984 %	1987 %
<u>Raucher:</u>	35	34	36	38	34	37	34
- Zigaretten mit Filter	28	26	29	29	} 29	32	29
- Zigaretten ohne Filter	4	4	7	7		9	6
- Selbstgedrehte Zigaretten	1	1	4	4		10	8
- Zigarren	2	2	4	3	} 2	} 3	} 3
- Zigarillos/ Stumpfen	1	1	3	3			
- Pfeife	4	2	4	5	3	3	3
<u>Frühere Raucher: 2)</u>			16	18	18	14	17
- Zigaretten mit Filter			12	14	} 15	19	20
- Zigaretten ohne Filter			5	7		5	6
- Selbstgedrehte Zigaretten			12	2		4	3
- Zigarren			5	3	} 3	} 5	} 4
- Zigarillos/ Stumpfen			2	2			
- Pfeife			2	4	3	4	5
<u>Nie geraucht: 2)</u>			46	43	48	48	49

1) Fragentext: Welche Tabakwaren rauchen Sie regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

Fragentext: Welche Tabakwaren haben Sie früher regelmäßig, welche gelegentlich, welche nie geraucht?

2) Diese Frage wurde in den Jahren 1974, 1975 und 1981 nicht gestellt.

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West).

LÄNGSSCHNITT	Alter bei Rauchbeginn				
	1977 %	1979 %	1981 %	1984 %	1987 %
<u>Aktuelle Raucher: 1)</u>					
- bis 10 Jahre	6	-	1	1	-
- 11 - 12 Jahre	3	3	1	2	1
- 13 - 14 Jahre	10	6	6	8	7
- 15 - 16 Jahre	31	31	24	28	32
- 17 - 18 Jahre	23	25	28	30	28
- 19 - 20 Jahre	9	14	15	13	16
- 21 - 24 Jahre	11	8	6	6	6
- 25 - 29 Jahre	3	5	4	4	5
- 30 Jahre und mehr	4	7	3	6	4
Durchschnitt in Jahren	18	19	18	x	x
<u>Frühere Raucher: 2)</u>					
- bis 10 Jahre	1	-	1	2	-
- 11 - 12 Jahre	2	2	1	2	-
- 13 - 14 Jahre	6	7	4	6	8
- 15 - 16 Jahre	28	16	16	20	19
- 17 - 18 Jahre	25	30	23	30	31
- 19 - 20 Jahre	16	17	24	16	21
- 21 - 24 Jahre	8	10	9	9	9
- 25 - 29 Jahre	10	8	4	7	7
- 30 Jahre und älter	4	8	2	6	4
Durchschnitt in Jahren	19	20	19	x	x

Fragentext: Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: 1) Zigarettenraucher

2) Nichtraucher, die früher Zigaretten geraucht haben



## LÄNGSSCHNITT

Aktuelle Raucher:  
Anzahl der Zigaretten pro Tag

	1976	1977	1979	1981	1984	1987
	%	%	%	%	%	%
<u>Aktuelle Raucher:</u>						
- 1 Zigarette	1	4	5	1	2	2
- 2 Zigaretten	4	2	4	2	3	3
- 3 Zigaretten	2	3	4	2	1	3
- 4 Zigaretten	2	3	3	1	2	1
- 5 Zigaretten	4	7	5	4	4	4
- 6 Zigaretten	2	3	2	2	1	3
- 7 Zigaretten	2	2	1	1	1	1
- 8 Zigaretten	3	2	1	2	1	2
- 9 Zigaretten	-	1	2	1	-	-
- 10 Zigaretten	12	16	13	12	11	13
- 11 Zigaretten	-	1	1	-	-	-
- 12 Zigaretten	3	4	3	2	3	3
- 13 Zigaretten	1	1	-	2	1	2
- 14 Zigaretten	-	-	1	-	-	-
- 15 Zigaretten	5	11	11	8	10	13
- 16 Zigaretten	1	-	-	-	-	-
- 17 Zigaretten	2	1	-	-	-	-
- 18 Zigaretten	2	2	1	2	1	-
- 19 Zigaretten	-	-	-	-	-	1
- 20 Zigaretten	21	22	23	27	26	24
- 21 bis unter 30 Zigaretten	7	5	7	6	8	7
- 30 bis unter 40 Zigaretten	8	7	5	11	12	10
- 40 bis unter 50 Zigaretten	5	4	3	4	6	3
- 50 und mehr Zigaretten	1	1	1	2	1	1

Fragentext: Wieviele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?  
Wieviel Stück?

GRUNDGESAMTHEIT:

Zigarettenraucher

EFFIZIENZKONTROLLE DER BZgA 1987

LÄNGSSCHNITT

Aktuelle Raucher:  
Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören

1976<sup>1)4)</sup> 1979<sup>1)3)</sup> 1981<sup>1)3)</sup> 1984<sup>2)3)</sup> 1987<sup>2)3)</sup>  
% % % % %

Aktuelle Raucher:

- bisher nicht	41	55	37	46	60
- 1 mal	29	13	X	17	12
- 2 bis 3 mal	18	20	X	18	15
- mehr al 3 mal	10	12	X	18	13

---

Fragentext: 1) Haben Sie schon ein- oder mehrmals versucht mit dem Rauchen ganz aufzuhören, weniger zu rauchen?  
2) Wie oft haben Sie bisher versucht, mit dem Rauchen ganz aufzuhören?

---

GRUNDGESAMTHEIT: 3) Zigarettentraucher  
4) Raucher



EFFIZIENZKONTROLLE DER BZgA 1987

LÄNGSSCHNITT

Aktuelle Raucher: Art der Zigarette

1977 2)      1979 2)      1987 1)  
%              %              %

Aktuelle Raucher:

- sehr leichte Zigaretten	11	9	6
- leichte Filterzigaretten	31	29	19
- normale Filterzigaretten	33	37	51
- stärkere Filterzigaretten	23	22	11

---

Fragentext: 1) Es gibt ja verschiedene Arten von Zigaretten. Welche dieser Arten rauchen Sie hauptsächlich, d.h. am häufigsten?  
2) Glauben Sie, daß die Zigarette, die Sie überwiegend rauchen, eher sehr leicht, leicht, stark oder sehr stark sind?

---

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

LÄNGSSCHNITT	Aktuelle Raucher: Dauer des Nicht-Rauchens	
	1979 1) %	1987 2) %
<u>Aktuelle Raucher:</u>		
- bis 1 Monat	51	44
- bis 3 Monate	14	23
- bis 6 Monate	7	13
- bis 12 Monate	13	7
- 1 - 2 Jahre	6	7
- 2 Jahre und mehr*	2	x
- 3 Jahre	x	1
- 4 Jahre	x	1
- 5 Jahre	x	1
- 6 Jahre	x	2
- 7 Jahre	x	1
- 8 Jahre	x	1
- 9 Jahre	x	-
- 10 Jahre	x	-
- 11 - 20 Jahre	x	-
- mehr als 20 Jahre	x	-
* nur 1979 erhoben		
Fragentext: 1) Bei Ihrem letzten Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören; wie lange hatten Sie dabei Erfolg? 2) Wie lange dauerte es bei Ihrem letzten Versuch, bis Sie wieder mit dem Rauchen anfangen?		
GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die versucht haben, mit dem Rauchen ganz aufzuhören.		



## LÄNGSSCHNITT

Aktuelle Raucher:  
Versuche, weniger zu rauchen

	1979 <sup>1) 3)</sup> %	1981 <sup>1) 3)</sup> %	1984 <sup>2) 4)</sup> %	1987 <sup>2) 3)</sup> %
<u>Aktuelle Raucher:</u>				
- bisher nicht	85	74	40	48
- 1 mal	5	x	8	8
- 2 bis 3 mal	5	x	14	13
- mehr als 3 mal	6	x	38	32

---

Fragentext: 1) Wie oft haben Sie bisher schon versucht, weniger zu rauchen?  
2) Wie oft haben Sie bisher versucht, zumindest weniger zu rauchen?

---

GRUNDGESAMTHEIT: 3) Zigarettensraucher  
4) Raucher



EFFIZIENZKONTROLLE DER BZgA 1987

LÄNGSSCHNITT

Aktuelle Raucher: Wunsch, mit dem Rauchen aufzu-  
hören oder weniger zu rauchen

	1976 2) %	1979 1) %	1981 1) %	1987 1) %
<u>Aktuelle Raucher:</u>				
- ganz mit dem Rauchen aufhören	37	28	26	19
- weniger rauchen	26	27	31	24
- nein, weder noch	36	44	42	54
- Keine Angabe	1	1	2	3

---

Fragentext: Möchten Sie zur Zeit gerne mit dem Rauchen ganz aufhören oder  
weniger rauchen als bisher?

---

GRUNDGESAMTHEIT: 1) Zigarettensraucher  
2) Raucher

## LÄNGSSCHNITT

## Aktuelle Raucher: Raucherentwöhnungskurse

	1979 %	1981 %	1987 %
<u>Raucherentwöhnung:</u>			
Mein Interesse an einem Raucherentwöhnungskurs, der an meinem Wohnort stattfindet ...			
- Ich würde einen solchen Kurs auf jeden Fall besuchen	9	7	3
- Ich würde einen solchen Kurs nur dann besuchen, wenn der Erfolg auch sicher wäre	21	14	15
- Ich würde einen solchen Kurs wahrscheinlich nicht besuchen	19	24	34
- Ich würde einen solchen Kurs auf keinen Fall besuchen	49	51	43
- Keine Angabe	2	3	6

Fragentext: Seit einiger Zeit gibt es Raucherentwöhnungskurse, in denen man lernt, durch eigene Kontrolle das Rauchen vollständig aufzugeben. Diese Kurse dauern mehrere Wochen und müssen regelmäßig besucht werden. Wenn an Ihrem Wohnort ein solcher Kurs von der Volkshochschule, Krankenkasse oder einer städtischen Einrichtung angeboten würde, wie groß wäre Ihr Interesse an einer Teilnahme? Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher



EFFIZIENZKONTROLLE DER BZgA 1987

LÄNGSSCHNITT

Frühere Raucher: Zeitraum der Rauchentwöhnung

	1977	1979	1981	1984	1987
	%	%	%	%	%
<u>Frühere Raucher:</u>					
bis 1 Monat					1
bis 3 Monate	} 7	} 3	} 3	} 3	2
bis 6 Monate	7	3	4	1	2
bis 12 Monate	0	1	2	3	3
1 - 2 Jahre	18	11	9	11	11
3 Jahre	6	7	4	7	5
4 Jahre	7	5	5	5	7
5 Jahre	6	8	5	6	8
6 Jahre	7	5	8	6	7
7 Jahre	3	2	3	5	3
8 Jahre	2	3	4	3	4
9 Jahre			1	1	1
10 Jahre					11
11 - 20 Jahre	} 37	} 40	} 22	} 28	25
mehr als 20 Jahre			12	21	18
KA	x	4	18	1	-

Fragentext: Und wie lange rauchen Sie schon nicht mehr?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher



## LÄNGSSCHNITT

## Frühere Raucher: Gründe für die Rauchentwöhnung

	1977 %	1979 %	1981 %	1987 %
<u>Frühere Raucher:</u>				
Aus gesundheitlichen Gründen (Arztverbot)	17	16	20	20
Aus gesundheitlichen Gründen (eigener Entschluß)	70	60	54	58
Aus finanziellen Gründen / zu teuer	5	5	5	10
Keinen Geschmack, Genuß mehr daran gehabt	14	20	10	13
Wunsch oder Drängen von anderen (Familie, Kollegen usw.)	3	4	5	9
Beruliche Gründe	-	1	1	-
Ärger, weil ich vom Rauchen abhängig bin	-	4	7	13
Sonstige Gründe	2	8	6	11
KA	2	1	9	x

---

Fragentext: Weshalb haben Sie eigentlich mit dem Rauchen aufgehört?

---

GRUNDGESAMTHEIT: frühere Zigarettenraucher

EFFIZIENZKONTROLLE DER BzGA 1987

LÄNGSSCHNITT	Frühere Raucher: Anzahl früher gerauchter Zigaretten		
	1981 %	1984 %	1987 %
<u>Frühere Raucher:</u>			
1 Zigarette	1	2	0
2 Zigaretten	2	2	2
3 Zigaretten	2	3	4
4 Zigaretten	0	2	0
5 Zigaretten	4	8	6
6 Zigaretten	1	3	4
7 Zigaretten	2	2	1
8 Zigaretten	0	1	2
9 Zigaretten	0	0	0
10 Zigaretten	17	15	12
11 Zigaretten	1	0	0
12 Zigaretten	5	5	3
13 Zigaretten	0	0	1
14 Zigaretten	0	0	0
15 Zigaretten	6	7	6
16 Zigaretten	0	0	0
17 Zigaretten	0	0	0
18 Zigaretten	0	1	1
19 Zigaretten	0	0	0
20 Zigaretten	17	20	25
21 - 29 Zigaretten	6	6	10
30 - 39 Zigaretten	9	6	11
40 - 49 Zigaretten	2	5	5
50 Zigaretten und mehr	3	4	4
KA	21	1	1
Habe keine Zigarette geraucht*	X*	6*	X*

\* nur 1984 erhoben

---

Fragentext: Wieviel Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich pro Tag geraucht?

---

GRUNDGESAMTHEIT: 1) frühere Zigarettenraucher  
2) frühere Raucher

## LÄNGSSCHNITT

## ALLE BEFRAGTEN: Anzahl der Raucher im Haushalt

	1977	1979	1981	1984	1987
	%	%	%	%	%
<u>Alle Befragten:</u>					
wohne alleine	43 <sup>1)</sup>	54 <sup>1)</sup>	55 <sup>1)</sup>	18	12
1 weitere Person	31	29	27	28	27
2 weitere Personen	12	13	11	11	10
3 weitere Personen	} 4	} 3	} 3	2	2
4 weitere Personen				1	2
keine weitere Person	x	x	x	38	43
KA	9	-	3	1	3

1) 1977 - 1981 "wohne allein, niemand"

---

Fragentext: Wieviel Personen (bei Rauchern: Sie selbst ausgenommen)  
rauchen eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in Ihrem  
Haushalt?

---

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der BRD und Berlin (West)



LÄNGSSCHNITT

Alle Befragten:

Subjektive Belastung durch andere Raucher

	1975	1976	1977	1979	1981	1987
	%	%	%	%	%	%

Alle Befragten:

Mich stört es ....,  
wenn andere in meiner  
Gegenwart rauchen 1)

stark	23	20	23	25	26	26
weniger stark	27	20	20	21	29	34
gar nicht	49	51	47	43	30	39
ist unterschiedlich	x	9	9	11	9	x <sup>2)</sup>
KA	1	0	1	0	6	2

1) Diese Frage wurde 1980 nur an Nicht-Raucher gestellt

2) 1987 nicht erhoben

---

Fragentext: Stört es Sie stark, weniger stark oder gar nicht, wenn andere  
in Ihrer Gegenwart rauchen?

---

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der BRD und Berlin (West)

6. Tabellenteil

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
Zigaretten mit Filter										
regelmäßig	23	29	18	20	27	32	30	23	13	9
gelegentlich	6	8	4	12	11	6	3	5	4	2
nie	68	60	75	65	58	59	66	70	81	85
KA	3	3	3	3	4	3	1	3	2	4
SUMME	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
Zigaretten ohne Filter										
regelmäßig	2	4	0	3	2	4	1	2	1	1
gelegentlich	4	7	2	7	8	5	5	2	2	2
nie	89	84	93	83	84	88	90	92	93	93
KA	5	4	5	7	7	4	4	3	5	5
SUMME	100	99	100	100	101	101	100	99	101	101

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESANT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
Selbstgedrehte Zigaretten										
regelmäßig	3	4	1	3	7	3	1	2	1	0
gelegentlich	5	8	3	11	9	5	4	4	1	1
nie	89	84	91	81	78	88	91	89	94	95
KA	5	4	5	5	6	4	4	3	5	4
SUMME	101	100	100	100	100	100	100	98	101	100
Zigarillos/Stumpfen/Zigarren										
regelmäßig	1	1	0	1	0	1	1	0	2	1
gelegentlich	2	5	0	3	3	2	2	3	3	1
nie	92	90	95	89	91	93	94	93	91	95
KA	5	5	5	8	7	4	4	3	5	4
SUMME	100	101	100	101	101	100	101	99	101	101

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
Pfeife										
regelmäßig	1	2	0	2	1	2	0	3	2	1
gelegentlich	2	4	0	0	3	3	1	3	1	1
nie	92	89	95	90	91	91	94	91	92	95
KA	5	4	5	8	6	4	4	3	5	5
SUMME	100	99	100	100	101	100	99	100	100	102

.F}

## F 69: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 69:

Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1000 637	944 396	1056 241	156 66	395 163	303 128	337 117	292 88	299 56	171 19
		47	53	1,8	11,8	15,2	16,9	14,6	14,1	8,6
bis 10 Jahre	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
11 - 12 Jahre	1	2	0	2	1	2	0	3	4	0
13 - 14 Jahre	7	8	5	15	7	7	5	3	2	11
15 - 16 Jahre	32	34	28	59	43	28	21	23	11	37
17 - 18 Jahre	28	27	32	18	39	41	26	15	16	11
19 - 20 Jahre	16	17	14	0	8	12	31	20	25	16
21 - 24 Jahre	6	7	4	0	1	6	5	20	5	0
25 - 29 Jahre	5	3	9	0	0	3	7	6	29	11
30 Jahre und älter	4	2	7	0	0	2	5	9	9	16
KA	1	1	0	6	1	0	0	0	0	5
SUMME	100	101	100	100	101	102	100	99	101	107

## F 70: ANZAHL ZIGARETTEN PRO TAG

Frage 70:

Wieviele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER							
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19	
1 Zigarette	2	1	4	11	2	0	1	0	0	0	
2 Zigaretten	3	4	1	3	6	1	3	2	0	0	
3 Zigaretten	3	2	4	6	3	3	3	2	0	0	
4 Zigaretten	1	1	2	2	2	1	0	0	4	5	
5 Zigaretten	4	3	6	8	2	6	2	3	5	11	
6 Zigaretten	3	1	6	0	3	2	2	1	9	5	
7 Zigaretten	1	2	1	0	2	0	1	1	4	0	
8 Zigaretten	2	1	4	3	2	2	3	1	7	0	
9 Zigaretten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
10 Zigaretten	13	10	16	24	7	11	11	13	23	5	
11 Zigaretten	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	
12 Zigaretten	3	4	2	5	4	2	3	5	2	0	
13 Zigaretten	2	2	1	0	1	1	2	6	0	0	
14 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
15 Zigaretten	13	11	16	11	13	16	14	11	11	21	
16 Zigaretten	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
17 Zigaretten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
18 Zigaretten	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
19 Zigaretten	1	1	2	0	2	0	3	1	2	0	
20 Zigaretten	24	29	17	15	28	24	23	34	18	11	
21 - 29 Zigaretten	7	9	4	2	9	11	9	6	5	0	
30 - 39 Zigaretten	10	11	7	5	7	11	15	9	9	26	
40 - 49 Zigaretten	3	4	2	0	2	5	4	3	2	11	
50 Zigaretten und mehr	1	1	2	0	1	2	3	1	2	0	
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME	96	98	98	95	100	101	103	99	103	95	

## F 71: ART DER ZIGARETTEN

Frage 71:

Es gibt ja verschiedene Arten von Zigaretten. Welche dieser Arten rauchen Sie hauptsächlich, d.h. am häufigsten?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	89	56	19
sehr leichte Zigaretten	6	3	11	3	4	4	7	5	18	21
leichte Filterzigaretten	19	13	29	6	14	27	24	16	20	26
normale Filterzigaretten	51	53	48	61	47	46	58	52	45	47
stärkere Filterzigaretten	11	12	7	11	16	11	5	13	5	0
Zigaretten ohne Filter	5	8	0	8	4	7	3	6	7	5
Selbstgedrehte Zigaretten	8	10	5	8	16	6	2	9	4	0
KA	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
SUMME	100	100	100	100	101	101	99	101	99	99

## F 73: BEWUSST WENIGER RAUCHEN

## Frage 73:

Manche Raucher rauchen zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Gelegenheiten bewußt weniger als sonst bzw. überhaupt nicht (z.B. am Wochenende, in der Freizeit, wenn andere Personen anwesend sind usw.). Gibt es das bei Ihnen auch?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
ja	43	35	55	55	47	48	44	32	25	26
nein	54	61	43	41	50	53	50	65	73	74
KA	3	3	2	5	3	0	5	3	0	0
SUMME	100	99	100	101	100	101	99	100	98	100

## F 74: SITUATIONEN, IN DENEN BEWUSST WENIGER GERAUCHT WIRD

Frage 74:

Können Sie mir diese Zeiten oder Gelegenheiten etwas näher beschreiben?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die in bestimmten Situationen bewusst weniger rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	273	140	133	36	77	61	52	28	14	5
Bei der Arbeit, im Dienst	33	30	36	22	36	41	29	43	7	20
Vor oder in der Schule	10	9	12	25	17	2	10	0	0	0
Beim Autofahren	27	32	21	11	30	21	27	39	43	20
In der Freizeit	19	20	17	14	22	11	21	29	21	0
Vor dem oder beim Sport	22	30	14	19	36	21	12	18	14	0
Morgens	31	31	32	22	40	16	37	32	43	40
Tagsüber	10	11	8	6	6	5	12	25	7	20
Nach dem Abendessen, am Abend	14	12	15	6	16	16	10	14	14	20
Bei Krankheit, Unwohlsein	47	51	43	42	45	43	50	61	50	60
Wenn Nichtraucher dabei sind	33	41	24	25	31	36	31	32	57	20
Im Urlaub	12	14	8	3	13	8	12	25	14	0
Am Wochenende	15	19	12	3	26	13	10	25	7	0
In Anwesenheit von Kindern	29	34	25	6	30	43	25	32	50	0
In Anwesenheit von schwangeren Frauen	30	34	27	8	34	25	42	32	43	40
Sonstiges	11	14	8	14	13	8	4	25	7	0
SUMME	343	382	302	226	395	309	332	432	377	240

## F 75: VERSUCHE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN

Frage 75:

Wie oft haben Sie bisher versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESANT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	83	56	19
bisher nicht	60	65	50	77	58	56	56	57	63	63
1 mal	12	11	15	5	14	13	19	11	4	11
2 bis 3 mal	15	10	22	9	17	16	15	15	11	11
mehr als 3 mal	13	13	13	8	12	15	9	16	23	11
KA	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
SUMME	100	100	100	102	101	100	99	99	101	96

## F 76: ZEITRAUM, IN DEM NICHT GERAUCHT WURDE

Frage 76:

Und wie lange dauerte es bei Ihrem letzten Versuch, bis Sie wieder mit dem Rauchen anfangen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die versucht haben, mit dem Rauchen ganz aufzuhören

	GESAMT S-%	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer S-%	Frauen S-%	bis 19 Jahre S-%	20 - 29 Jahre S-%	30 - 39 Jahre S-%	40 - 49 Jahre S-%	50 - 59 Jahre S-%	60 - 69 Jahre S-%	70 Jahre und älter S-%
BASIS (GEWICHTET)	255	135	120	13	69	56	52	38	20	6
bis 1 Monat	44	42	45	77	51	39	35	39	45	50
bis 3 Monate	23	27	18	23	16	18	31	32	30	33
bis 6 Monate	13	15	9	0	10	21	13	8	5	17
bis 12 Monate	7	5	8	0	7	11	0	13	5	0
1 - 2 Jahre	7	4	10	0	14	5	2	5	10	0
3 Jahre	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4 Jahre	1	1	1	0	0	4	0	0	5	17
5 Jahre	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0
6 Jahre	2	0	3	0	0	2	0	3	5	0
7 Jahre	1	1	0	0	0	2	6	0	0	0
8 Jahre	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0
9 Jahre	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
10 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mehr als 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0
SUMME	102	98	100	100	99	104	99	100	105	117

## F 77: VERSUCHE, WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 77:

Wie oft haben Sie bisher versucht, zumindest weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
bisher nicht	48	51	43	64	45	41	49	49	52	47
1 mal	8	8	6	2	11	6	7	7	9	16
2 bis 3 mal	13	9	18	5	17	17	12	6	7	21
mehr als 3 mal	32	31	33	29	28	35	32	38	32	21
KA	1	1	0	3	0	1	0	1	0	0
SUMME	102	100	100	103	101	100	100	101	100	105

## F 73: WUNSCH, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 73:

Möchten Sie zur Zeit gerne mit dem Rauchen ganz aufhören oder weniger rauchen als bisher?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
ganz aufhören	19	21	17	14	14	21	21	25	25	26
weniger rauchen	24	21	28	27	29	26	21	17	21	21
weder noch	54	56	51	50	58	52	56	53	54	53
KA	3	2	4	8	0	2	3	5	0	0
SUMME	100	100	100	99	101	101	101	100	100	100

## F 79: RAUCHENTWOHNUNGSKURSE

## Frage 79:

Seit einiger Zeit gibt es Raucherentwöhnungskurse, in denen man lernt, durch eigene Kontrolle das Rauchen vollständig aufzugeben. Diese Kurse dauern mehrere Wochen und müssen regelmäßig besucht werden.

Wenn an Ihrem Wohnort ein solcher Kurs von der Volkshochschule, Krankenkasse oder einer städtischen Einrichtung angeboten würde, wie groß wäre Ihr Interesse an einer Teilnahme?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
Ich würde einen solchen Kurs auf jeden Fall besuchen	3	4	3	0	2	6	6	1	4	0
Ich würde einen solchen Kurs nur dann besuchen, wenn der Erfolg auch sicher wäre	15	15	14	18	16	16	10	16	11	16
Ich würde einen solchen Kurs wahrscheinlich nicht besuchen	34	32	36	33	40	30	36	27	29	37
Ich würde einen solchen Kurs auf keinen Fall besuchen	43	45	39	42	37	43	39	48	55	47
KA	6	4	9	6	6	5	9	7	2	0
SUMME	101	100	101	99	101	100	100	99	101	100

## F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber das ist mir egal	17	20	13	21	11	20	20	22	18	11
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich nehme das Risiko auf mich	45	46	43	36	50	44	49	42	39	47
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich bin gesund genug, um das aushalten zu können	23	25	19	35	19	20	25	18	23	32
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören	25	27	22	11	25	23	28	31	25	47
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche nur leichte Zigaretten	15	11	22	14	10	13	23	18	14	16
ZWISCHENSUMME	125	129	119	117	115	120	145	131	119	153

## F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	98	56	19
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche sowieso nur wenig	21	17	27	30	21	17	22	14	23	26
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich höre sowieso bald mit dem Rauchen auf	4	3	5	5	4	3	4	3	9	0
Das Wissen um die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen beunruhigt mich sehr	14	13	16	11	20	13	14	7	14	16
SUNNE	164	162	167	163	160	153	185	155	165	195

## F 81: WUNSCH VON VERWANDTEN/BEKANNTEN/KOLLEGEN AN DEN BEFRAGTEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 81:

Welche dieser Personen hat Sie schon häufiger oder manchmal daraufhin angesprochen, weniger oder gar nicht mehr zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	396	241	66	163	128	117	88	56	19
Ehepartner, Partner	29	33	22	5	19	38	37	39	36	26
eigene Kinder	14	13	16	3	4	14	26	19	20	21
Eltern/Schwiegereltern	23	21	25	38	41	17	17	10	0	11
andere Verwandte	8	7	10	20	15	2	7	2	2	5
Freunde, Bekannte	15	14	16	38	15	9	10	16	9	11
Arbeitskollegen	8	8	7	0	12	9	13	6	2	0
andere, nicht verwandte Personen	7	9	4	6	10	5	5	3	7	21
niemand	37	34	41	21	36	42	35	39	50	32
SUMME	141	139	141	131	152	136	150	134	126	127

## F 82: REAKTION DES BEFRAGTEN

Frage 82:

Und wie haben Sie darauf reagiert?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die von Verwandten/Bekanntem/Kollegen angesprochen wurden, nicht mehr oder weniger zu rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter S-%
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	399	257	142	51	104	74	75	54	23	13
Ich habe mich nicht darum gekümmert, habe weitergeraucht	33	32	37	31	32	28	27	56	29	46
Ich habe zwar weitergeraucht, hatte aber schon ein schlechtes Gewissen	32	35	26	27	34	28	41	22	39	23
Ich habe das Rauchen daraufhin eingeschränkt	16	20	8	18	13	22	12	15	25	8
Ich rauche nur noch, wenn ich sicher bin, daß es andere anwesende Nichtraucher nicht stört (z.B. im Raucherzimmer)	14	12	17	24	14	18	8	13	4	15
SUMME	95	99	88	100	93	96	88	106	97	92

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1363	549	814	130	232	174	220	204	244	152
Zigaretten mit Filter										
regelmäßig	15	21	10	1	11	23	24	18	12	9
gelegentlich	5	5	4	0	5	7	4	6	7	2
nie	75	67	81	93	73	66	69	73	74	85
KA	6	7	5	5	10	3	3	3	7	5
SUMME	101	100	100	99	99	99	100	100	100	101
Zigaretten ohne Filter										
regelmäßig	2	4	0	0	2	2	1	2	2	2
gelegentlich	4	8	2	1	3	6	4	4	7	4
nie	87	80	92	93	82	87	90	88	82	91
KA	7	8	6	5	13	5	5	5	9	4
SUMME	100	100	100	99	100	100	100	99	100	101

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS <GEWICHTET>	1363	549	814	130	232	174	220	204	244	152
Selbstgedrehte Zigaretten										
regelmäßig	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
gelegentlich	3	6	1	1	3	3	4	4	3	1
nie	89	85	92	93	82	92	90	91	87	93
KA	7	8	6	5	13	5	5	4	9	5
SUMME	99	100	99	99	99	100	99	100	99	100
Zigarillos/Stumpfen/Zigarren										
regelmäßig	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1
gelegentlich	3	7	1	0	1	4	1	5	6	5
nie	89	82	93	95	86	91	94	88	83	89
KA	7	8	6	5	13	5	5	5	9	5
SUMME	100	99	100	100	100	101	100	100	100	100

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1363	549	814	130	232	174	220	204	244	152
Pfeife										
regelmäßig	2	5	0	0	0	2	3	2	3	1
gelegentlich	3	8	0	0	1	6	4	4	3	4
nie	88	79	93	95	85	87	89	88	85	91
KA	7	8	6	5	13	5	5	6	9	5
SUMME	100	100	99	100	99	100	101	100	100	101

## F 84: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 84:

Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	172	121	1	42	57	63	52	53	22
bis 10 Jahre	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0
11 - 12 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 14 Jahre	8	12	3	100	10	5	14	10	2	5
15 - 16 Jahre	19	22	16	0	38	33	10	6	19	14
17 - 18 Jahre	31	28	34	0	33	37	38	23	30	9
19 - 20 Jahre	21	18	26	0	17	16	24	35	17	14
21 - 24 Jahre	9	8	10	0	2	2	6	19	11	14
25 - 29 Jahre	7	9	6	0	0	7	2	4	19	23
30 Jahre und älter	4	2	7	0	0	0	6	4	2	23
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	99	100	102	100	100	100	102	101	102	102

## F 85: ZEITRAUM DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 85:

Und wie lange rauchen Sie schon keine Zigaretten mehr?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	172	121	1	42	57	63	52	53	22
bis 1 Monat	1	1	2	0	7	0	0	0	0	0
bis 3 Monate	2	2	2	0	0	2	0	6	2	0
bis 6 Monate	2	2	2	0	2	0	3	2	2	5
bis 12 Monate	3	1	6	0	10	2	3	0	0	5
1 - 2 Jahre	11	9	12	100	19	11	11	10	4	5
3 Jahre	5	5	7	0	17	7	3	2	0	5
4 Jahre	7	7	7	0	12	9	11	6	2	5
5 Jahre	8	9	5	0	10	7	14	2	4	5
6 Jahre	7	9	4	0	7	12	8	8	0	5
7 Jahre	3	3	4	0	5	0	3	4	6	0
8 Jahre	4	5	3	0	5	5	2	12	0	0
9 Jahre	1	2	1	0	5	2	2	0	0	0
10 Jahre	11	8	16	0	0	16	11	19	9	5
11 - 20 Jahre	25	27	22	0	0	30	24	17	53	18
mehr als 20 Jahre	18	18	18	0	21	5	11	21	21	50
KA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
SUMME	108	108	112	100	120	108	106	109	103	113

## F 86: METHODEN DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 86:

Und wie haben Sie damals mit dem Zigarettenrauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	172	121	1	42	57	63	52	53	22
Direkt beim ersten Versuch	46	42	51	0	40	56	46	54	42	27
Erst nach mehreren Anläufen	34	38	28	0	36	35	33	37	30	36
KA	20	20	20	100	24	9	21	12	30	32
SUMME	100	100	99	100	100	100	100	103	102	95
Ich habe langsam immer weniger geraucht	15	16	12	100	19	12	10	15	15	23
Ich habe von heute auf morgen, also abrupt, auf- gehört	45	49	39	0	40	49	56	40	34	45
KA	40	34	48	0	38	40	33	42	51	32
SUMME	100	99	99	100	97	101	99	97	100	100
Ich habe rein aus eigener Willenskraft aufgehört	57	58	55	0	52	60	60	60	51	55
Ich habe mit Hilfe einer Methode zur Rauchentwöhnung aufgehört	2	4	0	0	0	0	10	0	2	0
KA	41	38	45	100	43	40	29	40	49	45
SUMME	100	100	100	100	100	100	99	100	102	100

## F 87: GRÜNDE FÜR DIE RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 87:  
Weshalb haben Sie eigentlich mit dem Rauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	172	121	1	42	57	63	52	53	22
Aus gesundheitlichen Gründen (Arztverbot)	20	23	17	0	5	18	16	25	28	36
Aus gesundheitlichen Gründen (eigener Entschluß)	58	64	50	100	74	63	70	48	49	32
Aus finanziellen Gründen / zu teuer	10	9	11	0	7	12	3	15	8	14
Keinen Geschmack, Genuß mehr daran gehabt	13	15	12	0	7	19	8	17	9	23
Wunsch oder Drängen von anderen (Familie, Kollegen usw.)	9	11	6	0	7	12	6	12	4	18
Berufliche Gründe	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0
Ärger, weil ich vom Rauchen abhängig bin	13	15	10	0	19	11	16	12	13	5
Sonstige Gründe	11	8	14	0	12	12	14	4	15	5
SUMME	134	146	121	100	133	147	135	133	126	133

## F 98: ANZAHL FRÜHER GERAUCHTER ZIGARETTEN

Frage 98:

Wieviele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich pro Tag geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	ALTER				
		Männer	Frauen				40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter	
		S-%	S-%				S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	172	121	1	42	57	63	52	53	22	
1 Zigarette	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	
2 Zigaretten	2	1	3	0	2	0	2	4	4	0	
3 Zigaretten	4	0	10	0	5	5	5	0	6	5	
4 Zigaretten	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
5 Zigaretten	6	5	7	0	7	4	2	12	4	14	
6 Zigaretten	4	2	7	0	2	7	2	0	6	5	
7 Zigaretten	1	1	2	0	0	2	0	0	2	5	
8 Zigaretten	2	0	4	0	2	2	0	2	4	0	
9 Zigaretten	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
10 Zigaretten	12	9	17	100	14	12	8	15	17	9	
11 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Zigaretten	3	3	3	0	2	0	8	0	2	5	
13 Zigaretten	1	1	1	0	0	2	0	0	4	0	
14 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Zigaretten	6	5	9	0	14	5	2	4	9	14	
16 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zigaretten	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	
19 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zigaretten	25	27	21	0	33	23	30	29	9	14	
21 - 29 Zigaretten	10	15	3	0	2	4	19	8	8	18	
30 - 39 Zigaretten	11	17	2	0	12	14	13	8	11	5	
40 - 49 Zigaretten	5	8	0	0	0	4	5	8	6	9	
50 Zigaretten und mehr	4	5	4	0	0	7	2	12	4	0	
KA	1	0	3	0	2	2	0	0	4	0	
SUMME	99	101	100	100	97	102	105	102	104	103	

F 89: WUNSCH AN ANDERE PERSONEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 89:

Haben Sie selbst schon einmal andere Personen gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1327	513	814	130	229	170	217	191	233	149
Ja	48	45	50	32	48	51	50	60	49	38
Nein	50	52	49	66	48	49	49	38	48	60
KA	2	3	1	2	3	1	1	2	2	2
SUMME	100	100	100	100	99	101	100	100	99	100

## F 90: ANGESPROCHENE PERSONEN

Frage 90:

Wen haben Sie gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	232	407	42	111	86	109	114	115	57
Ehepartner/Partner	32	19	39	2	31	51	34	35	31	18
eigene Kinder	28	24	30	0	0	5	26	54	49	46
Eltern/Schwiegereltern	10	13	9	43	23	9	7	4	2	0
andere Verwandte	20	21	20	14	17	15	21	21	27	25
Freunde/Bekannte	44	52	39	83	64	41	39	27	35	37
Arbeitskollegen	20	34	12	0	32	31	22	15	16	7
andere, nicht verwandte Personen	12	13	11	31	17	9	6	8	13	7
SUMME	166	176	160	173	184	161	157	164	173	140

## F 91: REAKTION DER ANGESPROCHENEN PERSONEN

Frage 91:

Haben Sie auf Ihre Bitte, weniger zu rauchen bzw. das Rauchen aufzugeben, schon einmal Reaktionen von Rauchern bemerkt?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	232	407	42	111	86	109	114	115	57
Raucher in meiner Familie haben das Rauchen einge- schränkt oder ganz auf- gegeben	31	28	33	12	22	34	33	34	37	40
Freunde, Bekannte oder Kollegen haben das Rauchen eingeschränkt oder ganz aufgegeben	20	25	17	19	21	22	23	15	22	11
Raucher haben in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen das Rauchen eingestellt oder zumindest deutlich weniger geraucht	16	17	15	14	23	29	7	8	15	14
Raucher rauchen nur noch, wenn sie sicher sind, daß es anwesende Nichtraucher nicht stört oder verzichten ganz darauf	20	19	21	10	17	12	25	21	26	23
Ich habe mich häufig über Raucher beschwert und sie aufgefordert, in meiner Anwesenheit nicht zu rauchen, jedoch ohne Erfolg	37	35	39	67	40	31	28	44	33	33
Anderes	6	9	4	0	7	8	13	3	3	4
SUMME	130	133	129	122	130	136	129	125	136	125

## F 92: ANZAHL RAUCHER IM HAUSHALT

Frage 92:

Vieleviele Personen (bei Rauchern: Sie selbst ausgenommen) rauchen eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in Ihrem Haushalt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT S-%	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer S-%	Frauen S-%	bis 19 Jahre S-%	20 - 29 Jahre S-%	30 - 39 Jahre S-%	40 - 49 Jahre S-%	50 - 59 Jahre S-%	60 - 69 Jahre S-%	70 Jahre und älter S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
ohne alleine	12	10	14	2	12	6	6	9	20	36
1 weitere Person	27	25	29	31	34	32	29	25	22	9
2 weitere Personen	10	11	9	29	11	4	10	13	4	1
3 weitere Personen	2	2	3	7	3	2	1	5	0	0
4 weitere und mehr Personen	2	2	2	5	1	0	4	1	0	3
keine weitere Person	43	49	39	24	35	55	45	46	49	47
KA	3	2	4	3	3	1	5	1	4	4
SUMME	99	101	100	101	99	100	100	100	99	100

## F 93: AUFENTHALT IN RÄUMEN, IN DENEN STARK GERAUCHT WIRD

Frage 93:

Sind Sie häufig tagsüber oder abends mehrere Stunden lang in einem Raum, in dem stark geraucht wird?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
ja, zu Hause	22	22	23	33	24	23	26	25	13	9
ja, an meinem Arbeitsplatz bzw. an meiner Ausbildungs- stelle	9	14	4	3	15	14	10	9	1	0
ja, in meiner Freizeit außer Haus (Club, Diskothe- ken, Gaststätten, Veranstal- tungen)	20	27	14	41	35	21	14	11	10	4
ja, anderswo	6	8	4	6	11	6	3	5	5	2
nein, nur selten oder nie	54	45	61	31	35	53	52	59	73	84
SUMME	111	116	106	114	120	117	105	109	102	99

## F 94: SUBJEKTIVE BELASTUNG DURCH ANDERE RAUCHER

Frage 94:

Stört es Sie stark, weniger stark oder gar nicht, wenn andere in Ihrer Gegenwart rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	GESCHLECHT		ALTER						
		Männer	Frauen	bis 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	944	1056	196	395	303	337	292	299	171
stark	26	20	31	15	25	20	20	23	34	39
weniger stark	34	32	35	34	33	34	38	34	33	29
gar nicht	39	47	32	48	41	46	39	38	31	31
KA	2	1	2	2	2	1	3	0	2	2
SUMME	101	100	100	99	101	101	100	100	100	101

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	180	117
Zigaretten mit Filter														
regelmäßig	23	18	27	31	39	34	21	22	27	32	21	12	7	4
gelegentlich	6	12	14	7	7	7	5	12	7	5	1	2	3	2
nie	68	68	54	60	53	56	72	62	64	58	79	33	38	90
KA	3	1	6	2	2	3	2	5	3	3	0	3	3	5
SUMME	100	99	101	100	101	100	100	101	101	98	101	100	101	101
Zigaretten ohne Filter														
regelmäßig	2	5	5	7	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0
gelegentlich	4	9	11	8	9	4	3	5	5	1	1	0	0	2
nie	89	82	77	83	85	89	92	85	90	93	95	96	94	93
KA	5	5	8	3	4	4	3	10	5	5	4	4	6	5
SUMME	100	101	101	101	100	101	100	100	100	100	100	100	100	100

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER							
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	130	117	
Selbstgedrehte Zigaretten															
regelmäßig	3	5	12	3	2	3	2	0	2	3	1	2	0	0	
gelegentlich	5	15	11	6	7	8	1	8	6	3	1	1	1	2	
nie	88	77	70	86	89	85	96	85	87	90	94	93	93	94	
KA	5	4	8	4	4	4	2	6	5	5	4	3	6	5	
SUMME	101	101	101	99	102	100	101	99	100	101	100	99	100	101	
Zigarillos/Stumpfen/Zigarren															
regelmäßig	1	1	0	1	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	
gelegentlich	2	5	5	3	4	7	5	0	1	0	0	0	0	0	
nie	92	87	88	93	92	89	89	90	95	95	96	97	94	95	
KA	5	7	8	4	4	4	2	10	5	5	4	3	6	5	
SUMME	100	100	101	101	101	101	99	100	101	101	100	100	100	100	

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	180	117
Pfeife														
regelmäßig	1	3	1	3	1	6	3	0	1	0	0	0	0	0
gelegentlich	2	0	5	6	3	6	3	0	0	1	0	0	0	0
nie	92	90	87	89	93	85	91	90	95	94	96	97	94	95
KA	5	7	8	3	4	4	3	10	5	5	4	3	7	5
SUMME	100	100	101	101	101	101	100	100	101	100	100	100	101	100

## F 69: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 69:

Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
9ASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
bis 10 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
11 - 12 Jahre	1	3	1	1	0	5	4	0	1	2	0	0	0	0
13 - 14 Jahre	7	14	8	10	8	5	4	19	4	4	0	0	6	0
15 - 16 Jahre	32	60	41	37	24	30	24	58	46	18	16	4	0	33
17 - 18 Jahre	28	11	39	35	28	11	20	23	40	47	22	24	6	0
19 - 20 Jahre	16	0	9	10	30	16	30	0	6	12	32	32	11	0
21 - 24 Jahre	6	0	1	4	5	27	4	0	1	11	5	3	6	0
25 - 29 Jahre	5	0	0	1	4	2	14	0	0	5	11	16	56	17
30 Jahre und älter	4	0	0	1	1	5	2	0	0	2	14	16	22	50
KA	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
SUNNE	100	99	99	99	100	101	102	100	99	103	100	100	107	117

## F 70: ANZAHL ZIGARETTEN PRO TAG

Frage 70:

Wieviele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
1 Zigarette	2	0	2	0	1	0	0	23	1	0	3	0	0	0
2 Zigaretten	3	6	8	1	4	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3 Zigaretten	3	11	1	3	3	0	0	0	7	5	5	4	0	0
4 Zigaretten	1	0	1	0	0	0	6	3	4	2	0	0	0	0
5 Zigaretten	4	6	1	6	1	0	6	10	4	5	3	8	0	33
6 Zigaretten	3	0	0	0	0	0	4	0	7	5	5	4	17	17
7 Zigaretten	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	3	4	0	0
8 Zigaretten	2	6	1	3	0	0	2	0	3	2	8	4	22	0
9 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10 Zigaretten	13	14	6	8	11	10	20	35	10	14	11	20	22	0
11 Zigaretten	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
12 Zigaretten	3	9	6	4	0	6	2	0	1	2	8	0	0	0
13 Zigaretten	2	0	0	1	3	8	0	0	3	0	0	0	0	0
14 Zigaretten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zigaretten	13	17	13	8	10	11	12	3	13	25	22	12	11	17
16 Zigaretten	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18 Zigaretten	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Zigaretten	1	0	0	0	0	2	2	0	4	0	9	0	0	0
20 Zigaretten	24	20	29	30	29	41	18	10	27	19	11	16	17	0
21 - 29 Zigaretten	7	3	10	14	14	8	4	0	6	7	3	4	6	0
30 - 39 Zigaretten	10	3	10	8	18	6	18	10	1	12	5	12	0	17
40 - 49 Zigaretten	3	0	3	7	6	3	2	0	0	4	0	4	6	17
50 Zigaretten und mehr	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	8	4	6	0
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	96	95	97	99	102	98	100	94	98	103	103	96	107	101

## F 71: ART DER ZIGARETTEN

Frage 71:

Es gibt ja verschiedene Arten von Zigaretten. Welche dieser Arten rauchen Sie hauptsächlich, d.h. am häufigsten?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
sehr leichte Zigaretten	6	0	1	3	1	3	12	6	7	5	19	8	39	33
leichte Filterzigaretten	19	0	7	18	20	11	16	13	22	39	35	28	28	50
normale Filterzigaretten	51	51	46	48	66	54	52	74	49	44	43	49	33	33
stärkere Filterzigaretten	11	20	16	13	8	16	6	0	16	9	0	4	0	0
Zigaretten ohne Filter	5	14	6	13	4	8	10	0	0	0	0	0	0	0
Selbstgedrehte Zigaretten	8	9	24	7	3	6	4	6	4	5	0	12	0	0
KA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	100	100	100	102	102	98	100	99	98	102	97	100	100	116

## F 73: BEWUSST WENIGER RAUCHEN

## Frage 73:

Manche Raucher rauchen zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Gelegenheiten bewußt weniger als sonst bzw. überhaupt nicht (z.B. am Wochenende, in der Freizeit, wenn andere Personen anwesend sind usw.). Gibt es das bei Ihnen auch?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19	20-29	30-39	40-49	50-59	60	bis 19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70
		Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre und älter	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS <GEWICHTET>	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
ja	43	43	34	35	43	35	24	68	64	63	51	24	22	50
nein	54	51	60	66	55	60	76	29	36	37	38	76	78	50
KA	3	9	5	0	3	5	0	0	0	0	11	0	0	0
SUMME	100	103	99	101	101	100	100	97	100	100	100	100	100	100

## F 74: SITUATIONEN, IN DENEN BEWUSST WENIGER GERAUCHT WIRD

Frage 74:

Können Sie mir diese Zeiten oder Gelegenheiten etwas näher beschreiben?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die in bestimmten Situationen bewußt weniger rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	273	15	33	25	34	22	12	21	43	36	19	6	4	3
Bei der Arbeit, im Dienst	33	40	33	36	18	41	8	10	40	42	47	50	0	33
Vor oder in der Schule	10	20	12	0	15	0	0	29	21	3	0	0	0	0
Beim Autofahren	27	13	48	12	29	45	33	10	16	28	21	17	100	0
In der Freizeit	19	13	12	16	26	27	25	14	28	8	11	33	0	0
Vor dem oder beim Sport	22	40	61	16	18	18	8	5	19	25	0	17	25	0
Morgens	31	27	45	20	29	23	33	14	37	14	53	67	50	67
Tagsüber	10	13	6	4	15	18	17	0	9	6	11	50	0	0
Nach dem Abendessen, am Abend	14	0	9	20	12	14	17	10	21	14	5	33	25	0
Bei Krankheit, Unwohlsein	47	53	55	44	41	68	50	33	40	42	63	33	50	67
Wenn Nichtraucher dabei sind	33	40	48	36	35	36	50	14	19	36	21	33	50	33
Im Urlaub	12	7	15	12	15	23	17	0	12	6	5	33	0	0
Am Wochenende	15	7	30	16	15	23	8	0	23	11	0	33	0	0
In Anwesenheit von Kindern	29	0	39	40	29	32	58	10	23	44	16	33	0	0
In Anwesenheit von schwangeren Frauen	30	0	42	24	41	32	42	14	28	25	42	17	50	0
Sonstiges	11	33	21	4	6	23	8	0	9	11	0	33	0	0
SUMME	343	306	476	300	344	423	374	163	345	315	295	482	350	200

## F 75: VERSUCHE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN

Frage 75:

Wie oft haben Sie bisher versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS <GEWICHTET>	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
bisher nicht	60	80	69	61	64	57	70	74	42	51	38	56	56	50
1 mal	12	3	14	13	15	13	4	6	15	16	30	8	0	17
2 bis 3 mal	15	6	7	10	11	16	10	13	31	23	24	12	6	33
mehr als 3 mal	13	9	11	18	11	13	16	6	12	11	8	24	39	0
KA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	100	104	101	102	101	99	100	99	100	101	100	100	101	100

## F 76: ZEITRAUM, IN DEM NICHT GERAUCHT WURDE

Frage 76:

Und wie lange dauerte es bei Ihrem letzten Versuch, bis Sie wieder mit dem Rauchen anfangen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die versucht haben, mit dem Rauchen ganz aufzuhören

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	255	5	30	28	30	26	15	8	39	28	22	11	8	4
bis 1 Monat	44	40	57	36	33	42	47	88	44	43	36	36	50	25
bis 3 Monate	23	60	7	21	37	42	20	0	23	14	23	9	25	50
bis 6 Monate	13	0	17	32	10	4	13	0	5	7	23	18	0	0
bis 12 Monate	7	0	7	7	0	12	7	0	8	14	0	18	0	0
1 - 2 Jahre	7	0	13	0	3	0	0	0	15	11	0	18	25	0
3 Jahre	1	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	0	25
4 Jahre	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0
5 Jahre	1	0	0	0	0	4	7	0	0	4	0	0	0	0
6 Jahre	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	0	0	0
7 Jahre	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Jahre	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
10 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mehr als 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
SUMME	102	100	101	100	100	104	101	98	98	105	101	99	100	100

## F 77: VERSUCHE, WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 77:

Wie oft haben Sie bisher versucht, zumindest weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
bisher nicht	48	63	51	45	50	51	54	65	36	37	46	44	44	50
1 mal	8	0	14	4	10	6	10	3	7	11	0	8	6	17
2 bis 3 mal	13	3	9	14	13	5	8	10	28	21	11	8	17	33
mehr als 3 mal	32	31	26	38	28	37	26	23	30	32	43	40	39	17
XA	1	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
SUMME	102	103	100	101	101	101	98	101	101	103	100	100	106	117

## F 78: WUNSCH, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 78:

Möchten Sie zur Zeit gerne mit dem Rauchen ganz aufhören oder weniger rauchen als bisher?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
ganz aufhören	19	11	16	23	21	25	28	16	12	19	19	20	28	17
weniger rauchen	24	23	19	25	25	17	20	35	43	26	11	12	22	33
weder noch	54	60	66	52	54	49	52	39	46	51	62	64	50	67
KA	3	6	0	0	0	6	0	10	0	5	11	0	0	0
SUMME	100	100	101	100	100	97	100	100	101	101	103	96	100	117

y,

## F 79: RAUCHENTWÖHNUNGSKURSE

## Frage 79:

Seit einiger Zeit gibt es Raucherentwöhnungskurse, in denen man lernt, durch eigene Kontrolle das Rauchen vollständig aufzugeben. Diese Kurse dauern mehrere Wochen und müssen regelmäßig besucht werden.

Wenn an Ihrem Wohnort ein solcher Kurs von der Volkshochschule, Krankenkasse oder einer städtischen Einrichtung angeboten würde, wie groß wäre Ihr Interesse an einer Teilnahme?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
Ich würde einen solchen Kurs auf jeden Fall besuchen	3	0	2	7	5	2	6	0	1	7	5	0	0	0
Ich würde einen solchen Kurs nur dann besuchen, wenn der Erfolg auch sicher wäre	15	17	17	14	14	19	8	19	15	18	3	8	22	33
Ich würde einen solchen Kurs wahrscheinlich nicht besuchen	34	46	36	30	36	21	28	19	45	32	35	44	39	0
Ich würde einen solchen Kurs auf keinen Fall besuchen	43	34	43	48	38	54	58	52	30	37	43	32	39	67
KA	6	6	3	3	8	5	2	10	9	9	11	12	0	0
SUMME	101	103	101	102	101	101	102	100	100	103	97	96	100	100

## F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER							FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6	
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber das ist mir egal	17	29	16	20	23	24	14	10	4	18	14	16	28	0	
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich nehme das Risiko auf mich	45	43	49	45	51	44	40	29	51	42	43	36	44	50	
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich bin gesund genug, um das aushalten zu können	23	63	17	24	25	22	22	3	22	16	24	12	22	83	
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören	25	11	24	23	34	32	30	10	25	23	16	28	33	33	
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche nur leichte Zigaretten	15	0	9	8	23	13	8	29	12	19	24	28	39	17	
ZWISCHENSUMME	125	146	115	120	156	135	114	81	114	118	121	120	166	183	

## F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT S-%	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre S-%	20-29 Jahre S-%	30-39 Jahre S-%	40-49 Jahre S-%	50-59 Jahre S-%	60 Jahre und älter S-%	bis 19 Jahre S-%	20-29 Jahre S-%	30-39 Jahre S-%	40-49 Jahre S-%	50-59 Jahre S-%	60-69 Jahre S-%	70 Jahre und älter S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	13	6
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche sowieso nur wenig	21	23	17	15	20	13	18	42	28	19	27	20	28	67
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich höre sowieso bald mit dem Rauchen auf	4	3	4	3	3	2	8	3	3	5	8	3	6	0
Das Wissen um die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen beunruhigt mich sehr	14	6	22	11	11	8	14	19	18	16	19	4	22	0
SUMME	164	178	158	149	190	158	154	145	163	158	175	152	222	250

## F 81: WUNSCH VON VERWANDTEN/BEKANNTEN/KOLLEGEN AN DEN BEFRAGTEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 81:

Welche dieser Personen hat Sie schon häufiger oder manchmal daraufhin angesprochen, weniger oder gar nicht mehr zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	637	35	96	71	80	63	50	31	67	57	37	25	18	6
Ehepartner, Partner	29	6	20	32	40	49	48	3	18	44	32	12	6	0
eigene Kinder	14	0	2	8	21	22	22	6	6	21	38	12	17	33
Eltern/Schwiegereltern	23	43	39	15	19	11	0	32	45	21	14	8	0	33
andere Verwandte	8	20	15	1	4	3	4	19	15	4	14	0	6	0
Freunde, Bekannte	15	23	14	11	14	19	10	55	18	5	3	8	17	0
Arbeitskollegen	8	0	13	8	11	8	2	0	10	7	16	0	0	0
andere, nicht verwandte Personen	7	11	11	8	8	3	14	0	9	2	0	4	11	0
niemand	37	17	38	44	34	30	34	26	33	40	41	60	78	33
SUMME	141	120	152	127	151	145	134	141	154	144	158	104	135	99

## F 82: REAKTION DES BEFRAGTEN

Frage 82:

Und wie haben Sie darauf reagiert?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die von Verwandten/Bekanntem/Kollegen angesprochen wurden, nicht mehr oder weniger zu rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	399	27	60	40	53	44	33	23	45	35	22	10	4	4
Ich habe mich nicht darum gekümmert, habe weitergeraucht	33	37	23	33	25	55	27	26	42	23	36	60	75	50
Ich habe zwar weitergeraucht, hatte aber schon ein schlechtes Gewissen	32	19	45	23	51	23	36	43	18	34	18	20	50	0
Ich habe das Rauchen daraufhin eingeschränkt	16	26	15	28	15	16	21	9	9	14	5	10	0	0
Ich rauche nur noch, wenn ich sicher bin, daß es andere anwesende Nichtraucher nicht stört (z.B. im Raucherzimmer)	14	22	10	18	6	14	9	26	18	17	14	10	0	0
SUMME	95	104	93	102	97	108	93	104	87	88	73	100	125	50

## F 93: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 93:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1363	67	104	83	88	79	123	63	128	92	132	125	162	110
Zigaretten mit Filter														
regelmäßig	15	1	6	28	40	25	25	0	16	18	13	12	6	3
gelegentlich	5	0	2	6	6	10	7	0	7	8	3	3	6	2
nie	75	97	78	61	49	61	62	90	70	70	83	81	82	92
KA	6	3	14	5	6	4	7	10	6	3	2	4	6	5
SUMME	101	101	100	100	101	100	101	100	99	99	101	100	100	102
Zigaretten ohne Filter														
regelmäßig	2	0	3	5	2	4	7	0	2	0	0	1	0	0
gelegentlich	4	1	3	11	8	11	13	0	3	1	2	0	2	1
nie	87	97	79	78	81	77	75	90	84	93	95	95	89	95
KA	7	3	15	5	9	8	7	10	11	4	3	4	8	5
SUMME	100	101	100	99	100	100	100	100	100	98	100	100	99	101

WIE

(111)

1111

F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1363	67	104	83	88	79	123	63	128	92	132	125	162	110
Selbstgedrehte Zigaretten														
regelmäßig	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
gelegentlich	3	1	2	4	10	11	7	0	5	2	0	0	1	0
nie	89	97	83	90	81	82	83	90	82	92	97	96	91	96
KA	7	3	15	5	9	5	9	10	11	4	3	4	8	5
SUMME	99	101	100	99	100	99	101	100	100	98	100	100	100	101
Zigarillos/Stumpen/Zigarren														
regelmäßig	1	0	0	1	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0
gelegentlich	3	0	1	6	1	13	16	0	1	2	0	0	1	0
nie	89	99	84	89	89	75	70	90	88	92	97	96	91	96
KA	7	3	15	5	9	8	7	10	11	4	3	4	8	5
SUMME	100	102	100	101	100	101	100	100	100	98	100	100	100	101

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1363	67	104	83	88	79	123	63	128	92	132	125	162	110
Pfeife														
regelmäßig	2	0	1	4	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0
gelegentlich	3	0	2	12	9	10	11	0	1	1	0	0	0	0
nie	88	99	82	80	77	75	73	90	88	93	97	96	92	96
KA	7	3	15	5	7	9	8	10	11	5	3	4	8	5
SUMME	100	102	100	101	100	100	100	100	100	99	100	100	100	101

F 84: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 84:  
Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	1	11	32	42	33	51	0	31	25	21	20	19	6
bis 10 Jahre	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
11 - 12 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 14 Jahre	8	100	18	9	21	12	2	0	10	4	0	0	0	0
15 - 16 Jahre	19	0	64	38	14	9	18	0	29	23	0	0	16	0
17 - 18 Jahre	31	0	18	31	33	30	24	0	42	44	48	10	32	0
19 - 20 Jahre	21	0	0	13	24	24	16	0	19	20	24	50	21	17
21 - 24 Jahre	9	0	0	0	2	15	14	0	3	4	10	25	11	17
25 - 29 Jahre	7	0	0	13	2	3	20	0	0	0	0	5	21	17
30 Jahre und älter	4	0	0	0	0	3	6	0	0	0	19	5	0	50
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	99	100	100	104	98	96	102	0	103	100	101	95	101	101

## F 85: ZEITRAUM DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 85:

Und wie lange rauchen Sie schon keine Zigaretten mehr?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	1	11	32	42	33	51	0	31	25	21	20	19	6
bis 1 Monat	1	0	9	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
bis 3 Monate	2	0	0	0	0	9	0	0	0	4	0	0	5	0
bis 6 Monate	2	0	9	0	5	3	2	0	3	0	0	0	5	0
bis 12 Monate	3	0	0	0	0	0	2	0	13	4	10	0	0	0
1 - 2 Jahre	11	100	27	13	10	3	4	0	16	8	19	15	5	0
3 Jahre	5	0	27	3	5	3	2	0	13	16	0	0	0	0
4 Jahre	7	0	0	9	12	9	2	0	16	4	10	0	0	0
5 Jahre	8	0	0	9	19	3	4	0	13	4	0	0	0	17
6 Jahre	7	0	18	19	10	6	2	0	3	4	5	10	0	0
7 Jahre	3	0	9	0	5	3	2	0	6	0	0	5	11	0
8 Jahre	4	0	0	3	0	18	0	0	6	4	5	0	0	0
9 Jahre	1	0	9	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
10 Jahre	11	0	0	6	7	9	10	0	0	29	19	35	0	0
11 - 20 Jahre	25	0	0	38	21	15	41	0	0	20	29	20	53	33
mehr als 20 Jahre	18	0	18	0	10	27	31	0	23	12	14	10	26	33
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
SUMME	109	100	126	103	106	108	102	0	125	108	111	95	105	100

## F 86: METHODEN DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 86:

Und wie haben Sie damals mit dem Zigarettenrauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	1	11	32	42	33	51	0	31	25	21	20	19	6
Direkt beim ersten Versuch	46	0	27	47	40	45	45	0	45	72	62	65	16	33
Erst nach mehreren Anläufen	34	0	45	44	33	39	35	0	32	20	29	30	26	17
KA	20	100	18	13	26	15	20	0	23	8	10	0	53	50
SUMME	100	100	90	104	99	99	100	0	100	100	101	95	95	100
Ich habe langsam immer weniger geraucht	15	100	9	16	14	21	16	0	23	4	0	5	16	50
Ich habe von heute auf morgen, also abrupt, auf- gehört	45	0	45	50	62	39	45	0	42	48	43	40	21	17
KA	40	0	45	38	24	36	39	0	39	48	57	50	63	33
SUMME	100	100	99	104	100	96	100	0	104	100	100	95	100	100
Ich habe rein aus eigener Willenskraft aufgehört	57	0	36	59	67	61	53	0	58	60	48	55	47	50
Ich habe mit Hilfe einer Methode zur Rauchentwöhnung aufgehört	2	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0
KA	41	100	64	41	17	39	45	0	42	36	52	40	53	50
SUMME	100	100	100	100	98	100	100	0	100	96	100	95	100	100

## F 87: GRÜNDE FÜR DIE RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 87:

Weshalb haben Sie eigentlich mit dem Rauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	1	11	32	42	33	51	0	31	25	21	20	19	6
Aus gesundheitlichen Gründen (Arztverbot)	20	0	9	25	14	21	33	0	3	3	19	35	21	33
Aus gesundheitlichen Gründen (eigener Entschluß)	58	100	100	66	76	61	43	0	65	56	52	25	47	33
Aus finanziellen Gründen / zu teuer	10	0	9	19	5	6	8	0	6	4	0	30	11	17
Keinen Geschmack, Genuß mehr daran gehabt	13	0	0	19	10	24	14	0	10	20	10	5	5	33
Wunsch oder Drängen von anderen (Familie, Kollegen usw.)	9	0	9	13	10	12	12	0	10	12	0	5	5	0
Berufliche Gründe	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Ärger, weil ich vom Rauchen abhängig bin	13	0	18	19	17	18	10	0	19	0	14	0	16	0
Sonstige Gründe	11	0	0	9	19	3	4	0	16	16	5	5	26	17
SUMME	134	100	145	170	153	145	124	0	132	116	100	105	131	133

## F 88: ANZAHL FRÜHER GERAUCHTER ZIGARETTEN

Frage 88:

Wieviele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich pro Tag geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	1	11	32	42	33	51	0	31	25	21	20	19	6
1 Zigarette	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
2 Zigaretten	2	0	0	0	0	6	0	0	3	0	5	0	11	0
3 Zigaretten	4	0	0	0	0	0	0	0	6	12	14	0	16	17
4 Zigaretten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
5 Zigaretten	6	0	9	0	2	6	8	0	6	8	0	20	0	17
6 Zigaretten	4	0	0	3	0	0	4	0	3	12	5	0	5	17
7 Zigaretten	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0
8 Zigaretten	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	5	5	0
9 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
10 Zigaretten	12	100	9	6	7	3	16	0	16	16	10	35	16	0
11 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Zigaretten	3	0	0	0	7	0	2	0	3	0	10	0	5	0
13 Zigaretten	1	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0
14 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zigaretten	6	0	0	6	2	6	6	0	19	4	0	0	11	33
16 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zigaretten	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
19 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zigaretten	25	0	55	31	29	27	16	0	0	20	33	30	0	0
21 - 29 Zigaretten	10	0	0	3	24	12	16	0	3	4	10	0	0	0
30 - 39 Zigaretten	11	0	27	25	19	9	12	0	6	0	0	0	5	0
40 - 49 Zigaretten	5	0	0	6	7	12	10	0	0	0	0	0	0	0
50 Zigaretten und mehr	4	0	0	13	0	12	0	0	0	0	5	10	11	0
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	11	0
SUMME	99	100	100	99	97	93	93	0	97	92	111	100	101	84

## F 89: WUNSCH AN ANDERE PERSONEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 89:

Haben Sie selbst schon einmal andere Personen gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1327	67	101	79	85	67	110	63	128	92	132	125	162	110
Ja	48	25	51	54	46	46	42	40	46	47	53	66	49	42
Nein	50	73	43	43	52	46	55	59	52	52	47	34	49	55
KA	2	1	6	1	2	6	3	2	2	0	0	0	1	3
SUMME	100	99	100	98	100	98	100	101	100	99	100	100	99	100

## F 90: ANGESPROCHENE PERSONEN

Frage 90:

Wen haben Sie gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	17	52	43	39	31	46	25	59	43	70	83	80	46
Ehepartner/Partner	32	0	13	42	10	32	13	4	46	63	47	37	38	22
eigene Kinder	28	0	0	7	41	32	59	0	0	2	21	61	45	43
Eltern/Schwiegereltern	10	53	35	7	3	3	0	40	15	9	10	5	3	0
andere Verwandte	20	18	21	14	18	23	30	12	14	16	23	20	26	24
Freunde/Bekannte	44	88	87	35	36	35	41	84	44	47	41	24	30	39
Arbeitskollegen	20	0	40	47	41	32	20	0	24	16	10	10	14	4
andere, nicht verwandte Personen	12	29	25	7	8	13	9	32	12	12	6	7	14	9
SUMME	166	188	221	159	157	170	172	172	155	165	158	164	170	141

## F 91: REAKTION DER ANGESPROCHENEN PERSONEN

Frage 91:

Haben Sie auf Ihre Bitte, weniger zu rauchen bzw. das Rauchen aufzugeben, schon einmal Reaktionen von Rauchern bemerkt?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	17	52	43	39	31	46	25	59	43	70	83	80	46
Raucher in meiner Familie haben das Rauchen einge- schränkt oder ganz auf- gegeben	31	24	8	40	18	48	35	0	34	28	40	29	36	43
Freunde, Bekannte oder Kollegen haben das Rauchen eingeschränkt oder ganz aufgegeben	20	16	23	30	23	19	28	20	19	14	21	13	16	11
Raucher haben in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen das Rauchen eingestellt oder zumindest deutlich weniger geraucht	16	18	23	23	3	6	17	12	22	33	10	8	13	13
Raucher rauchen nur noch, wenn sie sicher sind, daß es anwesende Nichtraucher nicht stört oder verzichten ganz darauf	20	12	19	12	28	16	22	8	15	12	21	23	28	24
Ich habe mich häufig über Raucher beschwert und sie aufgefordert, in meiner Anwesenheit nicht zu rauchen, jedoch ohne Erfolg	37	71	50	26	26	29	25	64	31	37	29	51	38	33
Anderes	6	0	10	9	23	6	0	0	3	5	7	1	5	4
SUMME	130	143	133	140	121	124	128	104	124	129	128	125	136	128

## F 92: ANZAHL RAUCHER IM HAUSHALT

Frage 92:

Vieville Personen (bei Rauchern: Sie selbst ausgenommen) rauchen eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in Ihrem Haushalt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEMICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	180	117
wohne alleine	12	1	13	9	10	9	12	2	13	4	3	8	27	45
1 weitere Person	27	44	29	25	25	18	17	17	39	40	34	32	25	8
2 weitere Personen	10	21	16	3	13	11	4	38	7	4	7	17	3	1
3 weitere Personen	2	4	2	2	2	4	0	11	4	3	1	5	0	0
4 weitere und mehr Personen	2	6	2	0	4	1	0	4	1	0	4	0	0	4
keine weitere Person	43	23	38	60	46	56	62	25	33	49	44	37	41	40
KA	3	2	2	1	2	1	5	4	4	1	7	2	5	2
SUMME	99	101	102	100	102	100	100	101	101	101	100	101	101	100

## F 93: AUFENTHALT IN RÄUMEN, IN DENEN STARK GERAUCHT WIRD

Frage 93:

Sind Sie häufig tagsüber oder abends mehrere Stunden lang in einem Raum, in dem stark geraucht wird?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	180	117
ja, zu Hause	22	26	26	22	24	15	18	41	22	23	28	34	9	6
ja, an meinem Arbeitsplatz bzw. an meiner Ausbildungs- stelle	9	5	20	21	17	15	1	1	11	5	3	4	1	0
ja, in meiner Freizeit außer Haus (Club, Diskothe- ken, Gaststätten, Veranstal- tungen)	20	42	41	31	17	19	16	40	30	11	11	3	3	3
ja, anderswo	6	9	15	8	4	8	5	2	7	3	2	3	4	2
nein, nur selten oder nie	54	35	26	44	48	57	62	27	44	63	56	60	83	90
SUMME	111	117	128	126	110	114	102	111	114	105	100	104	100	101

## F 94: SUBJEKTIVE BELASTUNG DURCH ANDERE RAUCHER

Frage 94:

Stört es Sie stark, weniger stark oder gar nicht, wenn andere in Ihrer Gegenwart rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	MÄNNER ALTER						FRAUEN ALTER						
		bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60 Jahre und älter	bis 19 Jahre	20-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70 Jahre und älter
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
BASIS (GEWICHTET)	2000	103	200	154	168	142	173	93	195	149	169	150	130	117
stark	26	13	24	22	14	18	22	18	26	18	27	37	42	46
weniger stark	34	31	27	33	38	30	36	38	40	34	39	37	32	24
gar nicht	39	55	49	44	46	52	40	41	33	48	30	25	24	29
KA	2	1	2	1	1	0	2	4	2	0	4	0	2	2
SUMME	101	100	102	100	99	100	100	101	101	100	100	99	100	100

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE			
		ins- ge- samt	Männer		Frauen		in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part- ner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	148	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61	
Zigaretten mit Filter															
regelmäßig	23	31	34	32	31	27	41	19	28	18	42	15	18	7	
gelegentlich	6	7	12	7	5	6	11	4	6	3	12	8	13	3	
nie	68	59	50	59	61	63	48	76	64	79	42	73	65	84	
KA	3	3	4	1	3	4	2	2	2	0	4	4	4	7	
SUNNE	100	100	100	99	100	100	102	101	100	100	100	100	100	101	
Zigaretten ohne Filter															
regelmäßig	2	3	5	3	1	0	7	1	4	0	12	2	4	0	
gelegentlich	4	5	15	4	2	1	11	3	7	0	15	5	7	0	
nie	89	88	73	90	90	92	77	92	84	96	66	87	81	93	
KA	5	5	7	2	8	7	5	4	4	3	6	6	7	7	
SUNNE	100	101	100	99	101	100	100	100	99	99	99	100	99	100	

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet		ins- ge- samt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	148	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61
Selbstgedrehte Zigaretten														
regelmäßig	3	2	8	1	3	1	9	2	5	1	10	4	10	0
gelegentlich	5	5	12	5	2	1	9	3	6	1	21	9	12	2
nie	88	88	73	91	90	91	77	91	86	94	63	83	73	93
KA	5	5	7	3	7	7	2	4	3	3	6	4	5	5
SUMME	101	100	100	100	102	100	97	100	100	99	100	100	100	100
Zigarillos/Stumpfen/Zigarren														
regelmäßig	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0
gelegentlich	2	3	5	5	0	0	7	2	5	0	3	1	4	0
nie	92	91	88	91	92	93	89	94	89	96	90	93	90	95
KA	5	5	7	3	8	7	5	4	3	3	6	6	7	5
SUMME	100	99	101	100	100	100	101	101	99	99	100	100	102	100

## F 68: ART UND HÄUFIGKEIT DES TABAKWARENKONSUMS

Frage 68:

Welche Tabakwaren rauchen Sie persönlich regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. ar- beits- los	Zur Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. mit Part- ner		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	148	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61
Pfeife														
regelmäßig	1	2	3	3	1	0	5	1	2	0	0	0	1	0
gelegentlich	2	3	4	5	0	0	0	1	3	0	1	1	1	0
nie	92	90	86	89	92	93	91	94	91	96	90	94	92	95
KA	5	5	7	2	7	7	5	4	4	4	7	5	6	5
SUMME	100	100	100	99	100	100	101	100	100	100	98	100	100	100

## F 69: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 69:

Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. ar- beits- los	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer	Frauen		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
bis 10 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0
11 - 12 Jahre	1	1	1	2	0	2	0	2	3	0	3	1	2	0
13 - 14 Jahre	7	4	8	3	5	2	9	8	14	5	18	13	17	0
15 - 16 Jahre	32	33	49	26	36	29	48	20	24	19	39	51	55	17
17 - 18 Jahre	28	31	23	32	38	32	39	26	25	30	32	26	19	17
19 - 20 Jahre	16	18	13	22	10	20	4	18	20	20	0	1	0	17
21 - 24 Jahre	6	8	1	13	3	5	0	5	3	6	3	1	0	17
25 - 29 Jahre	5	2	1	2	3	5	0	13	9	9	3	1	0	17
30 Jahre und älter	4	3	1	2	3	5	0	6	1	8	3	2	0	17
KA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8	0
SUMME	100	100	97	102	98	100	100	100	99	100	104	100	101	102

## F 70: ANZAHL ZIGARETTEN PRO TAG

Frage 70:

Wieviele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer		Frauen		in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen
			nicht verheiratet	verheiratet	nicht verheiratet	verheiratet								
S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
1 Zigarette	2	1	4	0	3	2	4	1	0	0	3	3	0	0
2 Zigaretten	3	5	5	5	0	3	0	1	1	0	0	2	4	0
3 Zigaretten	3	2	0	2	3	3	0	3	1	8	0	7	9	0
4 Zigaretten	1	1	0	0	3	3	0	2	3	2	3	1	0	0
5 Zigaretten	4	4	4	4	3	3	9	4	2	6	8	6	0	33
6 Zigaretten	3	1	0	0	5	3	0	6	2	11	0	1	0	0
7 Zigaretten	1	0	0	1	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0
8 Zigaretten	2	2	0	2	0	5	0	4	1	5	0	2	4	17
9 Zigaretten	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10 Zigaretten	13	10	8	8	23	12	26	16	17	14	3	14	9	17
11 Zigaretten	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	3	0	0	0
12 Zigaretten	3	3	4	4	0	2	0	3	1	6	3	7	11	0
13 Zigaretten	2	2	1	4	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0
14 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0
15 Zigaretten	13	14	8	11	15	29	26	13	12	13	13	12	13	17
16 Zigaretten	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
18 Zigaretten	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Zigaretten	1	1	0	0	5	5	0	1	2	0	0	1	0	0
20 Zigaretten	24	27	29	31	21	15	22	21	26	14	45	22	26	17
21 - 29 Zigaretten	7	9	9	10	8	7	4	4	7	3	11	9	13	17
30 - 39 Zigaretten	10	11	17	12	5	5	0	11	13	9	8	3	2	0
40 - 49 Zigaretten	3	3	4	5	0	2	0	4	4	2	3	2	2	0
50 Zigaretten und mehr	1	1	0	2	3	2	0	2	1	5	0	0	0	0
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	96	99	96	103	100	103	99	104	99	104	109	92	93	118

## F 71: ART DER ZIGARETTEN

Frage 71:

Es gibt ja verschiedene Arten von Zigaretten. Welche dieser Arten rauchen Sie hauptsächlich, d.h. am häufigsten?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer		Frauen		in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Partner	Zur arbeitslos	insgesamt	Männer
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
sehr leichte Zigaretten	6	4	0	4	8	12	0	11	8	11	0	4	0	0
leichte Filterzigaretten	19	20	4	21	21	37	9	23	11	33	3	9	2	33
normale Filterzigaretten	51	54	56	56	56	46	65	44	50	44	47	51	42	67
stärkere Filterzigaretten	11	10	16	9	10	3	9	11	15	8	32	12	17	0
Zigaretten ohne Filter	5	5	6	7	0	0	0	4	9	0	11	7	11	0
Selbstgedrehte Zigaretten	8	6	18	3	5	2	17	8	9	5	13	16	25	0
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
SUMME	100	99	100	100	100	100	100	101	102	101	106	101	101	100

## F 73: BEWUSST WENIGER RAUCHEN

## Frage 73:

Manche Raucher rauchen zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Gelegenheiten bewußt weniger als sonst bzw. überhaupt nicht (z.B. am Wochenende, in der Freizeit, wenn andere Personen anwesend sind usw.). Gibt es das bei Ihnen auch?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer		Frauen		in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
ja	43	47	39	42	59	61	70	35	24	50	34	40	26	50
nein	54	51	57	56	41	34	30	63	72	52	63	57	68	67
KA	3	3	4	2	0	7	0	2	4	0	5	3	6	0
SUMME	100	101	100	100	100	102	100	100	100	102	102	100	100	117

## F 74: SITUATIONEN, IN DENEN BEWUSST WENIGER GERAUCHT WIRD

Frage 74:

Können Sie mir diese Zeiten oder Gelegenheiten etwas näher beschreiben?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die in bestimmten Situationen bewußt weniger rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer	Frauen	in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	273	161	30	72	23	36	16	67	22	32	13	36	14	3
Bei der Arbeit, im Dienst	33	40	50	31	48	47	44	27	5	38	38	17	21	0
Vor oder in der Schule	10	8	10	6	13	8	31	0	0	0	0	25	36	0
Beim Autofahren	27	29	27	35	22	25	19	27	27	25	8	22	36	33
In der Freizeit	19	23	20	25	26	19	19	10	14	9	8	19	7	33
Vor dem oder beim Sport	22	22	40	21	13	19	25	18	32	13	23	22	50	0
Morgens	31	30	37	26	43	22	25	37	36	47	15	28	43	33
Tagsüber,	10	9	0	13	13	8	0	12	18	6	8	8	14	33
Nach dem Abendessen, am Abend	14	13	7	15	13	14	6	19	18	19	0	6	0	0
Bei Krankheit, Unwohlsein	47	50	67	49	35	50	63	46	50	50	62	39	43	0
Wenn Nichtraucher dabei sind	33	34	37	39	22	31	25	33	45	22	38	33	57	0
In Urlaub	12	14	17	19	9	8	0	9	5	6	8	6	7	33
Am Wochenende	15	19	17	19	26	14	19	9	9	6	8	19	36	33
In Anwesenheit von Kindern	29	30	20	39	9	33	6	24	23	22	31	39	50	33
In Anwesenheit von schwangeren Frauen	30	35	27	42	17	39	0	25	27	28	8	22	21	0
Sonstiges	11	11	30	11	0	3	25	10	5	13	8	11	7	33
SUMME	343	367	406	390	309	340	307	306	314	304	263	316	428	264

## F 75: VERSUCHE, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN

Frage 75:

Wie oft haben Sie bisher versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT		HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
	insgesamt	S-%	insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	S-%	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. ar- beits- los	Zur Zeit ar- beits- los	S-%	insgesamt	Männer
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
bisher nicht	60	60	74	57	69	47	74	57	72	42	71	62	70	67
1 mal	12	15	9	15	13	25	9	11	10	13	8	6	2	0
2 bis 3 mal	15	14	8	13	13	22	4	18	9	33	18	13	8	0
mehr als 3 mal	13	11	9	15	5	3	9	15	10	14	5	17	17	33
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
SUMME	100	100	100	100	100	97	96	101	101	102	102	100	101	100

## F 76: ZEITRAUM, IN DEM NICHT GERAUCHT WURDE

Frage 76:

Und wie lange dauerte es bei Ihrem letzten Versuch, bis Sie wieder mit dem Rauchen anfangen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die versucht haben, mit dem Rauchen ganz aufzuhören

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. an- beits- los	Zur Zeit	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. mit Part- ner		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	255	137	20	74	12	30	6	82	26	38	12	33	14	2
bis 1 Monat	44	35	45	38	33	20	17	48	38	53	42	67	71	100
bis 3 Monate	23	31	30	32	42	23	50	11	15	5	33	21	14	0
bis 6 Monate	13	16	20	16	17	13	33	11	12	11	17	3	7	0
bis 12 Monate	7	9	0	8	0	20	0	6	4	8	0	0	0	0
1 - 2 Jahre	7	2	0	1	8	3	0	16	12	16	17	6	7	0
3 Jahre	1	1	5	0	0	3	0	2	4	0	0	0	0	0
4 Jahre	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
5 Jahre	1	1	0	1	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0
6 Jahre	2	2	0	0	0	10	0	1	0	3	0	0	0	0
7 Jahre	1	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
8 Jahre	1	2	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
9 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mehr als 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	1	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0
SUMME	102	100	100	99	100	95	100	103	101	105	109	97	99	100

## F 77: VERSUCHE, WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 77:

Wie oft haben Sie bisher versucht, zumindest weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					in betrieblicher Ausbildung/Lehre	FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht verheiratet	Frauen nicht verheiratet	Männer verheiratet	Frauen verheiratet		insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit unter 61 J. mit Partner	insgesamt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	39	90	53	6
bisher nicht	48	48	57	46	51	42	48	44	49	42	50	51	62	50
1 mal	8	6	8	7	5	5	0	12	16	8	8	3	2	0
2 bis 3 mal	13	14	9	11	21	27	13	12	11	14	21	9	2	17
mehr als 3 mal	32	31	27	36	21	27	35	32	24	36	24	34	32	33
KA	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	4	0
SUMME	102	99	101	101	98	101	96	101	100	102	103	99	102	100

## F 78: WUNSCH, MIT DEM RAUCHEN AUFZUHÖREN ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 78:

Möchten Sie zur Zeit gerne mit dem Rauchen ganz aufhören oder weniger rauchen als bisher?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESANT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre S-%	FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt S-%	Männer nicht ver- hei- ratet S-%	ver- hei- ratet S-%	Frauen nicht ver- hei- ratet S-%	ver- hei- ratet S-%		ins- ge- samt S-%	Männer S-%	Frauen S-%	Zur unter 61 J. mit Part- ner S-%	Zeit ar- beits- los S-%	ins- ge- samt S-%	Männer S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
ganz aufhören	19	18	10	26	10	12	9	23	23	20	11	19	19	33
weniger rauchen	24	26	26	26	36	20	43	18	13	20	26	23	15	33
weder noch	54	52	62	47	44	63	35	57	64	55	66	56	62	50
KA	3	3	1	2	8	7	13	2	0	5	0	2	4	0
SUMME	100	99	99	101	98	102	100	100	100	100	103	100	100	116

## F 79: RAUCHENTUOHNUNGSKURSE

## Frage 79:

Seit einiger Zeit gibt es Raucherentwöhnungskurse, in denen man lernt, durch eigene Kontrolle das Rauchen vollständig aufzugeben. Diese Kurse dauern mehrere Wochen und müssen regelmäßig besucht werden. Wenn an Ihrem Wohnort ein solcher Kurs von der Volkshochschule, Krankenkasse oder einer städtischen Einrichtung angeboten würde, wie groß wäre Ihr Interesse an einer Teilnahme?

## GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- sammt	Männer nicht ver- hei- ratet	Frauen ver- hei- ratet	Männer nicht ver- hei- ratet	Frauen ver- hei- ratet		ins- ge- sammt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- sammt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
Ich würde einen solchen Kurs auf jeden Fall besuchen	3	3	3	5	0	2	0	4	3	6	3	2	2	17
Ich würde einen solchen Kurs nur dann besuchen, wenn der Erfolg auch sicher wäre	15	16	12	18	15	14	17	13	12	13	24	16	17	0
Ich würde einen solchen Kurs wahrscheinlich nicht besuchen	34	35	35	34	36	41	39	29	25	38	18	34	34	67
Ich würde einen solchen Kurs auf keinen Fall besuchen	43	40	51	39	33	37	30	48	59	36	47	40	40	17
KA	6	6	1	5	13	8	13	5	2	9	8	7	6	17
SUMME	101	100	102	101	97	102	99	99	101	102	100	99	99	118

F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer		Frauen		in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber das ist mir egal	17	19	22	21	8	17	13	14	15	9	18	19	23	33
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich nehme das Risiko auf mich	45	43	45	43	44	41	48	43	43	47	50	54	62	33
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich bin gesund genug, um das aushalten zu können	23	25	23	27	23	24	39	18	16	13	21	20	30	0
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören	25	28	19	32	41	17	13	27	30	20	29	11	11	33
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche nur leichte Zigaretten	15	17	9	16	23	25	22	15	12	14	5	7	0	33
ZWISCHENSUMME	125	132	119	139	139	124	135	117	116	103	123	111	126	132

## F 80: EINSTELLUNG ZUR GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG DURCH RAUCHEN

## Frage 80:

Hier sehen Sie einige Aussagen zur Gefährdung der Gesundheit durch Rauchen. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste entspricht alles Ihrer Einstellung?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. ar- beits- los	Zur Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer	Frauen		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich rauche sowieso nur wenig	21	20	16	18	21	29	17	23	16	33	8	22	19	17
Es mag sein, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet, aber ich höre sowieso bald mit dem Rauchen auf	4	3	3	2	3	8	0	5	7	2	8	4	2	0
Das Wissen um die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen beunruhigt mich sehr	14	12	16	12	10	12	17	16	17	13	16	16	9	17
SUMME	164	167	153	171	173	173	169	161	156	151	155	153	156	166

## F 81: WUNSCH VON VERWANDTEN/BEKANNTEN/KOLLEGEN AN DEN BEFRAGTEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

## Frage 81:

Welche dieser Personen hat Sie schon häufiger oder manchmal daraufhin angesprochen, weniger oder gar nicht mehr zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer		Frauen		in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	637	346	77	171	39	59	23	190	92	64	38	90	53	6
Ehepartner, Partner	29	35	12	49	10	42	9	26	32	30	21	13	15	17
eigene Kinder	14	14	3	19	5	22	0	18	15	19	5	4	2	17
Eltern/Schwiegereltern	23	21	29	14	33	25	26	16	15	20	29	42	45	17
andere Verwandte	9	5	12	2	3	8	9	7	7	6	13	19	15	17
Freunde, Bekannte	15	12	13	12	18	2	26	11	12	5	11	31	25	17
Arbeitskollegen	8	11	12	11	10	14	4	4	3	6	5	6	6	0
andere, nicht verwandte Personen	7	7	16	8	0	0	17	6	8	2	0	8	6	0
niemand	37	35	40	30	51	34	39	43	39	47	45	30	34	50
SUMME	141	140	137	145	130	147	130	131	131	135	129	153	148	135

## F 82: REAKTION DES BEFRAGTEN

Frage 82:

Und wie haben Sie darauf reagiert?

GRUNDGESAMTHEIT: Zigarettenraucher, die von Verwandten/Bekanntem/Kollegen angesprochen wurden, nicht mehr oder weniger zu rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- hei- ratet	Männer ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	Frauen ver- hei- ratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part- ner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	399	223	46	119	19	39	14	107	57	35	21	61	34	3
Ich habe mich nicht darum gekümmert, habe weitergeraucht	33	32	28	31	53	28	36	39	39	37	57	26	24	67
Ich habe zwar weitergeraucht, hatte aber schon ein schlechtes Gewissen	32	32	37	34	32	21	29	33	33	31	29	33	38	0
Ich habe das Rauchen daraufhin eingeschränkt	16	19	28	22	5	8	43	12	16	9	5	11	9	33
Ich rauche nur noch, wenn ich sicher bin, daß es andere anwesende Nichtraucher nicht stört (z.B. im Raucherzimmer)	14	11	17	8	11	8	14	14	11	26	10	21	24	0
SUMME	95	94	110	95	101	65	122	98	99	103	101	91	95	100

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE			
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Part- ner	Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	1363	491	71	231	66	123	21	589	150	231	28	259	82	55	
Zigaretten mit Filter															
regelmäßig	15	22	15	30	8	20	10	14	25	12	13	2	1	9	
gelegentlich	5	6	3	8	6	3	0	5	5	6	14	2	0	4	
nie	75	67	72	58	79	74	90	76	63	79	57	90	93	80	
KA	6	5	11	4	8	3	0	5	7	3	14	7	7	7	
SUMME	101	100	101	100	101	100	100	100	100	100	103	101	101	100	
Zigaretten ohne Filter															
regelmäßig	2	3	3	3	0	2	0	2	6	0	4	1	4	0	
gelegentlich	4	6	8	9	2	2	5	4	12	1	4	1	1	4	
nie	87	85	75	81	92	93	95	87	75	92	71	92	88	87	
KA	7	7	13	6	8	3	0	7	7	6	25	7	7	7	
SUMME	100	101	99	99	102	100	100	100	100	99	104	101	100	98	

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE			
		ins-ge-samt	Männer		Frauen		in be-trieb-licher Ausbildung/Lehre	ins-ge-samt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Partner	Zur ar-beits-los	ins-ge-samt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part-ner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	1363	491	71	231	66	123	21	589	150	231	28	259	82	55	
Selbstgedrehte Zigaretten															
regelmäßig	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
gelegentlich	3	5	6	8	3	1	5	3	7	1	11	1	0	2	
nie	89	88	82	86	89	94	95	89	83	92	68	93	93	87	
KA	7	6	13	6	8	3	0	7	9	6	25	7	7	7	
SUMME	99	99	101	100	100	99	100	99	100	99	104	101	100	98	
Zigarillos/Stumpen/Zigarren															
regelmäßig	1	1	0	1	0	0	0	2	7	0	4	0	0	0	
gelegentlich	3	4	1	7	0	0	0	4	13	1	4	0	0	2	
nie	89	89	86	85	92	96	100	87	72	92	71	93	93	89	
KA	7	7	13	7	8	3	0	7	7	6	25	7	7	7	
SUMME	100	101	100	100	100	99	100	100	99	99	104	100	100	98	

## F 83: ART UND HÄUFIGKEIT DES FRÜHEREN TABAKWARENKONSUMS

Frage 83:

Welche Tabakwaren haben Sie selbst früher regelmäßig, welche gelegentlich und welche nie geraucht, oder haben Sie bisher noch nie geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen, die keine Zigaretten rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE			
		ins-ge-samt	ins-ge-samt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins-ge-samt	ins-ge-samt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	ins-ge-samt	ins-ge-samt	Frauen unter 61 J. mit Part- ner	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
BASIS (GEWICHTET)	1363	491	71	231	66	123	21	589	150	231	28	259	92	55	
Pfeife															
regelmäßig	2	3	6	5	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	
gelegentlich	3	6	4	11	0	1	0	3	11	0	4	0	0	2	
nie	88	85	79	78	92	96	100	88	75	93	71	93	93	89	
KA	7	7	13	6	8	3	0	7	8	7	25	7	7	7	
SUMME	100	101	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	

## F 84: ALTER BEI RAUCHBEGINN

Frage 84:

Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer		Frauen		in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	151	15	97	11	28	2	128	57	42	8	13	4	6
bis 10 Jahre	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
11 - 12 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 14 Jahre	8	13	20	15	18	0	100	2	4	2	0	0	0	0
15 - 16 Jahre	19	19	33	19	0	18	0	18	19	19	25	38	75	17
17 - 18 Jahre	31	34	27	34	45	36	0	27	21	45	38	23	25	50
19 - 20 Jahre	21	18	0	21	18	18	0	25	13	24	25	23	0	33
21 - 24 Jahre	9	8	7	5	9	18	0	10	14	7	13	0	0	0
25 - 29 Jahre	7	3	7	4	0	0	0	12	18	2	0	3	0	0
30 Jahre und älter	4	3	7	0	0	11	0	5	5	0	0	3	0	17
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME	99	99	101	99	90	101	100	100	101	99	101	100	100	117

## F 85: ZEITRAUM DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 85:

Und wie lange rauchen Sie schon keine Zigaretten mehr?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer		Frauen		in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	151	15	97	11	28	2	128	57	42	9	13	4	6
bis 1 Monat	1	2	7	0	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 3 Monate	2	2	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
bis 6 Monate	2	3	0	4	9	0	0	2	2	0	0	0	0	0
bis 12 Monate	3	1	0	0	0	7	0	4	2	7	0	9	0	17
1 - 2 Jahre	11	10	20	9	9	11	100	12	9	24	50	3	0	0
3 Jahre	5	3	13	1	0	7	0	5	4	12	0	23	75	0
4 Jahre	7	9	0	10	9	11	0	4	5	5	0	15	0	33
5 Jahre	8	11	7	13	27	0	0	3	4	5	0	9	0	17
6 Jahre	7	11	27	10	0	7	0	2	2	2	13	15	0	33
7 Jahre	3	3	0	3	9	4	0	4	4	2	0	0	0	0
8 Jahre	4	7	0	7	0	7	0	2	0	2	0	0	0	0
9 Jahre	1	1	7	0	0	4	0	1	2	0	13	3	25	0
10 Jahre	11	11	7	6	0	29	0	12	11	12	0	0	0	0
11 - 20 Jahre	25	20	13	24	18	11	0	33	37	21	13	15	0	17
mehr als 20 Jahre	18	15	7	15	27	11	0	23	26	19	0	15	0	17
KA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SUMME	108	109	108	105	126	113	100	110	108	113	89	115	100	134

## F 86: METHODEN DER RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 86:

Und wie haben Sie damals mit dem Zigarettenrauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen ver- heiratet	Männer ver- heiratet	Frauen ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part- ner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	151	15	97	11	29	2	128	57	42	8	13	4	6
Direkt beim ersten Versuch	46	48	53	40	55	68	0	43	44	62	13	54	25	67
Erst nach mehreren Anläufen	34	35	20	41	27	29	0	31	33	21	13	46	75	50
KA	20	17	27	19	18	7	100	25	23	17	75	3	0	0
SUMME	100	100	100	100	100	104	100	99	100	100	101	103	100	117
Ich habe langsam immer weniger geraucht	15	17	27	18	18	11	50	14	14	17	50	0	0	0
Ich habe von heute auf morgen, also abrupt, aufgehört	45	50	67	47	55	54	50	39	51	38	25	46	25	67
KA	40	32	7	35	36	36	0	47	35	48	13	62	75	50
SUMME	100	99	101	100	109	101	100	100	100	103	89	103	100	117
Ich habe rein aus eigener Willenskraft aufgehört	57	61	67	56	55	75	0	52	60	48	39	46	25	83
Ich habe mit Hilfe einer Methode zur Rauchentwöhnung aufgehört	2	4	0	6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
KA	41	34	33	37	45	25	100	47	39	52	65	54	75	33
SUMME	100	99	100	99	100	100	100	100	101	100	101	100	100	116

## F 37: GRÜNDE FÜR DIE RAUCHENTWÖHNUNG

Frage 07:

Weshalb haben Sie eigentlich mit dem Rauchen aufgehört?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur unter 61 J. mit Part- ner	Zur Zeit ar- beits- los	insgesamt	Männer	Frauen	
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	151	15	97	11	29	2	129	57	42	3	13	4	6
Aus gesundheitlichen Gründen (Arztverbot)	20	15	0	21	9	4	0	28	32	19	13	3	0	17
Aus gesundheitlichen Gründen (eigener Entschluß)	58	68	67	73	64	46	100	47	44	57	50	69	100	67
Aus finanziellen Gründen / zu teuer	10	9	13	8	0	14	0	10	11	14	13	15	0	33
Keinen Geschmack, Genuß mehr daran gehabt	13	15	13	15	27	11	0	11	14	7	0	15	0	33
Wunsch oder Drängen von anderen (Familie, Kollegen usw.)	9	9	7	13	0	4	0	9	11	12	13	3	0	0
Berufliche Gründe	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17
Ärger, weil ich vom Rauchen abhängig bin	13	14	33	12	0	11	0	11	12	12	38	15	25	17
Sonstige Gründe	11	12	0	12	9	14	0	9	4	10	0	3	0	0
SUMME	134	143	140	154	109	104	100	125	128	131	127	146	125	184

## F 98: ANZAHL FRÜHER GERAUCHTER ZIGARETTEN

Frage 88:

Wieviele Zigaretten haben Sie früher durchschnittlich pro Tag geraucht?

GRUNDGESAMTHEIT: Frühere Zigarettenraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht verheiratet	verheiratet	Frauen nicht verheiratet	verheiratet	in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Partner	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen unter 61 J. mit Partner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	293	151	15	97	11	28	2	128	57	42	8	13	4	6
1 Zigarette	0	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zigaretten	2	3	0	2	9	0	0	2	0	2	0	0	0	0
3 Zigaretten	4	3	0	0	0	18	0	5	0	7	0	0	0	0
4 Zigaretten	1	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Zigaretten	6	5	7	4	18	4	0	7	7	12	0	0	0	0
6 Zigaretten	4	1	0	1	9	0	0	5	4	7	0	3	0	17
7 Zigaretten	1	1	0	0	0	4	0	1	2	0	0	3	0	17
8 Zigaretten	2	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	8	0	0
9 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10 Zigaretten	12	9	13	6	27	14	50	17	16	14	0	8	0	0
11 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Zigaretten	3	3	0	3	0	4	0	3	2	5	0	0	0	0
13 Zigaretten	1	1	0	0	0	4	0	2	4	2	0	0	0	0
14 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zigaretten	6	3	7	3	0	4	0	9	7	14	38	15	0	17
16 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zigaretten	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
19 Zigaretten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zigaretten	25	28	33	29	27	25	50	17	18	26	25	62	100	67
21 - 29 Zigaretten	10	9	7	12	0	4	0	12	21	2	25	3	0	0
30 - 39 Zigaretten	11	15	13	22	0	0	0	6	11	2	13	0	0	0
40 - 49 Zigaretten	5	7	7	9	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0
50 Zigaretten und mehr	4	7	13	5	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0
KA	1	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0
SUMME	99	101	100	98	99	111	100	97	101	97	101	117	100	113

F 89: WUNSCH AN ANDERE PERSONEN, NICHT MEHR ODER WENIGER ZU RAUCHEN

Frage 89:

Haben Sie selbst schon einmal andere Personen gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer		Frauen		in betrieblicher Ausbildung/Lehre	insgesamt	Männer	Frauen	Zur Zeit arbeitslos	insgesamt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	1327	469	68	212	66	123	21	576	137	231	28	259	32	55
Ja	48	50	43	50	47	55	43	48	42	49	32	44	34	69
Nein	50	47	51	47	52	44	57	51	55	51	71	55	65	31
KA	2	3	4	3	3	0	0	2	4	0	0	1	1	0
SUMME	100	100	98	100	102	99	100	101	101	100	103	100	100	100

## F 90: ANGESPROCHENE PERSONEN

Frage 90:

Wen haben Sie gebeten, nicht mehr oder weniger zu rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins-ge-samt	Männer		Frauen		in be-trieb-licher Ausbil-dung/ Lehre	ins-ge-samt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar-beits-los	ins-ge-samt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	235	29	106	31	68	9	274	57	114	9	113	28	38
Ehepartner/Partner	32	34	14	28	16	60	0	34	16	50	56	26	7	45
eigene Kinder	28	22	0	28	10	28	0	35	47	21	44	27	0	42
Eltern/Schwiegereltern	10	12	28	5	16	16	22	3	5	4	0	19	29	13
andere Verwandte	20	17	31	17	3	18	22	23	26	25	44	19	14	16
Freunde/Bekannte	44	45	79	37	61	35	89	35	44	33	78	57	82	47
Arbeitskollegen	20	37	48	42	42	22	11	12	28	4	22	4	7	3
andere, nicht verwandte Personen	12	10	7	9	19	10	44	9	5	8	44	14	18	18
SUMME	166	177	207	166	167	189	198	151	171	145	288	166	157	184

## F 91: REAKTION DER ANGESPROCHENEN PERSONEN

Frage 91:

Haben Sie auf Ihre Bitte, weniger zu rauchen bzw. das Rauchen aufzugeben, schon einmal Reaktionen von Rauchern bemerkt?

GRUNDGESAMTHEIT: Aktuelle Nichtraucher, die andere Personen gebeten haben, nicht mehr zu rauchen

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE					in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- sam- t	Männer nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet		ins- ge- sam- t	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- sam- t	Männer	Frauen unter 61 J. mit Part- ner
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	639	235	29	106	31	68	9	274	57	114	9	113	28	33
Raucher in meiner Familie haben das Rauchen einge- schränkt oder ganz auf- gegeben	31	29	7	34	6	44	0	32	35	30	67	34	21	47
Freunde, Bekannte oder Kollegen haben das Rauchen eingeschränkt oder ganz aufgegeben	20	23	34	24	29	13	33	19	30	16	33	15	14	18
Raucher haben in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen das Rauchen eingestellt oder zumindest deutlich weniger geraucht	16	17	28	14	6	24	22	13	19	13	44	16	14	16
Raucher rauchen nur noch, wenn sie sicher sind, daß es anwesende Nichtraucher nicht stört oder verzichten ganz darauf	20	20	14	22	10	24	0	20	16	20	33	21	25	13
Ich habe mich häufig über Raucher beschwert und sie aufgefordert, in meiner Anwesenheit nicht zu rauchen, jedoch ohne Erfolg	37	32	41	25	52	31	44	36	30	39	67	47	57	47
Anderes	6	9	7	13	3	6	0	4	4	4	0	3	4	3
SUMME	130	130	131	132	106	142	99	124	134	122	244	136	135	144

## F 92: ANZAHL RAUCHER IM HAUSHALT

Frage 92:

Wieviele Personen (bei Rauchern: Sie selbst ausgenommen) rauchen eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in Ihrem Haushalt?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins-ge-samt	Männer nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	ver- hei- ratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins-ge-samt	Männer	Frauen	Zur Zeit ar- beits- los	ins-ge-samt	Männer	Frauen
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	148	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61
wohne alleine	12	9	28	1	29	1	2	16	15	0	19	11	4	0
1 weitere Person	27	26	26	23	24	34	18	29	21	44	46	23	39	26
2 weitere Personen	10	10	10	8	11	13	27	6	8	6	3	17	21	21
3 weitere Personen	2	3	3	3	3	3	18	1	0	2	3	4	1	2
4 weitere und mehr Personen	2	2	3	2	4	2	5	1	0	1	0	4	4	0
keine weitere Person	43	47	28	61	27	45	27	44	52	42	25	34	30	51
KA	3	2	3	1	3	2	2	4	4	5	3	3	1	2
SUMME	99	99	101	99	101	100	99	101	100	100	99	101	100	102

F 93: AUFENTHALT IN RÄUMEN, IN DEHEN STARK GERAUCHT WIRD

Frage 93:

Sind Sie häufig tagsüber oder abends mehrere Stunden lang in einem Raum, in dem stark geraucht wird?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				NOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		insgesamt	Männer nicht ver- heiratet	Frauen nicht ver- heiratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. ar- beits- los	Zur Zeit	insgesamt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. mit Part- ner		
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	149	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61
ja, zu Hause	22	21	25	18	24	23	30	23	23	33	33	24	29	21
ja, an meinem Arbeitsplatz bzw. an meiner Ausbildungs- stelle	9	17	24	18	19	8	11	1	2	1	9	4	7	3
ja, in meiner Freizeit außer Haus (Club, Diskothe- ken, Gaststätten, Veranstal- tungen)	20	25	38	23	32	15	57	10	19	7	30	28	39	16
ja, anderswo	6	8	16	7	9	2	11	4	7	2	16	5	7	3
nein, nur selten oder nie	54	46	30	49	36	58	30	65	56	60	34	47	34	62
SUMME	111	117	133	115	120	106	139	103	107	103	122	108	116	105

## F 94: SUBJEKTIVE BELASTUNG DURCH ANDERE RAUCHER

Frage 94:

Stört es Sie stark, weniger stark oder gar nicht, wenn andere in Ihrer Gegenwart rauchen?

GRUNDGESAMTHEIT: Personen ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

	GESAMT	HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE						FRÜHER HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE				HOCH NIE HAUPTBERUFLICH ERWERBSTÄTIGE		
		ins- ge- samt	Männer nicht ver- hei- ratet	Frauen nicht ver- hei- ratet	in be- trieb- licher Ausbil- dung/ Lehre	ins- ge- samt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen Zur Zeit ar- beits- los	ins- ge- samt	Männer unter 61 J. mit Part- ner	Frauen unter 61 J. mit Part- ner			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
BASIS (GEWICHTET)	2000	837	148	402	105	182	44	779	243	295	67	349	135	61
stark	26	22	14	21	21	34	7	28	21	24	13	27	13	23
weniger stark	34	34	36	34	40	27	43	35	30	44	28	32	27	54
gar nicht	39	42	48	44	36	37	48	35	47	31	55	40	55	19
KA	2	1	3	1	3	2	2	1	2	1	3	2	0	0
SUMME	101	99	101	100	100	100	100	99	100	100	99	101	100	100