

Begleitende Erfolgskontrolle  
der AIDS-Telefonberatung  
der BZgA

-Jahresauswertung 1990-

14 0037





IMW KÖLN

FORSCHUNG · PLANUNG  
EVALUIERUNG  
FORSCHUNGS-UND EDV-SERVICE

**Begleitende Erfolgskontrolle  
der AIDS-Telefonberatung  
der BZgA**

**Jahresauswertung 1990**

**IMW-KÖLN/ 8001**

**MÄRZ 1991**

# Inhalt

	<u>Seite</u>
<b>Teil I:</b>	
<b>Kommentar .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Vorbemerkung .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Die Entwicklung seit Januar 1988.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Ausgewählte Detailergebnisse aus der Analyse             aller Anrufer .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Ausgewählte Ergebnisse aus der Analyse der             Betroffenen-Gruppe.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Schlußfolgerungen .....</b>	<b>18</b>
<b>Teil II:</b>	
<b>Anhang.....</b>	<b>19</b>
<b>Inhaltsregister für Tabellenteil.....</b>	<b>22</b>

## **Teil I: Kommentar**

## 1. Vorbemerkung

Seit dem 1. Januar 1988 werden die Gesprächsunterlagen der AIDS-Telefonberater täglich erfaßt und ausgewertet. 1988 fand eine Analyse auf der Basis aller Unterlagen statt. Seit 1989 umfaßt diese Analyse

a: Die Erfassung und Analyse einer 20 % Stichprobe der Anrufer.

b: Die Erfassung aller Anrufer, die i.w.S. zu einer besonderen "Betroffenengruppe" gehören, soweit sie sich im Gespräch als solche zu erkennen geben.

Dies sind:

- Infizierte/ Kranke
- Angehörige von Infizierten
- Homosexuelle
- Bisexuelle
- Fixer
- Bluter
- Prostituierte
- medizinisch/ pflegerische Berufe
- übrige Berufe mit Viruskontakt

Die Vorgehensweise war folgende:

- Zunächst wurde die 20 % Zufalls-Stichprobe gezogen (alle Beratungsbogen mit den Endziffern 5 und 0).
- Aus den verbleibenden Bögen wurden sämtliche "Betroffene" in o.a. Sinne aussortiert.
- Nach Auswertung der Zufalls-Stichprobe wurden die "Betroffenen", die sich in dieser Stichprobe befanden, auch der "Betroffenengruppe" zugeschlagen. Auf diese Weise ergeben sich 2 voneinander getrennte Datensätze.

- a: Zufalls-Stichprobe, die die Gesamtheit der Anrufer/ Gespräche repräsentiert ("Stichprobe"): Sie enthält 20 % der gesamten Anrufer incl. der darin enthaltenen "Betroffenen" (N = 6.358)
- b: "Betroffene": Sie enthält sämtliche Anrufer, die in o.a. Sinne als Betroffene bezeichnet wurden (N = 2.627).

Diese Datensätze werden in der Analyse getrennt behandelt.

Die vorliegende Jahresauswertung umfaßt:


1. Die synoptische Darstellung der Entwicklung ausgewählter Merkmale seit Januar 1988.
2. Die synoptische Darstellung ausgewählter Ergebnisse der Stichprobenziehung 1990.
3. Die synoptische Darstellung ausgewählter Ergebnisse der "Betroffenengruppen" 1990.
4. Die vollständigen Tabellen der Stichprobenziehung und der Betroffenengruppen 1990.

Wir möchten darauf hinweisen, das dieser Kommentar in seiner Aussage beschränkt sein muß:

- ➔ Die Gesprächsprotokolle geben nur ein "Gerippe" des Gesprächsverlaufes wieder. Diese Analyse sollte also Anlaß sein, die vermutbaren Phänomene mit den Beratern zu diskutieren.
- ➔ Das Ziel, die Vertraulichkeit und der Beratungscharakter der Gespräche verbieten eine vollständige Erfassung aller analytisch relevanten Merkmale.
- ➔ Die Begrenzung auf das Raster der Standardauswertung beschränkt die Aussagemöglichkeiten. Die Analyse gibt Anlaß zum Nachverfolgen bestimmter Vermutungen in einer über das Standardraster hinausgehenden Analyse.

# AIDS TELEFONBERATUNG 1988/1989/1990

## DIE ANRUFE IM MONATSVERLAUF



## 2. Die Entwicklung seit Januar 1988

### ■ Demographische Struktur und formale Struktur

Die absolute Zahl der Anrufer nahm von Januar 1988 bis ca. Mai 1989 stetig ab. Seither jedoch bleibt die Anruferzahl mit ca. 2.500 Anrufen pro Monat annähernd konstant. In den Monaten September/Oktober 1990 erreichte die Anruferzahl mit 3.370 bzw. 3.100 sogar weit überdurchschnittliche Werte. Die graphische Darstellung auf der gegenüberliegenden Seite verdeutlicht diese Entwicklung. Die Anruferstruktur blieb hinsichtlich der demographischen Merkmale im wesentlichen konstant. Einzige leichte (nicht signifikante) Tendenz zu eher jüngeren (18-39 Jahre) Männern ist zu beobachten.


	1988 Januar-Dezember	N = 7102 1989 Januar-Dezember	N = 6358 1990 Januar-Dezember
■ <u>GESCHLECHT</u>			
- Männer	60	63	66
- Frauen	37	35	31
■ <u>ALTER</u>			
- unter 18 Jahre	10	11	11
- 18 - 24 Jahre	14	16	18
- 25 - 39 Jahre	45	47	51
- 40 - 59 Jahre	24	22	16
- über 60 Jahre	3	2	2

Auch hinsichtlich der Uhrzeit der Anrufe ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß die Telefonberatung seit 1989 nur noch von 10-22 Uhr besetzt ist (1988 von 8-24 Uhr). Hierdurch erklärt sich der etwas geringere Anruferanteil vor 12 Uhr und nach 20 Uhr. Hinsichtlich der Anruferdauer ist eine leichte Tendenz zu eher kurzen (unter 4 Minuten) Anrufen zuerkennen.

	1988 Januar-Dezember	1989 Januar-Dezember	1990 Januar-Dezember
■ <u>UHRZEIT</u>			
- 12 Uhr	26	21	21
- 12 - 16 Uhr	25	33	33
- 16 - 20 Uhr	29	32	34
- nach 20 Uhr	19	14	12
■ <u>DAUER</u>			
- bis zu 2 Min.	30	30	37
- 3 - 4 Min.	31	31	27
- 5 - 10 Min.	26	27	24
- über 10 Min.	13	11	10


# AIDS-TELEFONBERATUNG 1988/1989/1990

## DAS ALTER DER ANRUFER



# AIDS-TELEFONBERATUNG 1988/1989/1990

## DIE DAUER DER GESPRÄCHE



# DIE THEMEN DER GESPRÄCHE IM MONATSVERLAUF

	1988												1989												1990														
	GES	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GES	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GES	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
DIE GROBTHEMEN DER GESPRÄCHE																																							
- AIDS-KRANKHEIT	56	49	55	53	56	58	62	57	59	62	55	61	62	65	61	66	66	67	63	64	60	65	70	65	69	68	67	69	68	70	67	64	70	65	61	68	69	65	67
- TEST	33	34	35	34	34	33	34	31	34	32	35	31	32	35	30	33	35	37	33	35	32	37	37	35	36	40	37	42	36	43	42	41	35	35	37	35	34	31	30
- ANSTECKUNG IM ALLTAG	30	32	29	29	29	29	31	31	30	30	30	28	28	28	28	31	32	27	27	29	29	27	28	25	24	26	28	26	28	27	27	24	29	26	25	26	21	25	27
- ANSTECKUNG BEIM GESCHL.VERKEHR	28	26	25	27	28	27	29	29	30	27	27	29	30	34	33	31	34	33	34	34	37	37	35	33	35	36	39	34	41	36	35	40	38	38	38	38	45	40	40
- SEXUALPARTNER	25	24	24	25	27	25	26	23	24	24	25	26	24	24	22	25	26	23	24	23	30	22	22	23	24	25	23	21	22	24	26	21	22	25	23	25	23	25	25
- PERSÖNLICHE PROBLEME	19	15	16	19	21	23	23	21	22	22	21	20	19	17	17	18	20	19	18	19	14	18	14	17	16	16	16	13	14	20	18	13	18	18	17	16	16	18	17
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	18	15	17	18	19	19	20	18	19	20	16	18	19	20	17	19	20	20	18	17	23	22	20	19	18	22	20	19	18	18	17	18	20	22	22	24	20	23	22
- ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	9	10	10	7	8	7	9	6	7	7	8	11	19	15	21	21	18	20	18	26	19	18	19	22	15	16	15	19	19	19	18	16	20	8	15	17	10	15
o Summe	217	204	211	215	221	222	232	219	224	224	216	221	225	242	223	244	254	244	237	239	251	247	244	236	244	248	244	239	246	257	251	239	248	249	231	247	245	237	243

■ Die angesprochenen Themen

Seit Beginn der Telefonberatung 1988 hat sich die Zahl an durchschnittlich angesprochenen Themen stark erhöht. Waren es 1988 noch 2,17 Themenbereiche, so sind es 1990 schon 2,44 Themenbereiche (s.S.6a).

Überdurchschnittlich stark entwickelten sich die Themenbereiche "Aids-Krankheit" und "Ansteckung beim Geschlechtsverkehr", während der Bereich "Ansteckung durch Blut" nach einer Verdoppelung von 1988 auf 1989 nun eher stabil bleibt. Die Zahl der Anrufer, die "persönliche Probleme" zum Thema haben, ist nicht rückläufig.

Des weiteren deuten die Werte zum "Gesamt der angesprochenen Themen" darauf hin, daß nicht mehr nur ein Thema, sondern komplexe Themenbereiche angesprochen werden.

	1988 Januar-Dezember %	N = 7102 1989 Januar-Dezember %	N = 6358 1990 Januar-Dezember %
■ Ansteckung beim GV	28	34	39
■ Ansteckung im Alltag	30	28	26
■ Test	33	35	37
■ Schutz vor Ansteckung	18	20	20
■ Sexualpartner	25	24	23
■ Persönliche Probleme	19	17	16
■ Aids-Krankheit	56	65	67
■ Ansteckung durch Blut	8	19	16
■ Gesamt der angesprochenen Themen			
- 1 Thema	20	16	14
- 2 - 3 Themen	34	35	34
- 4 - 5 Themen	20	21	21
- 6 Themen und mehr	20	21	23
■ Anzahl "Sonstige" (= Nicht vorgesehene Themen)	26	33	29


## ■ Die Anrufergruppen

Gegenüber 1988 blieb die Struktur der Anrufer hinsichtlich ihrer "Betroffenheit" bzw. Nähe zum Themenbereich AIDS annähernd konstant. Es verminderte sich lediglich der Anteil "anderer Bürger", d.h. der Anteil Personen, deren sexuelle Orientierung innerhalb des Gesprächs nicht festzustellen war, zugunsten des Anteils "Heterosexuelle". Diese Veränderung ist möglicherweise nicht eine tatsächliche Veränderung der Anruferstruktur, sondern eher eine Auswirkung der Veränderung der Gesprächsverläufe, die es den Beratern ermöglichen, die sexuelle Orientierung des Ratsuchenden besser einzuschätzen.

	1988	1989	1990
	Januar-Dezember %	Januar-Dezember %	Januar-Dezember %
■ Infizierte/Kranke	1	1	1
■ Angehörige/Verwandte	1	1	1
■ Homosexuelle	3	3	4
■ Heterosexuelle	29	38	39
■ Bisexuelle	1	1	1
■ Fixer	0	0	0
■ Bluter	0	0	0
■ Prostituierte	0	0	0
■ Med./pflegerische Berufe	1	1	1
■ Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0
■ Multiplikatoren	1	1	1
■ Andere Bürger	60	50	47

# AIDS-TELEFONBERATUNG 1988/1989/1990

## DIE "EMOTIONALE AUFLADUNG"



■ Die "emotionale Aufladung" der Anrufer

Speziell seit 1989 ist der Anteil der "sachlich interessierten" Anrufer zurückgegangen. Waren es hier 1989 noch 43%, so sind es 1990 nur noch 37%

Dementsprechend stieg der Anteil der "besorgten / ängstlichen / panischen" (1989 insgesamt 57%, 1990 insgesamt 60%).

Dies weist darauf hin, daß die generellen, sachlichen Informationsbedürfnisse nicht mehr so stark im Vordergrund stehen und verstärkt "Problemfälle" mit stärkerer Betroffenheit (ohne im engen Sinne "Betroffene" zu sein) anrufen.

O STRUKTURELLE MERKMALE DER GESPRÄCHE IN ABHÄNGIGKEIT VON  
VERSCHIEDENEN ANRUFERGRUPPEN

	GES.	MÄNNER	FRAUEN	HOMO - SEXUELLE	HETERO - SEXUELLE	OHNE AN- GABE EI- NER SEX. ORIENT.
	%	%	%	%	%	%
<b><u>O UHRZEIT</u></b>						
- 10 - 12 UHR	21	20	24	18	21	21
- 12 - 16 UHR	33	33	33	29	31	35
- 16 - 20 UHR	34	35	30	33	35	33
- 20 - 22 UHR	12	13	13	20	13	11
<b><u>O DAUER</u></b>						
- BIS 2 MIN.	37	37	35	15	26	47
- 3 - 4 MIN.	27	27	26	23	27	26
- 5 - 10 MIN.	24	25	26	40	32	18
- MEHR ALS 10 MIN.	10	10	12	22	15	8
<b><u>O GESPRÄCHSFORM</u></b>						
- BERATUNG	49	49	52	71	65	37
- INFORMATION	49	50	48	34	43	54
- MATERIAL- BESTELLUNG	2	1	3	1	1	3
- KRISENININTER- VENTION	1	1	1	2	1	1
- SONSTIGES/ STÖRUNG/ BELÄSTIGUNG	5	4	3	1	1	8
<b><u>O AUSGANG</u></b>						
- ERLEDIGT	84	85	86	87	90	79
- WEITERVERWIESEN	14	14	16	27	16	12
- UNGLÖST	3	3	2	3	3	2
- KA	8	7	6	3	2	13

### **3. Ausgewählte Detailergebnisse aus der Analyse aller Anrufer**

Die Ziehung der 20% Stichprobe für das 1. Halbjahr 1990 umfaßt ein absolutes N von 3104 Beratungsgesprächen. Diese repräsentieren 15520 Beratungen, die im ersten Halbjahr 1990 durchgeführt wurden.

#### **■ Strukturelle Merkmale der Anrufergruppen**

Auf S. 4 haben wir bereits auf die demografische Struktur der Anrufer im Jahresvergleich hingewiesen. Die Tabelle auf S. 9a veranschaulicht einige strukturelle Merkmale ausgewählter Anrufergruppen.

- + **Uhrzeit:** Frauen rufen eher vormittags, Männer eher bis 20 Uhr und Homosexuelle verstärkt nach 20 Uhr an.
  - + **Gesprächsdauer:** Die Beratungszeiten mit Homosexuellen liegen zu 62% (Vergleich: Gesamt 34%) über 5 Minuten. 11% dieser Gespräche liegen über 16 Minuten (vgl. Anhang S. 52). In der Gesamtstichprobe dauern nur 5% länger als 16 Minuten.
  - + **Gesprächsform:** Auffallend ist das relativ geringe Informationsbedürfnis der Homosexuellen (34%), die dafür verstärkt eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.
  - + **Gesprächsausgang:** Auch hier nehmen Homosexuelle eine Sonderposition ein: In 27% werden sie an andere Stellen weiterverwiesen (14% im Gesamt).
- Insgesamt gesehen ergeben sich keine relevanten Differenzierungen zwischen Männern und Frauen, als homosexuell eingestufte Personen erwarten - und erfahren - jedoch eine spezielle und auch relativ lange Beratung.

○ DIE THEMENSCHWERPUNKTE EINZELNER ANRUFERGRUPPEN


	GES.	MÄNNER	FRAUEN	HOMO - SEXUELLE	HETERO - SEXUELLE	OHNE AN- GABE EI- NER SEX. ORIENT.
	%	%	%	%	%	%
○ ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR	39	47	23	77	62	19
○ ANSTECKUNG IM ALLTAG	26	22	34	19	22	29
○ TEST	37	37	39	43	42	33
○ SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	20	24	13	37	33	10
○ SEXUALPARTNER	23	27	18	34	45	8
○ PERSÖNLICHE PROBLEME	16	14	22	24	20	13
○ AIDS - KRANKHEIT	67	68	67	78	77	59
○ ANSTECKUNG DURCH BLUT	16	15	20	23	18	14
○ ANZAHL ANGE- SPROCHENER THEMEN	2,44	2,54	2,36	3,35	3,19	1,85

■ Die Themenschwerpunkte ausgewählter Anrufergruppen

- Korrespondierend zur überdurchschnittlichen Dauer der Beratungsgespräche werden mit Homo- und Heterosexuellen ebenfalls überdurchschnittlich viele Themenbereiche angesprochen, d.h. sie haben intensiveren Gesprächsbedarf. Auch wenn wir die Daten mit gebotener Vorsicht bewerten müssen (es bedarf wesentlich mehr Information über den Anrufer, mehr angesprochener Themen, um ihn als Homo- oder Heterosexuell eindeutig klassifizieren zu können), sind hier einige Tendenzen erkennbar. So gehen die speziellen Risikogruppen offenkundig stärker auf die sie real bedrängenden Fragen ein, während in der Gruppe der "Anderen" ein Akzent auf "Informationsinteresse" aus "allgemeiner Beunruhigung heraus" erkennbar ist. Auch die "Ansteckung im Alltag" ist in dieser Gruppe noch stärker relevant.

# AIDS-TELEFONBERATUNG 1990

## GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GESPRÄCHSTHEMEN



■ **Die Themenschwerpunkte von Männern und Frauen**

Hinsichtlich der Themendifferenzierung zwischen Männern und Frauen fällt auf, daß z.T. erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen.

+ In etwa gleich stark werden die Themen

- Test
- Aids-Krankheit
- Ansteckung durch Blut  
angesprochen.

+ Männer sprechen häufiger die Themen

- Ansteckung beim Geschlechtsverkehr
- Schutz vor Ansteckung
- Sexualpartner

+ Frauen häufiger die Themen

- Ansteckung im Alltag
- Persönliche Probleme  
an.

- Die sich hieraus ergebenden "Gesprächskomplexe" lassen darauf schließen, daß die Fragen "wo kann ich mich testen lassen, wie sicher ist ein Test" usw. bei Männern eher aus dem direkten sexuellen Kontext ("Fremdgang"), bei Frauen eher aus "Alltagssituationen" heraus entstehen.

○ THEMENÜBERLAPPUNG

	THEMA								GESAMT %
	ANST. BEIM G.V.	ANST. IM ALLTAG	ANST. DURCH BLUT	TEST %	SCHUTZ VOR ANST.	SEX. PART- NER	PERS. PROBL.	AIDS- KRANK- HEIT	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
ANSTECKUNG BEIM GESCHLECHTSVERKEHR	100	35	50	42	62	72	38	48	39
ANSTECKUNG IM ALLTAG	23	100	39	16	21	19	26	30	26
ANSTECKUNG DURCH BLUT	21	24	100	15	18	22	24	21	16
TEST	40	23	35	100	34	60	45	39	37
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	33	17	23	19	100	40	21	23	20
SEXUALPARTNER	44	17	32	38	46	100	39	29	23
PERSÖNLICHE PROBLEME	16	17	25	20	17	28	100	18	16
AIDS - KRANKHEIT	84	78	87	70	75	84	74	100	67
ANZAHL ANGE- SPROCHENER THEMEN	3,61	3,11	3,91	3,2	3,73	4,25	3,67	3,08	2,44

### ■ Die "Überlappung" einzelner Themenbereiche

Bereits auf S. 9a wurde dargestellt, daß ca. die Hälfte (49%) der Gespräche als "Beratung" eingestuft wurden. Aus unseren Daten läßt sich nicht eindeutig rekonstruieren, in welcher Themenabfolge diese Beratungen stattfanden.

Aus informellen Gesprächen mit den Beratern ergibt sich jedoch das Bild, daß Gespräche häufig mit reinen Sachfragen (z.B. "Wo kann ich mich testen lassen") begannen, und erst im weiteren Gesprächsverlauf der Hintergrund dieser Frage deutlich wurde.

Die gegenüberliegende Tabelle gibt einige Anhaltspunkte zu den "Überlappungen" solcher Themenbereiche. So wird z.B. ersichtlich, daß Anrufer, die (unter anderem) das Thema "Sexualpartner" ansprachen, überdurchschnittlich viele (4,25) Themenbereiche ansprachen, während die Themenbereiche "Aids-Krankheit", "Ansteckung im Alltag" und "Test" eher weniger zusätzliche Themen berührten.

#### + Ein Lesebeispiel für den Themenbereich "Sexualpartner":

Personen, die dieses Thema ansprachen, berührten auch überdurchschnittlich häufig die Themenbereiche

- Ansteckung beim Geschlechtsverkehr
- Test
- Schutz vor Ansteckung
- Persönliche Probleme
- Aids-Krankheit

+ Die Werte der "Gesamt"-Spalte sind durchweg niedriger, da hier auch Personen enthalten sind, die keinen Themenbereich eindeutig angesprochen haben (z.B. "Störungen/Belästigungen") bzw. keinem der aufgeführten Themen eindeutig zuzuordnen waren.

■ Die "emotionale Aufladung" einzelner Themenbereiche

EMOTIONALITÄT	THEMA								GESAMT %
	ANST. BEIM G.V.	ANST. IM ALLTAG	ANST. DURCH BLUT	TEST	SCHUTZ VOR ANST.	SEX. PART- NER	PERS. PROBL.	AIDS- KRANK- HEIT	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
<input type="radio"/> SACHLICHES INTERESSE	32	36	23	34	40	26	19	33	37
<input type="radio"/> BESORGT	53	53	47	49	54	59	48	53	45
<input type="radio"/> ANGST MIT/OHNE ERKENNBARES RISIKO	11	14	17	16	11	21	31	14	11
<input type="radio"/> PANIK/SUIZIDALITÄT	5	5	17	6	4	8	13	5	4

+ Obwohl die Themenbereiche, die von den Anrufern angesprochen werden stark überlappen (s.S. 12), lassen sich doch Themenbereiche identifizieren, die mit einer starken "emotionalen Aufladung" einhergehen.

+ So sind vor allem in den Bereichen "Ansteckung durch Blut" und "Persönliche Probleme" starke "panisch-suizidale" Gesprächspartner anzutreffen, während im Bereich "Sexualpartner" die Angst eine große Rolle spielt.

### ■ Der Bezug zu Medien


Generell ist davon auszugehen, daß alle Anrufer Kontakt zu Anzeigen bzw. Fernsehspots der BZgA hatten (Information über Telefonnummer). Die folgenden Aussagen beziehen sich also nur auf die Fälle, in denen diese Inhalte bzw. die Inhalte anderer Medien explizit thematisiert wurden.

In nur 2 % der Fälle nahmen die Anrufer deutlich Bezug auf Berichterstattungen oder Anzeigen zum Thema AIDS in den Medien. 1988 waren es noch 5 %. In jeweils 1 % der Fälle ging es um einen Fernsehspot der BZgA bzw. allgemein um Presseberichte (vgl. Tab. 5 des Anhangs). Diese Werte sind gegenüber 1989 konstant geblieben.

Wenn man unterstellt, daß der objektive Beratungsbedarf gleich bleibt, wird daraus erkennbar, welche Bedeutung das aktive Bekanntgeben einer Beratungsmöglichkeit auf dem Hintergrund einer Sensibilisierung für die Risikolage hat.

# AIDS-TELEFONBERATUNG 1990

## DIE "BETROFFENENGRUPPE"



ANTEILE AM GESAMT DER "BETROFFENEN"

## 4. Ausgewählte Ergebnisse aus der Analyse der Betroffenen-Gruppe

Wie bereits oben (Punkt 1) beschrieben, wurden sämtliche Beratungsbogen einer i.w.S. "Betroffenen-Gruppe" erfaßt und analysiert. Insgesamt handelt es sich hier um 2.627 Beratungen.

Die gegenüberliegende Graphik gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der "Betroffenengruppen"

### ○ STRUKTURELLE MERKMALE EINZELNER BETROFFENEN - GRUPPEN

	BE- TROFF- ENE GESAMT	INFI- ZIERTE	ANGE- HÖR- IGE	HOMO- SEXU- ELLE	BI- SEXU- ELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. BERUFE	ÜBRIGE BERUFE M.VIR. KONT.	ZUM VER- GLEICH GESAMT- STICH- PROBE
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
○ GESAMTANTEIL AN DEN ANRUFERN	8	1	1	4	1	0	0	0	1	0	100
○ N IN DER "BETROFFENEN - GRUPPE"	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	-
○ ANTEIL AN DER BETROFFENEN- GRUPPE	100	7	16	50	15	1	0	1	10	2	-
○ <u>GESCHLECHT</u>											
- MÄNNER	76	70	33	96	95	50	0	30	33	65	66
- FRAUEN	22	29	65	2	3	50	100	70	66	35	31
○ <u>ALTER</u>											
- UNTER 18 JAHRE	2	1	1	3	2	4	0	6	1	0	11
- 18 - 24 JAHRE	23	17	11	30	19	50	0	12	25	19	18
- 25 - 39 JAHRE	53	70	47	48	59	39	0	73	60	77	51
- 40 - 59 JAHRE	15	10	32	11	16	4	100	9	12	4	16
- ÜBER 60 JAHRE	4	0	7	6	0	0	0	0	0	0	2

**Stärker noch als in der Gesamtstichprobe sind Männer im Alter von 25-39 in der "Betroffenengruppe" repräsentiert. Insgesamt stellen Homosexuelle mit ca 50% den Hauptanteil der Betroffenenengruppe.**

**Insgesamt nahmen 184 Infizierte/Kranke die Telefonberatung in Anspruch. 70 % davon waren Männer im Alter zwischen 25 und 39 Jahre.**

**Interessant ist die umgekehrte Geschlechtsproportion der Angehörigen von Infizierten: Frauen, Freundinnen, Mütter, die für den Mann anrufen und stark besorgt sind. Die wichtigsten Beratungsmerkmale der Betroffenenengruppe sind - auch im Vergleich zur Gesamtstichprobe - auf S. 16a dargestellt.**



## GESPRÄCHSMERKMALE

	GESAMT- STICH- PROBE	BETROF- FENE GESAMT	INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXU- ELLE	BI- SEXU- ELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. BERUFE	ÜBRIGE BERUFE M.VIRUS- KONTAKT
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>O UHRZEIT</b>											
- VOR 12 UHR	21	20	17	21	20	19	7	33	18	22	15
- 12 - 16 UHR	33	32	27	33	30	33	32	33	39	39	31
- 16 - 20 UHR	34	32	32	30	33	33	46	33	33	26	33
- NACH 20 UHR	12	16	23	16	17	15	14	0	9	12	21
<b>O GESPRÄCHSDAUER</b>											
- BIS 2 MIN.	37	15	11	9	18	13	4	0	6	18	17
- 3 - 4 MIN.	27	21	13	17	22	21	39	33	9	28	38
- 5 - 10 MIN.	24	36	30	40	34	36	28	33	42	37	31
- 11 - 20 MIN.	7	17	28	22	17	18	11	33	27	8	15
- ÜBER 20 MIN.	3	10	18	13	8	12	18	0	15	9	0
<b>O EMOTIONALITÄT</b>											
- SACHL. INTERESSE	37	24	20	16	25	23	18	0	9	29	33
- BESORGT	45	56	48	68	54	56	43	100	67	55	63
- ANGST M./O. ER- KENNBARES RISIKO	11	17	13	14	16	20	47	0	21	12	14
- PANIK/SUIZIDALITÄT	4	4	9	2	5	4	4	0	3	5	0
<b>O GESPRÄCHSFORM</b>											
- BERATUNG	49	73	67	82	72	76	89	67	82	63	69
- INFORMATION	49	33	35	31	32	33	29	33	18	38	33
- KRISENINTER- VENTION	1	2	8	3	1	2	11	0	3	1	0
- SONSTIGES	7	3	1	0	2	0	4	0	0	9	4
<b>O AUSGANG</b>											
- ERLEDIGT	84	85	63	81	87	89	68	100	76	88	92
- WEITERVERWIESEN	14	24	47	31	23	13	43	0	21	18	4
- UNGELÖST	3	3	6	3	3	3	0	0	6	3	2

### ■ Gesprächsmerkmale einzelner Betroffenenengruppen

Die Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite gibt die wichtigsten formalen Merkmale der Gespräche mit einzelnen Betroffenenengruppen wider.

Auffallend ist die generell überdurchschnittliche Gesprächsdauer der Betroffenenengruppe (27 % über 10 Min.) und hier insbesondere bei "Infizierten" (46 %), "Angehörigen" (35 %), und Prostituierten (41 %).

Entsprechend ihrer "Betroffenheit" ist auch die Emotionalität in den Gesprächen stärker durch Besorgnis, Angst (vor allem Fixer) oder sogar Panik und Suizidalität (vor allem Infizierte) geprägt. In dieser Gruppe mußten auch überdurchschnittlich häufig Kriseninterventionen stattfinden (8 % bzw. 11 %).

Während insgesamt nur 14 % aller Anrufer an andere (Beratungs-) Stellen verwiesen wurden, geschah dies bei Infizierten in 47 % und bei Fixern in 43 % der Fälle. Dies ist nicht als Indiz für inkompetente Berater zu verstehen, sondern drückt u.E. eher die stärkere Verbreitung und Bekanntheit (auch bei den Beratern) von zielgruppenspezifischen Beratungsstellen für diese Gruppen aus.

**THEMENBEREICH**

	GESAMT- STICH- PROBE	BETROF- FENE GESAMT	INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXU- ELLE	BI- SEXU- ELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. BERUFE	ÜBRIGE BERUFE M.VIRUS- KONTAKT
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>O <u>THEMENBEREICH</u></b>											
- ANSTECKUNG BEIM G.V.	39	56	14	19	76	84	11	0	76	7	17
- ANSTECKUNG IM ALLTAG	26	23	14	30	19	17	4	0	21	45	58
- TEST	37	34	27	24	37	37	36	67	42	33	17
- SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	20	29	13	15	37	40	18	0	42	8	10
- SEXUALPARTNER	23	28	13	16	33	46	11	0	48	5	6
- PERSÖNLICHE PROBLEME	16	32	48	57	26	30	25	0	30	19	17
- AIDS - KRANKHEIT	67	77	70	75	79	80	61	33	94	67	67
- ANSTECKUNG DURCH BLUT	16	23	10	17	23	12	82	33	21	46	48
<b>O <u>ANGESPROCHENE THEMEN</u></b>	2,44	3,02	2,09	2,53	3,30	3,46	2,48	1,33	3,74	2,30	2,40

### ■ Die Themenbereiche der Betroffenengruppen

Gegenüber der Gesamtstichprobe (2,44) werden durch die **Betroffenengruppen** generell mehr (3,02) Themen angesprochen. Überdurchschnittlich häufig sind dies

- AIDS-Krankheit (77 %)
- Ansteckung beim Geschlechtsverkehr (56 %)
- Persönliche Probleme (31 %)

Analysiert man die außerordentlich langen Beratungsgespräche (46 % über 10 Min.) mit Infizierten nach Themenschwerpunkten, so ergibt sich, daß er im Durchschnitt nur um ca. 2 Themen geht. Dies sind vorrangig "AIDS-Krankheit" (70 %) sowie "persönliche Probleme" (48 %).

Außergewöhnlich viele Themen werden in den Gesprächen mit Homo- (3,30), Bisexuellen (3,46) und Prostituierten (3,74) angesprochen. Hier geht es vorrangig um die "Ansteckung beim Geschlechtsverkehr" (76 bzw. 84 %) sowie um die "AIDS-Krankheit" (79/80 bzw. 94 %).

Neben dem durchgehenden Themenkomplex "AIDS-Krankheit", der in allen Betroffenengruppen sowie auch in der Gesamtstichprobe das häufigste Thema ist, kristallisieren sich für die einzelnen Betroffenengruppen klar erkennbare Themenschwerpunkte heraus. So ist zum Beispiel bei den medizinisch/ pflegerischen Berufen die "Ansteckung im Alltag" bzw. "Ansteckung durch Blut" beruflich bedingt und führt zu "Informationsbedarf über Testmöglichkeiten". Hingegen sind in dieser Gruppe die Themen "Ansteckung beim Geschlechtsverkehr", "Sexualpartner" erheblich unterrepräsentiert.

## **5. Schlußfolgerungen**

- Nach wie vor ist die AIDS-Telefonberatung der BZgA ein wichtiger Bestandteil des "Hilfs- und Beratungsprogramms" zum Thema AIDS. Nach einer Startphase (1. Halbjahr 1988) mit sehr hoher Popularität und hoher Medienpräsenz des Themas AIDS gingen die Anruferzahlen auf ein niedrigeres Niveau zurück.
- Dieses Niveau mit durchschnittlich ca. 31.000 Beratungsgesprächen pro Jahr wurde seitdem relativ konstant beibehalten.
- Auch der konstante Anteil von ca. 8% "Betroffenen" in der Anruferschaft weist darauf hin, daß trotz breit angelegter Aufklärungsarbeit und einem mittlerweile relativ gut ausgebauten regionalen Beratungsnetz (z.B. "AIDS-Hilfe") die Notwendigkeit einer anonymen und bundesweit zugänglichen Beratungsstelle sowohl hinsichtlich der quantitativen Abdeckung (= Ausgleich von Lücken im lokalen Umfeld) als auch hinsichtlich qualitativer Merkmale (= garantierte Anonymität) weiterhin besteht.



**Teil II: Anhang**

## II. ANHANG

Im vorliegenden Tabellenanhang werden sämtliche für die Analyse verwandte Einzeltabellen dargestellt. Insgesamt handelt es sich um 35 Einzeltabellen, die sowohl in Absolutzahlen wie auch in Spaltenprozentuierung dargeboten werden. Die 35 Einzeltabellen verteilen sich auf 5 Tabellenköpfe, wovon 4 für die Stichprobe und ein Analysekopf für die Betroffenengruppe gerechnet wurde.

Die 7 jeweiligen Einzeltabellen enthalten pro Analysekopf

1. Ansteckung beim Geschlechtsverkehr, Ansteckung im Alltag
2. Test, Schutz vor Ansteckung
3. Sexualpartner, persönliche Probleme
4. AIDS-Krankheit, Ansteckung durch Blut
5. Gesprächsanalyse (Zeitprofil, erkennbarer Anlaß, Gesprächsform, Ausgang)
6. Gesprächsinhalte (Auswahl einzelner Inhalte, Emotionalität, Kritik, Stellungnahme)
7. Anrufprofil (Geschlecht, Alter, Betroffenheit)

Diese Zeilen-Tabellen wurden jeweils mit folgenden Köpfen gerechnet:

*Kopf 1:* Die Monate Januar bis Dezember 1989

*Kopf 2:*

- Gesprächsdauer (3 Kategorien)
- Gesprächsform (4 Kategorien)
- Gesprächsinhalt (8 Kategorien)
- Emotionalität (3 Kategorien)

*Kopf 3:*

- Männer-Alter (6 Kategorien)
- Frauen-Alter (6 Kategorien)
- Geschlecht oder/ und Alter unklar/ nicht angegeben
- Freizeit: Samstag oder Sonntag oder Montag bis Freitag jeweils von 18 bis 22 Uhr
- Arbeitszeit: Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr

- Kopf 4:*
- Weiterverwiesene
  - ungelöste
  - erledigte Anrufe
  - Homosexuelle
  - Heterosexuelle
  - Personen ohne Angabe einer sexuellen Orientierung

Diese Gruppen werden jeweils im Gesamt und aufgeteilt nach Geschlecht ausgewiesen.

- Kopf 5:* **BETROFFENENGRUPPE**
- Einzelne Betroffenengruppen (9 Kategorien)
  - Emotionalität (3 Kategorien)
  - Gesprächsausgang (3 Kategorien)

Das Inhaltsregister auf der folgenden Seite erlaubt einen schnellen Zugriff auf jede gewünschte Tabelle.



# INHALTSREGISTER

TAB.NR ERHEBUNGSTATBESTAND

KOPF

	GESAMTSTICHPROBE				BETROFFENE
	MONATE 1. HALBJAHR 1990	GESPRÄCHSDAUER GESPRÄCHSFORM GESPRÄCHSINHALT EMOTIONALITÄT	GESCHLECHT/ALTER FREIZEIT ARBEITSZEIT	GESPRÄCHSAUSGANG SEXUELLE ORIEN- TIERUNG	EINZELNE BETROFFENEN GRUPPEN EMOTIONALITÄT GESPRÄCHSAUSGANG
1. ANSTECKUNG - BEI GESCHLECHTSVERKEHR - IM ALLTAG	2	16	30	44	58
2. TEST, SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	4	18	32	46	60
3. SEXUALPARTNER, PERSÖNLICHE PROBLEME	6	20	34	48	62
4. AIDS - KRANKHEIT, ANSTECKUNG DURCH BLUT	8	22	36	50	64
5. GESPRÄCHSANALYSE - ZEITPROFIL/ERKENNBAREM ANLAß/GESPRÄCHSFORM/ AUSGANG	10	24	38	52	66
6. GESPRÄCHSINHALTE - ANZAHL EINZELNER IN- HALTE/EMOTIONALITÄT/ KRITIK/STELLUNGSNAHME	12	26	40	54	68
7. ANRUFERPROFIL - GESCHLECHT/ALTER/ BETROFFENHEIT	14	28	42	56	70

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	6358	634	516	543	518	456	437	489	516	674	620	542	413
ANSTECKUNG b.G.V													
Vaginal	1135	103	103	103	86	74	71	85	90	132	127	93	68
Oral	1380	127	122	100	95	94	95	105	118	141	146	139	98
Anal	392	37	23	33	34	27	35	29	38	50	30	29	27
Masturbation	263	21	22	20	25	20	16	30	13	25	18	32	21
SM	11	2	0	0	2	1	1	0	0	1	3	1	0
Urin/Kotspiele	65	7	4	3	4	4	4	7	4	8	9	9	2
Sodomie	5	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1
Sonstiges	317	9	16	31	25	34	27	36	24	30	40	20	25
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	2450	213	211	197	182	181	166	187	195	259	276	216	167
ANSTECKUNG IM ALLTAG													
Küssen	853	83	80	84	68	51	61	67	62	87	72	79	59
Aerosole(Niesen)	53	5	4	5	2	4	4	5	2	9	4	4	5
Hautkontakt	391	42	37	42	45	29	29	30	27	33	26	29	22
Arztbesuch	107	15	10	14	15	11	10	6	6	4	6	3	7
Schwimmbad/Sauna	58	7	2	4	4	5	6	3	6	11	3	3	4
WC/Sanitär	149	10	9	12	13	11	12	14	15	18	13	11	11
Essen u. Trinken	153	17	17	12	15	11	7	10	10	14	15	12	13
Schule/Kindergarten	51	5	1	6	3	6	5	2	5	4	6	5	3
Arbeit	85	11	13	6	4	4	6	6	10	6	7	5	7
Tiere/Insekten	74	7	7	3	7	4	8	11	8	10	3	4	2
Körperpflege	106	9	10	13	17	4	5	10	10	10	8	3	7
Akupunktur	5	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Sport	44	8	3	3	2	2	5	4	4	8	1	3	1
Sonstiges	116	12	6	4	12	13	6	13	14	13	8	5	10
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	1632	164	143	145	140	108	126	128	127	172	132	134	113

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>													
Vaginal	18	16	20	19	17	16	16	17	17	20	20	17	16
Oral	22	20	24	18	18	21	22	21	23	21	24	26	24
Anal	6	6	4	6	7	6	8	6	7	7	5	5	7
Masturbation	4	3	4	4	5	4	4	6	3	4	3	6	5
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	1	3	6	5	7	6	7	5	4	6	4	6
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>													
Küssen	13	13	16	15	13	11	14	14	12	13	12	15	14
Aerosole(Niesen)	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Hautkontakt	6	7	7	8	9	6	7	6	5	5	4	5	5
Arztbesuch	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	2
Schwimmbad/Sauna	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1
WC/Sanitär	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3
Essen u. Trinken	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
Schule/Kindergarten	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Arbeit	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Tiere/Insekten	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	1	0
Körperpflege	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1	1	1	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
Sonstiges	2	2	1	1	2	3	1	3	3	2	1	1	2
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>27</b>



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>TEST</b>													
Notwendigkeit	1326	140	102	130	129	93	79	94	121	143	131	93	71
Sicherheit	1424	161	105	134	127	109	106	101	120	151	136	92	82
Teststellen	974	96	69	81	94	91	66	68	80	108	92	77	52
Anonymität	636	56	40	44	69	48	37	45	51	87	78	47	34
Verfahren	842	107	68	81	82	72	48	55	59	106	75	50	39
Kosten	532	43	35	34	49	37	34	37	46	78	66	42	31
Sonstiges	132	9	8	18	14	10	9	16	9	9	13	9	8
<b>GESAMT TEST</b>	<b>2354</b>	<b>266</b>	<b>188</b>	<b>233</b>	<b>215</b>	<b>186</b>	<b>155</b>	<b>173</b>	<b>193</b>	<b>238</b>	<b>212</b>	<b>170</b>	<b>125</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>													
Safer Sex	828	78	59	64	62	64	54	77	71	101	58	85	55
Sicherh. Kondom	779	74	60	50	48	42	46	74	61	103	90	72	59
Anwend. Kondom	483	42	35	33	32	30	32	47	25	73	56	35	43
Aversion g. Kondom	59	8	2	4	5	1	1	4	6	9	6	5	8
Spermizide	44	7	3	2	3	3	1	3	2	12	4	0	4
Treue	19	4	1	1	0	3	3	1	3	2	0	1	0
Enthaltsamkeit	8	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Desinfektion usw.	18	1	3	1	2	1	1	1	0	4	2	0	2
Sonstiges	66	3	1	3	7	7	5	5	7	6	10	4	8
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>1294</b>	<b>123</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>159</b>	<b>126</b>	<b>127</b>	<b>92</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	6358	634	516	543	518	456	437	489	516	674	620	542	413
<b>TEST</b>													
Notwendigkeit	21	22	20	24	25	20	18	19	23	21	21	17	17
Sicherheit	22	25	20	25	25	24	24	21	23	22	22	17	20
Teststellen	15	15	13	15	18	20	15	14	16	16	15	14	13
Anonymität	10	9	8	8	13	11	8	9	10	13	13	9	8
Verfahren	13	17	13	15	16	16	11	11	11	16	12	9	9
Kosten	8	7	7	6	9	8	8	8	9	12	11	8	8
Sonstiges	2	1	2	3	3	2	2	3	2	1	2	2	2
GESAMT TEST	37	42	36	43	42	41	35	35	37	35	34	31	30
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>													
Safer Sex	13	12	11	12	12	14	12	16	14	15	9	16	13
Sicherh. Kondom	12	12	12	9	9	9	11	15	12	15	15	13	14
Anwend. Kondom	8	7	7	6	6	7	7	10	5	11	9	6	10
Aversion g. Kondom	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2
Spermizide	1	1	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1
Treue	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sonstiges	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	20	19	18	18	17	18	20	22	22	24	20	23	22

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	373	28	30	29	19	24	28	27	32	44	50	36	26
wechsel.Partner	260	18	16	21	27	18	25	14	27	32	27	18	17
Fremdgang	401	40	40	39	40	24	21	33	30	39	38	33	24
Prostitution	491	58	40	42	49	33	28	49	30	50	32	48	32
Peep-Show	53	2	3	2	4	4	5	10	3	7	5	6	2
anonymer Sex	31	5	1	2	1	0	1	4	5	5	0	3	4
Vergewaltigung	17	0	1	0	0	3	2	0	4	1	0	5	1
Sonstiges	239	17	16	19	26	18	16	17	16	27	32	16	19
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1492</b>	<b>135</b>	<b>112</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>170</b>	<b>142</b>	<b>133</b>	<b>103</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	241	13	15	37	15	12	14	24	17	29	27	22	16
Einsamkeit	57	3	9	6	2	3	4	2	7	5	5	7	4
Arbeit	10	0	3	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1
Sinnfrage	32	2	5	3	3	1	2	3	5	2	4	1	1
Sterben / Tod	53	3	3	5	5	2	3	4	6	4	7	7	4
Krankheit	116	7	11	11	10	3	10	13	11	12	13	8	7
Sexualtität	273	13	10	29	17	14	23	27	29	27	29	34	21
Kinder	78	6	5	9	7	1	3	7	5	13	8	4	10
Schwangerschaft	61	6	4	11	5	3	0	2	3	10	7	5	5
Umg.m.Infiz.Kranken	103	12	6	9	7	6	9	3	9	13	11	10	8
Sonstiges	507	40	41	53	57	33	41	43	35	48	37	44	35
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1045</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>107</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>70</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>													
Ehe/feste Partner	6	4	6	5	4	5	6	6	6	7	8	7	6
wechsel.Partner	4	3	3	4	5	4	6	3	5	5	4	3	4
Fremdgang	6	6	8	7	8	5	5	7	6	6	6	6	6
Prostitution	8	9	8	8	9	7	6	10	6	7	5	9	8
Peep-Show	1	0	1	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0
anonymer Sex	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Sonstiges	4	3	3	3	5	4	4	3	3	4	5	3	5
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>													
Partnerschaft	4	2	3	7	3	3	3	5	3	4	4	4	4
Einsamkeit	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
Arbeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinnfrage	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
Sterben / Tod	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Krankheit	2	1	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	2
Sexualität	4	2	2	5	3	3	5	6	6	4	5	6	5
Kinder	1	1	1	2	1	0	1	1	1	2	1	1	2
Schwangerschaft	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Umg.m.infiz.Kranken	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2
Sonstiges	8	6	8	10	11	7	9	9	7	7	6	8	8
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>17</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

∞

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	6358	634	516	543	518	456	437	489	516	674	620	542	413
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	3651	361	309	321	300	254	262	264	256	396	383	304	241
Krankheitsverlauf	327	33	34	30	24	23	16	25	26	40	29	36	11
Symptome	701	75	51	67	59	47	53	52	64	73	59	67	34
Inkubationszeit	317	38	26	24	27	18	14	22	30	38	27	30	23
Behandlung/Heilung	177	21	11	19	17	14	12	15	17	18	19	7	7
Virus/-Typen	75	13	6	8	5	6	5	4	4	9	4	2	9
Immunschwäche	195	17	16	20	22	10	12	12	13	30	17	16	10
Epidemiologie	285	27	23	30	27	18	19	17	23	35	26	21	19
spez.med.Probleme	294	32	18	28	34	20	21	30	26	35	19	23	8
Sonstiges	44	1	1	1	4	2	2	5	5	2	10	6	5
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	4258	435	352	382	345	291	308	318	315	455	429	351	277
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	66	5	8	5	12	3	6	10	7	4	2	2	2
Blutprodukte	31	2	4	3	3	4	4	3	3	1	2	0	2
Blutspenden	56	6	8	5	6	5	4	7	4	4	4	1	2
Needle Sharing	58	6	5	4	4	0	8	5	4	4	10	4	4
Erste Hilfe	60	2	4	4	5	1	3	16	7	2	8	4	4
Sonstiges	851	79	83	91	78	72	60	79	26	93	89	46	55
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	1015	95	98	102	99	80	72	100	43	102	107	54	63

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>													
Ansteckungswege	57	57	60	59	58	56	60	54	50	59	62	56	58
Krankheitsverlauf	5	5	7	6	5	5	4	5	5	6	5	7	3
Symptome	11	12	10	12	11	10	12	11	12	11	10	12	8
Inkubationszeit	5	6	5	4	5	4	3	4	6	6	4	6	6
Behandlung/Heilung	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2
Virus/-Typen	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2
Immunschwäche	3	3	3	4	4	2	3	2	3	4	3	3	2
Epidemiologie	4	4	4	6	5	4	4	3	4	5	4	4	5
spez.med.Probleme	5	5	3	5	7	4	5	6	5	5	3	4	2
Sonstiges	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	1
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>67</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>													
Bluttransfusion	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
Blutprodukte	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Blutspenden	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Needle Sharing	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	2	1	1
Erste Hilfe	1	0	1	1	1	0	1	3	1	0	1	1	1
Sonstiges	13	12	16	17	15	16	14	16	5	14	14	8	13
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
1. Uhrzeit:													
8 - 12 Uhr	1330	128	110	108	118	93	95	108	99	149	137	101	84
12 - 16 Uhr	2095	208	176	179	156	134	143	158	173	213	225	181	149
16 - 20 Uhr	2137	220	174	183	177	153	148	161	171	230	188	197	135
20 - 24 Uhr	794	78	56	73	67	76	51	61	73	81	70	63	45
KA	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2. Dauer:													
bis 2 Minuten	2380	253	195	188	169	196	156	164	200	242	240	208	169
3 - 4 Minuten	1686	167	149	150	152	115	121	133	118	173	157	136	115
5 - 7 Minuten	1108	97	92	102	95	73	78	84	80	132	111	99	65
8 - 10 Minuten	468	53	31	37	44	29	30	44	36	53	38	45	28
11 - 15 Minuten	339	35	20	37	36	21	20	33	31	32	36	22	16
16 - 20 Minuten	153	9	16	14	7	9	13	12	21	21	14	8	9
über 20 Minuten	208	18	13	14	13	13	18	19	29	18	21	22	10
KA	16	2	0	1	2	0	1	0	1	3	3	2	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	6240	616	503	536	507	445	429	478	508	663	616	533	406
ja, Fernsehspot BZgA	40	4	3	4	4	1	5	4	5	2	1	4	3
ja, Zeitungsinserat BZgA	14	2	4	0	0	0	0	0	1	5	1	0	1
ja, andere TV-/Radiosendung	15	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
ja, Pressebericht	54	9	5	2	4	6	3	7	4	4	1	4	5
ja, Sonstiges	13	1	1	0	2	3	1	3	0	0	1	1	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	3112	276	249	270	285	161	202	275	223	365	303	288	215
Information	3119	348	251	271	261	293	234	192	273	260	298	249	189
Materialbestellung	125	16	14	7	7	7	5	7	13	17	15	12	5
Störung / Belästigung	319	32	31	23	25	19	13	26	19	37	28	33	33
Krisenintervention	59	4	2	5	9	5	7	3	10	3	3	5	3
Sonstiges	13	0	4	1	0	3	0	0	0	2	2	1	0
KA	115	14	8	9	15	5	9	4	14	16	11	7	3
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	5330	530	450	475	420	397	361	417	422	545	531	442	340
weiterverwiesen	911	92	67	76	93	61	60	77	84	93	77	79	52
ungelöst	165	12	10	14	15	8	12	13	15	23	12	15	16
KA	536	65	41	34	48	34	37	35	40	66	48	53	35

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>													
<b>1. Uhrzeit:</b>													
8 - 12 Uhr	21	20	21	20	23	20	22	22	19	22	22	19	20
12 - 16 Uhr	33	33	34	33	30	29	33	32	34	32	36	33	36
16 - 20 Uhr	34	35	34	34	34	34	34	33	33	34	30	36	33
20 - 24 Uhr	12	12	11	13	13	17	12	12	14	12	11	12	11
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dauer:</b>													
bis 2 Minuten	37	40	38	35	33	43	36	34	39	36	39	38	41
3 - 4 Minuten	27	26	29	28	29	25	28	27	23	26	25	25	28
5 - 7 Minuten	17	15	18	19	18	16	18	17	16	20	18	18	16
8 - 10 Minuten	7	8	6	7	8	6	7	9	7	8	6	8	7
11 - 15 Minuten	5	6	4	7	7	5	5	7	6	5	6	4	4
16 - 20 Minuten	2	1	3	3	1	2	3	2	4	3	2	1	2
über 20 Minuten	3	3	3	3	3	3	4	4	6	3	3	4	2
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>													
nein / KA	98	97	97	99	98	98	98	98	98	98	99	98	98
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
ja, Zeitungsinserat BZgA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ja, Pressebericht	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
ja, Sonstiges	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>													
Beratung	49	44	48	50	55	35	46	56	43	54	49	53	52
Information	49	55	49	50	50	64	54	39	53	39	48	46	46
Materialbestellung	2	3	3	1	1	2	1	1	3	3	2	2	1
Störung / Belästigung	5	5	6	4	5	4	3	5	4	5	5	6	8
Krisenintervention	1	1	0	1	2	1	2	1	2	0	0	1	1
Sonstiges	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
KA	2	2	2	2	3	1	2	1	3	2	2	1	1
<b>D: AUSGANG</b>													
erledigt	84	84	87	87	81	87	83	85	82	81	86	82	82
weiterverwiesen	14	15	13	14	18	13	14	16	16	14	12	15	13
ungelöst	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	4
KA	8	10	8	6	9	7	8	7	8	10	8	10	8

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	538	51	54	46	46	37	20	36	42	64	46	56	40
1	876	78	54	55	74	61	73	67	95	85	97	79	58
2 - 3	2170	229	185	187	166	158	161	184	161	204	224	175	136
4 - 5	1310	148	120	121	98	104	87	92	106	135	105	111	83
6 - 10	1162	101	78	109	101	78	83	79	89	150	117	100	77
11 und mehr	302	27	25	25	33	18	13	31	23	36	31	21	19
Anzahl "Sonstiger"	1830	133	135	169	182	139	132	177	121	188	195	132	127
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	2381	238	183	211	196	204	164	163	211	222	248	197	144
besorgt	2840	276	221	237	207	183	200	223	246	313	270	265	199
Angst m. erkennbarem Risiko	144	11	10	14	13	14	10	15	12	18	8	10	9
Angst o. erkennbares Risiko	559	37	38	57	76	42	36	51	53	34	41	58	36
Panik	233	33	26	18	27	13	18	21	16	28	23	6	4
Suizidalität	13	1	1	0	0	1	0	3	2	2	1	1	1
Sonstiges	114	5	13	13	5	7	8	12	9	11	6	9	16
KA	569	67	57	44	51	37	38	34	38	72	54	43	34
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	28	2	6	3	1	2	1	2	2	1	3	5	0
andere Aufklärung	10	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	0
Behördliche Maßnahmen	7	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
Risikogruppen	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sonstiges	10	0	2	0	1	0	1	1	0	1	3	1	0
KA	6317	632	509	540	517	453	435	486	513	670	614	535	413

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>													
keins / KA	8	8	10	8	9	8	5	7	8	9	7	10	10
1	14	12	10	10	14	13	17	14	18	13	16	15	14
2 - 3	34	36	36	34	32	35	37	38	31	30	36	32	33
4 - 5	21	23	23	22	19	23	20	19	21	20	17	20	20
6 - 10	18	16	15	20	19	17	19	16	17	22	19	18	19
11 und mehr	5	4	5	5	6	4	3	6	4	5	5	4	5
Anzahl "Sonstiger"	29	21	26	31	35	30	30	36	23	28	31	24	31
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>													
sachliches Interesse	37	38	35	39	38	45	38	33	41	33	40	36	35
besorgt	45	44	43	44	40	40	46	46	48	46	44	49	48
Angst m. erkennbarem Risiko	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	1	2	2
Angst o. erkennbares Risiko	9	6	7	10	15	9	8	10	10	5	7	11	9
Panik	4	5	5	3	5	3	4	4	3	4	4	1	1
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sonstiges	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	4
KA	9	11	11	8	10	8	9	7	7	11	9	8	8
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>													
Aufklärung BZgA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	100	99	99	100	99	100	99	99	99	99	99	100

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	1984	195	154	196	158	137	136	148	152	242	212	144	110
männlich	4167	408	341	331	343	309	289	327	349	408	388	383	291
unklar	68	12	13	7	6	1	4	5	5	3	5	3	4
<b>ALTER</b>													
unter 12	98	14	8	9	9	4	13	6	0	5	11	7	12
12 - 17	577	51	47	56	49	36	48	41	33	65	64	47	40
18 - 24	1161	121	106	110	80	89	84	94	93	122	102	84	76
25 - 39	3230	311	253	289	238	236	217	247	288	348	320	280	203
40 - 59	1004	102	78	56	118	76	53	84	81	101	97	95	63
über 60	101	12	5	8	9	5	9	6	6	15	7	12	7
KA	85	10	7	5	6	3	8	5	7	11	12	7	4
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	39	0	5	7	3	1	6	3	5	3	3	1	2
Angehörige/Verwandte	78	6	2	10	6	7	4	10	9	11	7	4	2
Homosexuelle	247	15	14	19	27	19	21	20	24	29	23	19	17
Heterosexuelle	2510	200	204	198	191	149	148	221	224	282	269	251	173
Bisexuelle	88	4	6	10	10	7	7	1	13	13	8	7	2
Fixer	14	1	1	1	0	1	3	2	2	0	1	1	1
Bluter	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Prostituierte	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
med./pfl. Pers.	39	2	6	1	3	2	2	4	4	3	7	2	3
übrige Berufe mit Viruskontakt	10	1	0	2	0	1	0	0	1	2	1	2	0
Multiplikatoren	79	9	4	6	2	3	4	4	6	11	11	15	4
andere Bürger/innen	3004	362	262	277	252	247	239	204	213	286	257	217	188
Ort/Region genannt	379	46	25	31	31	32	25	30	35	29	32	37	26
wiederholter Anruf	230	17	10	14	25	19	19	28	23	24	23	15	13
Daueranrufer/in	131	7	3	8	13	10	8	22	14	12	7	11	16



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>634</b>	<b>516</b>	<b>543</b>	<b>518</b>	<b>456</b>	<b>437</b>	<b>489</b>	<b>516</b>	<b>674</b>	<b>620</b>	<b>542</b>	<b>413</b>
<b>GESCHLECHT</b>													
weiblich	31	31	30	36	31	30	31	30	29	36	34	27	27
männlich	66	64	66	61	66	68	66	67	68	61	63	71	70
unklar	1	2	3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
<b>ALTER</b>													
unter 12	2	2	2	2	2	1	3	1	0	1	2	1	3
12 - 17	9	8	9	10	9	8	11	8	6	10	10	9	10
18 - 24	18	19	21	20	15	20	19	19	18	18	16	15	18
25 - 39	51	49	49	53	46	52	50	51	56	52	52	52	49
40 - 59	16	16	15	10	23	17	12	17	16	15	16	18	15
über 60	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2
KA	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
<b>BETROFFENHEIT</b>													
Infizierte/Kranke	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Angehörige/Verwandte	1	1	0	2	1	2	1	2	2	2	1	1	0
Homosexuelle	4	2	3	3	5	4	5	4	5	4	4	4	4
Heterosexuelle	39	32	40	36	37	33	34	45	43	42	43	46	42
Bisexuelle	1	1	1	2	2	2	2	0	3	2	1	1	0
Fixer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfleg. Pers.	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	1
andere Bürger/innen	47	57	51	51	49	54	55	42	41	42	41	40	46
Ort/Region genannt	6	7	5	6	6	7	6	6	7	4	5	7	6
wiederholter Anruf	4	3	2	3	5	4	4	6	4	4	4	3	3
Daueranrufer/in	2	1	1	1	3	2	2	4	3	2	1	2	4



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung. Sonstig.	Krisenintervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ VOR PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.		
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>	
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																				
Vaginal	1135	459	618	57	790	426	2	6	1135	283	280	600	522	631	227	972	355	586	208	
Oral	1380	828	495	55	794	701	4	13	1380	381	223	459	445	492	164	1142	536	762	150	
Anal	392	174	192	26	242	182	0	1	392	95	65	160	187	158	71	324	144	205	46	
Masturbation	263	110	135	18	195	98	2	3	263	86	59	82	93	142	59	219	61	147	59	
SM	11	4	7	0	8	5	0	0	11	0	2	3	4	5	1	7	4	6	1	
Urin/Kotspiele	65	41	22	2	42	27	0	0	65	11	11	9	17	18	8	55	21	38	4	
Sodomie	5	3	2	0	2	3	0	0	5	1	1	0	0	1	1	3	0	3	0	
Sonstiges	317	156	149	10	221	99	1	1	317	83	68	104	87	135	57	256	75	183	62	
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>2450</b>	<b>1318</b>	<b>1030</b>	<b>99</b>	<b>1549</b>	<b>1055</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2450</b>	<b>564</b>	<b>510</b>	<b>988</b>	<b>800</b>	<b>1068</b>	<b>394</b>	<b>2048</b>	<b>796</b>	<b>1300</b>	<b>403</b>	
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																				
Küssen	853	515	297	36	485	444	0	10	460	853	176	248	217	213	113	694	369	437	113	
Aerosole(Niesen)	53	21	26	6	34	27	0	1	9	53	18	9	2	5	18	46	14	27	19	
Hautkontakt	391	175	187	27	238	217	0	12	151	391	81	106	88	99	76	336	135	207	94	
Arztbesuch	107	46	53	8	75	46	0	4	9	107	48	28	8	8	30	87	25	58	42	
Schwimmbad/Sauna	58	41	16	1	30	37	0	0	17	58	19	1	9	8	5	40	28	25	8	
WC/Sanitär	149	74	63	12	107	55	0	4	34	149	48	23	20	17	38	106	34	80	40	
Essen u. Trinken	153	91	51	11	91	81	0	3	22	153	30	30	15	15	39	117	40	77	44	
Schule/Kindergarten	51	25	25	1	28	28	0	0	3	51	20	4	3	2	19	37	11	31	8	
Arbeit	85	40	37	8	62	35	0	4	13	85	47	14	7	4	18	62	17	48	25	
Tiere/Insekten	74	47	20	5	40	34	0	0	11	74	15	8	6	8	10	56	27	36	9	
Körperpflege	106	47	49	10	78	51	0	5	21	106	42	25	14	10	31	86	26	65	33	
Akupunktur	5	2	3	0	4	3	0	1	1	5	2	3	0	0	1	5	2	2	3	
Sport	44	13	26	5	26	22	0	2	10	44	16	10	4	5	10	37	16	18	16	
Sonstiges	116	78	35	3	54	67	0	1	13	116	25	18	7	8	27	73	44	62	25	
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>1632</b>	<b>1001</b>	<b>565</b>	<b>60</b>	<b>912</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>564</b>	<b>1632</b>	<b>392</b>	<b>379</b>	<b>271</b>	<b>279</b>	<b>270</b>	<b>1276</b>	<b>580</b>	<b>860</b>	<b>305</b>	



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	6358	4066	2068	208	3112	3220	332	59	2450	1632	1015	2354	1294	1492	1045	4258	2381	2840	914
ANSTECKUNG b.G.V																			
Vaginal	18	11	30	27	25	13	1	10	46	17	28	25	40	42	22	23	15	21	23
Oral	22	20	24	26	26	22	1	22	56	23	22	19	34	33	16	27	23	27	16
Anal	6	4	9	13	8	6	0	2	16	6	6	7	14	11	7	8	6	7	5
Masturbation	4	3	7	9	6	3	1	5	11	5	6	3	7	10	6	5	3	5	6
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	1	1	1	1	0	0	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	4	7	5	7	3	0	2	13	5	7	4	7	9	5	6	3	6	7
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	39	32	50	48	50	33	2	31	100	35	50	42	62	72	38	48	33	46	44
ANSTECKUNG IM ALLTAG																			
Küssen	13	13	14	17	16	14	0	17	19	52	17	11	17	14	11	16	15	15	12
Aerosole(Niesen)	1	1	1	3	1	1	0	2	0	3	2	0	0	0	2	1	1	1	2
Hautkontakt	6	4	9	13	8	7	0	20	6	24	8	5	7	7	7	8	6	7	10
Arztbesuch	2	1	3	4	2	1	0	7	0	7	5	1	1	1	3	2	1	2	5
Schwimmbad/Sauna	1	1	1	0	1	1	0	0	1	4	2	0	1	1	0	1	1	1	1
WC/Sanitär	2	2	3	6	3	2	0	7	1	9	5	1	2	1	4	2	1	3	4
Essen u. Trinken	2	2	2	5	3	3	0	5	1	9	3	1	1	1	4	3	2	3	5
Schule/Kindergarten	1	1	1	0	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	1	1
Arbeit	1	1	2	4	2	1	0	7	1	5	5	1	1	0	2	1	1	2	3
Tiere/Insekten	1	1	1	2	1	1	0	0	0	5	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Körperpflege	2	1	2	5	3	2	0	8	1	6	4	1	1	1	3	2	1	2	4
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	1	2	1	1	0	3	0	3	2	0	0	0	1	1	1	1	2
Sonstiges	2	2	2	1	2	2	0	2	1	7	2	1	1	1	3	2	2	2	3
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	26	25	27	29	29	26	0	34	23	100	39	16	21	19	26	30	24	30	33

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.:	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR	SCHUTZ AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	1326	517	719	88	888	546	3	21	769	276	295	1326	323	689	337	1094	332	732	355
Sicherheit	1424	601	735	85	913	606	0	26	629	213	263	1424	285	601	339	1087	390	762	361
Teststellen	974	525	400	46	488	568	0	7	365	121	172	974	180	347	148	616	407	432	170
Anonymität	636	289	316	29	390	303	0	3	288	78	155	636	132	273	118	424	240	292	132
Verfahren	842	395	407	37	504	420	0	5	364	104	176	842	159	325	151	545	301	383	164
Kosten	532	230	272	28	325	241	0	3	255	65	152	532	112	244	111	361	200	242	119
Sonstiges	132	42	76	14	95	35	0	0	64	18	47	132	17	63	41	90	32	36	55
<b>GESAMT TEST</b>	<b>2354</b>	<b>1175</b>	<b>1056</b>	<b>118</b>	<b>1357</b>	<b>1172</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>988</b>	<b>379</b>	<b>355</b>	<b>2354</b>	<b>443</b>	<b>900</b>	<b>470</b>	<b>1648</b>	<b>802</b>	<b>1163</b>	<b>509</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	828	327	452	49	603	330	1	13	546	179	207	306	828	432	165	678	297	500	158
Sicherh. Kondom	779	357	392	29	525	341	3	5	520	175	159	250	779	383	129	566	326	394	93
Anwend. Kondom	483	209	254	19	341	166	2	3	300	90	137	145	483	222	92	334	174	250	59
Aversion g. Kondom	59	24	29	6	40	23	2	0	34	5	3	20	59	27	13	38	23	34	4
Spermizide	44	14	26	4	41	5	0	0	31	10	19	13	44	19	10	36	24	20	2
Treue	19	5	11	3	15	8	0	2	13	5	9	10	19	13	7	15	13	9	4
Enthaltsamkeit	8	1	7	0	7	2	0	0	5	2	1	3	8	3	3	5	2	4	1
Desinfektion usw.	18	11	5	2	14	10	0	0	6	13	6	1	18	3	3	15	6	11	4
Sonstiges	66	40	24	2	30	37	1	1	27	7	12	14	66	20	5	35	40	23	7
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>1294</b>	<b>616</b>	<b>617</b>	<b>60</b>	<b>833</b>	<b>587</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>800</b>	<b>271</b>	<b>232</b>	<b>443</b>	<b>1294</b>	<b>592</b>	<b>223</b>	<b>970</b>	<b>524</b>	<b>693</b>	<b>187</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung. Sonst.	Kritik/ Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ VOR PARTNER-PROBLEME	SEX- PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	21	13	35	42	29	17	1	36	31	17	29	56	25	46	32	26	14	26	39
Sicherheit	22	15	36	41	29	19	0	44	26	13	26	60	22	40	32	26	16	27	39
Teststellen	15	13	19	22	16	18	0	12	15	7	17	41	14	23	14	14	17	15	19
Anonymität	10	7	15	14	13	9	0	5	12	5	15	27	10	18	11	10	10	10	14
Verfahren	13	10	20	18	16	13	0	8	15	6	17	36	12	22	14	13	13	13	18
Kosten	8	6	13	13	10	7	0	5	10	4	15	23	9	16	11	8	8	9	13
Sonstiges	2	1	4	7	3	1	0	0	3	1	5	6	1	4	4	2	1	1	6
<b>GESAMT TEST</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>56</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	13	8	22	24	19	10	0	22	22	11	20	13	64	29	16	16	12	18	17
Sicherh. Kondom	12	9	19	14	17	11	1	8	21	11	16	11	60	26	12	13	14	14	10
Anwend. Kondom	8	5	12	9	11	5	1	5	12	6	13	6	37	15	9	8	7	9	6
Aversion g. Kondom	1	1	1	3	1	1	1	0	1	0	0	1	5	2	1	1	1	1	0
Spermizide	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	0
Treue	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	0	2	1	0	1	1	5	1	0	1	2	1	1
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>20</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rungs- Belä- stigung	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner ..	373	97	227	48	293	136	0	22	220	76	44	252	124	373	149	317	117	259	131
wechsel.Partner	260	85	153	22	198	119	0	7	195	72	32	149	127	260	62	225	92	176	54
Fremdgang	401	99	271	31	346	109	0	8	293	66	122	335	110	401	168	346	65	232	166
Prostitution	491	220	250	21	355	186	1	8	385	87	78	251	225	491	86	400	136	292	128
Peep-Show	53	20	27	6	41	12	0	1	27	11	19	27	4	53	17	43	7	20	28
anonymer Sex	31	13	17	1	22	12	0	0	25	4	2	14	18	31	3	26	2	22	7
Vergewaltigung	17	3	11	3	13	6	0	2	7	0	1	12	1	17	6	15	2	10	7
Sonstiges	239	67	157	15	217	40	0	1	176	31	116	142	113	239	73	200	70	117	64
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1492</b>	<b>524</b>	<b>868</b>	<b>99</b>	<b>1163</b>	<b>514</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>1068</b>	<b>279</b>	<b>324</b>	<b>900</b>	<b>592</b>	<b>1492</b>	<b>412</b>	<b>1253</b>	<b>387</b>	<b>876</b>	<b>425</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	241	22	155	64	224	38	0	10	154	41	77	174	92	177	241	196	34	148	95
Einsamkeit	57	1	35	21	53	13	0	8	21	10	16	23	11	21	57	37	9	25	24
Arbeit	10	2	5	3	9	4	0	3	3	3	3	5	0	5	10	7	4	7	6
Sinnfrage	32	1	18	13	30	8	0	3	11	8	12	12	4	10	32	23	7	15	14
Sterben / Tod	53	1	24	28	48	10	0	10	20	12	7	26	7	20	53	38	9	24	31
Krankheit	116	10	69	37	103	35	0	14	45	20	17	69	22	45	116	91	24	55	57
Sexualität	273	50	157	66	238	50	7	6	151	39	63	110	100	130	273	187	52	137	71
Kinder	78	21	47	10	71	14	0	1	16	43	28	29	1	16	78	67	7	45	26
Schwangerschaft	61	17	38	6	53	15	0	1	15	10	15	26	17	26	61	52	12	31	20
Umg.m.Infiz.Kranken	103	25	65	13	83	25	0	3	14	40	16	17	15	12	103	74	16	65	20
Sonstiges	507	116	321	69	421	134	3	29	158	136	107	236	69	191	507	359	111	202	284
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1045</b>	<b>240</b>	<b>650</b>	<b>154</b>	<b>884</b>	<b>247</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>394</b>	<b>270</b>	<b>255</b>	<b>470</b>	<b>223</b>	<b>412</b>	<b>1045</b>	<b>772</b>	<b>196</b>	<b>500</b>	<b>433</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR AN- STEK- KUNG	SCHUTZ PART- NER	SEX- PRO- BLEME	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	6358	4066	2068	208	3112	3220	332	59	2450	1632	1015	2354	1294	1492	1045	4258	2381	2840	914
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	6	2	11	23	9	4	0	37	9	5	4	11	10	25	14	7	5	9	14
wechsel.Partner	4	2	7	11	6	4	0	12	8	4	3	6	10	17	6	5	4	6	6
Fremdgang	6	2	13	15	11	3	0	14	12	4	12	14	9	27	16	8	3	8	18
Prostitution	8	5	12	10	11	6	0	14	16	5	8	11	17	33	8	9	6	10	14
Peep-Show	1	0	1	3	1	0	0	2	1	1	2	1	0	4	2	1	0	1	3
anonymer Sex	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	1	1
Vergewaltigung	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Sonstiges	4	2	8	7	7	1	0	2	7	2	11	6	9	16	7	5	3	4	7
GESAMT SEXUALPARTNER	23	13	42	48	37	16	0	49	44	17	32	38	46	100	39	29	16	31	46
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	4	1	7	31	7	1	0	17	6	3	8	7	7	12	23	5	1	5	10
Einsamkeit	1	0	2	10	2	0	0	14	1	1	2	1	1	1	5	1	0	1	3
Arbeit	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sinnfrage	1	0	1	6	1	0	0	5	0	0	1	1	0	1	3	1	0	1	2
Sterben / Tod	1	0	1	13	2	0	0	17	1	1	1	1	1	1	5	1	0	1	3
Krankheit	2	0	3	18	3	1	0	24	2	1	2	3	2	3	11	2	1	2	6
Sexualität	4	1	8	32	8	2	2	10	6	2	6	5	8	9	26	4	2	5	8
Kinder	1	1	2	5	2	0	0	2	1	3	3	1	0	1	7	2	0	2	3
Schwangerschaft	1	0	2	3	2	0	0	2	1	1	1	1	1	2	6	1	1	1	2
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	3	6	3	1	0	5	1	2	2	1	1	1	10	2	1	2	2
Sonstiges	8	3	16	33	14	4	1	49	6	8	11	10	5	13	49	8	5	7	31
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	16	6	31	74	28	8	3	73	16	17	25	20	17	28	100	18	8	18	47

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---				
	bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- ten- ten	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	3651	2042	1461	138	2159	1732	15	44	1950	1230	865	1325	903	1123	631	3651	1208	1972	688
Krankheitsverlauf	327	89	192	43	233	125	0	11	129	64	31	210	59	106	87	327	84	175	75
Symptome	701	204	415	79	511	251	1	26	268	108	94	476	125	275	212	701	160	392	234
Inkubationszeit	317	98	177	42	224	126	1	9	123	56	25	245	65	118	76	317	102	164	64
Behandlung/Heilung	177	35	108	34	127	64	0	6	65	47	20	92	43	54	63	177	72	83	38
Virus/-Typen	75	24	42	9	53	33	0	1	15	12	8	40	11	13	11	75	26	42	11
Immunschwäche	195	42	119	33	153	61	1	4	71	34	18	122	46	62	52	195	44	108	46
Epidemiologie	285	95	155	34	209	93	1	7	110	103	100	124	55	91	68	285	92	144	70
spez.med.Probleme	294	103	160	31	196	103	2	4	87	46	60	129	45	75	83	294	69	131	89
Sonstiges	44	24	18	2	20	27	0	1	5	7	4	11	2	7	5	44	23	17	4
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>4258</b>	<b>2352</b>	<b>1720</b>	<b>176</b>	<b>2503</b>	<b>2009</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>2048</b>	<b>1276</b>	<b>884</b>	<b>1648</b>	<b>970</b>	<b>1253</b>	<b>772</b>	<b>4258</b>	<b>1418</b>	<b>2251</b>	<b>781</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	66	29	33	4	46	29	0	1	20	18	66	21	9	11	13	47	24	34	8
Blutprodukte	31	17	12	2	20	16	0	2	7	11	31	12	5	7	7	18	9	20	5
Blutspenden	56	22	29	5	37	25	0	2	13	14	56	35	12	16	10	32	21	34	13
Needle Sharing	58	22	30	6	46	22	0	4	22	24	58	24	11	6	10	44	18	29	22
Erste Hilfe	60	24	28	7	47	24	0	4	9	32	60	10	9	5	14	47	19	36	18
Sonstiges	851	363	447	40	774	108	0	9	467	343	851	292	206	300	229	784	174	389	295
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>1015</b>	<b>445</b>	<b>519</b>	<b>49</b>	<b>883</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>510</b>	<b>392</b>	<b>1015</b>	<b>355</b>	<b>232</b>	<b>324</b>	<b>255</b>	<b>884</b>	<b>236</b>	<b>482</b>	<b>324</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges	Kritik/Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/RISIKO/PANIK/SUIZID.	
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
GESAMTZAHL	6358	4066	2068	208	3112	3220	332	59	2450	1632	1015	2354	1294	1492	1045	4258	2381	2840	914
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	57	50	71	66	69	54	5	75	80	75	85	56	70	75	60	86	51	69	75
Krankheitsverlauf	5	2	9	21	7	4	0	19	5	4	3	9	5	7	8	8	4	6	8
Symptome	11	5	20	38	16	8	0	44	11	7	9	20	10	18	20	16	7	14	26
Inkubationszeit	5	2	9	20	7	4	0	15	5	3	2	10	5	8	7	7	4	6	7
Behandlung/Heilung	3	1	5	16	4	2	0	10	3	3	2	4	3	4	6	4	3	3	4
Virus/-Typen	1	1	2	4	2	1	0	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Immunschwäche	3	1	6	16	5	2	0	7	3	2	2	5	4	4	5	5	2	4	5
Epidemiologie	4	2	7	16	7	3	0	12	4	6	10	5	4	6	7	7	4	5	8
spez.med.Probleme	5	3	8	15	6	3	1	7	4	3	6	5	3	5	8	7	3	5	10
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	67	58	83	85	80	62	6	83	84	78	87	70	75	84	74	100	60	79	85
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	1	1	2	2	1	1	0	2	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1
Blutprodukte	0	0	1	1	1	0	0	3	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	1
Blutspenden	1	1	1	2	1	1	0	3	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Needle Sharing	1	1	1	3	1	1	0	7	1	1	6	1	1	0	1	1	1	1	2
Erste Hilfe	1	1	1	3	2	1	0	7	0	2	6	0	1	0	1	1	1	1	2
Sonstiges	13	9	22	19	25	3	0	15	19	21	84	12	16	20	22	18	7	14	32
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	16	11	25	24	28	6	0	24	21	24	100	15	18	22	24	21	10	17	35



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Bera- tung	Infor- mation Mate- rial- best.	Stö- rung/ Belä- stig. Son- stig.	Kri- sen- inter- ven- tion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST	SCHUTZ VOR AN- STEK- KUNG	SEX- PART- NER	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	1330	868	424	36	692	654	37	4	548	371	289	555	198	368	216	931	499	499	213
	12 - 16.Uhr	2095	1420	620	50	947	1121	129	16	767	505	327	761	387	439	327	1352	841	851	274
	16 - 20 Uhr	2137	1325	722	84	1043	1089	124	26	804	542	279	767	521	496	353	1414	784	1071	297
	20 - 24 Uhr	794	451	302	38	430	354	42	13	330	213	120	271	188	189	149	561	255	419	130
	KA	2	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	2380	2380	0	0	252	1827	303	2	628	481	76	646	285	180	87	1120	1278	710	58
	3 - 4 Minuten	1686	1686	0	0	1013	736	9	1	690	520	369	529	331	344	153	1232	587	947	151
	5 - 7 Minuten	1108	0	1108	0	850	359	11	3	573	308	283	498	342	432	229	915	284	599	223
	8 - 10 Minuten	468	0	468	0	386	132	3	6	227	110	110	262	133	208	155	391	83	242	158
	11 - 15 Minuten	339	0	339	0	290	82	0	11	160	111	87	195	102	142	172	292	74	168	140
	16 - 20 Minuten	153	0	153	0	132	30	2	8	70	36	39	101	40	86	94	122	20	67	68
	über 20 Minuten	208	0	0	208	182	47	1	28	99	60	49	118	60	99	154	176	50	99	115
	KA	16	0	0	0	7	7	3	0	3	6	2	5	1	1	1	10	5	8	1
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA	6240	4020	2004	201	3052	3150	328	57	2417	1598	1006	2307	1261	1462	1015	4171	2317	2780	888	
ja, Fernsehspot BZgA	40	14	25	1	20	26	2	0	14	10	4	18	15	9	14	27	18	17	9	
ja, Zeilungsinserat BZgA	14	6	7	1	6	7	1	0	6	1	0	2	5	3	2	10	9	5	1	
ja, andere TV-/Radiosendung	15	4	8	2	8	10	1	0	5	4	1	4	3	5	7	12	8	8	4	
ja, Pressebericht	54	16	33	5	33	34	0	2	13	19	4	28	17	21	13	45	35	37	18	
ja, Sonstiges	13	8	5	0	6	7	0	0	3	7	1	5	1	1	1	9	7	5	2	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung	3112	1265	1658	182	3112	422	2	39	1549	912	883	1357	833	1163	884	2503	563	1865	775	
Information	3119	2494	575	44	405	3119	11	36	1049	837	182	1168	581	512	242	1982	1924	1207	265	
Materialbestellung	125	83	37	4	20	125	2	0	8	12	6	8	12	2	7	44	84	11	4	
Störung / Belästigung	319	304	11	1	2	11	319	0	7	0	0	3	4	1	7	18	34	5	1	
Krisenintervention	59	3	28	28	39	36	0	59	18	20	14	32	14	29	43	49	36	36	55	
Sonstiges	13	8	5	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	1	0	
KA	115	91	21	3	0	0	0	0	24	22	2	38	10	9	11	72	15	5	7	
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt	5330	3395	1772	153	2735	2901	46	45	2256	1523	972	1995	1193	1346	818	3822	2138	2630	750	
weiterverwiesen	911	377	445	86	627	376	4	38	333	127	253	582	179	344	328	585	359	340	322	
ungelöst	165	71	71	22	107	32	29	5	46	25	8	55	24	38	100	84	20	46	66	
KA	536	433	89	11	77	148	255	2	72	63	12	103	28	31	45	197	94	63	37	



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information	Störung/ Belästigung	Krisenintervent.	ANSTECKUNG beim G.V.	TEST im ALLT.	SCHUTZ durch BLUT	SEX- VOR PART- AN- STECKUNG	PERS. PRO- BLEME	AIDS- KRANK- HEIT	SACHL. INTE- RESSE	BE- SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	21	21	21	17	22	20	11	7	22	23	28	24	15	25	21	22	21	18	23
	12 - 16 Uhr	33	35	30	24	30	35	39	27	31	31	32	32	30	29	31	32	35	30	30
	16 - 20 Uhr	34	33	35	40	34	34	37	44	33	33	27	33	40	33	34	33	33	38	32
	20 - 24 Uhr	12	11	15	18	14	11	13	22	13	13	12	12	15	13	14	13	11	15	14
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	37	59	0	0	8	57	91	3	26	29	7	27	22	12	8	26	54	25	6
	3 - 4 Minuten	27	41	0	0	33	23	3	2	28	32	36	22	26	23	15	29	25	33	17
	5 - 7 Minuten	17	0	54	0	27	11	3	5	23	19	28	21	26	29	22	21	12	21	24
	8 - 10 Minuten	7	0	23	0	12	4	1	10	9	7	11	11	10	14	15	9	3	9	17
	11 - 15 Minuten	5	0	16	0	9	3	0	19	7	7	9	8	8	10	16	7	3	6	15
	16 - 20 Minuten	2	0	7	0	4	1	1	14	3	2	4	4	3	6	9	3	1	2	7
	über 20 Minuten	3	0	0	100	6	1	0	47	4	4	5	5	5	7	15	4	2	3	13
	KA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA		98	99	97	97	98	98	99	97	99	98	99	98	97	98	97	98	97	98	97
ja, Fernsehspot BZgA		1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
ja, Zeitungsinserat BZgA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ja, Pressebericht		1	0	2	2	1	1	0	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2
ja, Sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung		49	31	80	88	100	13	1	66	63	56	87	58	64	78	85	59	24	66	85
Information		49	61	28	21	13	97	3	61	43	51	18	50	45	34	23	47	81	43	29
Materialbestellung		2	2	2	2	1	4	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	4	0	0
Störung / Belästigung		5	7	1	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Krisenintervention		1	0	1	13	1	1	0	100	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	6
Sonstiges		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA		2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	2	1	0	1
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt		84	83	86	74	88	90	14	76	92	93	96	85	92	90	78	90	90	93	82
weiterverwiesen		14	9	22	41	20	12	1	64	14	8	25	25	14	23	31	14	15	12	35
ungelöst		3	2	3	11	3	1	9	8	2	2	1	2	2	3	10	2	1	2	7
KA		8	11	4	5	2	5	77	3	3	4	1	4	2	2	4	5	4	2	4



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----							---EMOTIONALITÄT---			
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonst.	Krisenintervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im durch ALLT.	TEST durch BLUT	SCHUTZ VOR AN-STECKUNG	SEX-PARTNER	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ RISIKO PANIK/ SUIZID.	
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	538	498	36	1	24	205	301	3	0	0	0	0	0	0	0	0	171	30	6
1	876	774	99	2	177	656	23	3	74	120	31	195	67	4	94	291	499	260	44
2 - 3	2170	1701	423	39	922	1305	5	10	738	685	297	530	258	192	227	1601	894	1044	207
4 - 5	1310	734	536	39	816	602	2	9	624	417	237	574	336	403	231	1039	447	698	228
6 - 10	1162	342	747	69	895	387	1	22	754	305	289	783	478	658	343	1031	309	647	300
11 und mehr	302	17	227	58	278	65	0	12	260	105	161	272	155	235	150	296	61	161	129
Anzahl "Sonstiger"	1830	812	901	113	1411	505	5	38	914	606	873	694	424	673	688	1433	489	877	554
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	2381	1865	461	50	563	1989	38	36	796	580	236	802	524	387	196	1418	2381	257	175
besorgt	2840	1657	1076	99	1865	1215	6	36	1300	860	482	1163	693	876	500	2251	257	2840	178
Angst m. erkennbarem Risiko	144	17	112	15	132	26	0	8	96	19	60	99	44	95	51	124	7	10	144
Angst o. erkennbares Risiko	559	178	308	72	441	242	1	37	183	213	108	294	106	222	275	461	170	170	559
Panik	233	16	181	36	224	26	0	29	131	85	168	133	46	126	121	221	24	25	233
Suizidalität	13	0	7	6	8	2	0	7	4	1	0	5	0	6	11	7	2	3	13
Sonstiges	114	38	66	10	69	24	32	3	19	20	11	30	11	26	49	56	1	9	11
KA	569	471	91	5	85	158	256	0	74	57	27	108	34	37	44	183	0	0	0
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	28	9	17	2	8	14	4	1	4	8	1	1	8	2	8	12	17	5	3
andere Aufklärung	10	1	7	2	6	4	1	1	3	4	1	2	3	4	5	7	5	3	2
Behördliche Maßnahmen	7	0	7	0	3	4	0	0	1	3	0	0	2	1	4	5	3	2	0
Risikogruppen	3	1	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Sonstiges	10	3	5	2	5	5	0	0	4	3	0	3	2	2	4	6	4	4	0
KA	6317	4054	2043	204	3098	3199	328	58	2439	1620	1014	2349	1284	1485	1031	4238	2359	2827	910



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	Über 20 Min.	Beratung	Information/Materialbest.	Störung/Belästigung/Sonstiges.	Kritik/Interaktion	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR AN-STECKUNG	SCHUTZ PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. KRANKHEIT	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	8	12	2	0	1	6	91	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1
1	14	19	5	1	6	20	7	5	3	7	3	8	5	0	9	7	21	9	5
2 - 3	34	42	20	19	30	41	2	17	30	42	29	23	20	13	22	38	38	37	23
4 - 5	21	18	26	19	26	19	1	15	25	26	23	24	26	27	22	24	19	25	25
6 - 10	18	8	36	33	29	12	0	37	31	19	28	33	37	44	33	24	13	23	33
11 und mehr	5	0	11	28	9	2	0	20	11	6	16	12	12	16	14	7	3	6	14
Anzahl "Sonstiger"	29	20	44	54	45	16	2	64	37	37	86	29	33	45	66	34	21	31	61
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	37	46	22	24	18	62	11	61	32	36	23	34	40	26	19	33	100	9	19
besorgt	45	41	52	48	60	38	2	61	53	53	47	49	54	59	48	53	11	100	19
Angst m. erkennbarem Risiko	2	0	5	7	4	1	0	14	4	1	6	4	3	6	5	3	0	0	16
Angst o. erkennbares Risiko	9	4	15	35	14	8	0	63	7	13	11	12	8	15	26	11	7	6	61
Panik	4	0	9	17	7	1	0	49	5	5	17	6	4	8	12	5	1	1	25
Suizidalität	0	0	0	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sonstiges	2	1	3	5	2	1	10	5	1	1	1	1	1	2	5	1	0	0	1
KA	9	12	4	2	3	5	77	0	3	3	3	5	3	2	4	4	0	0	0
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	100	99	98	100	99	99	98	100	99	100	100	99	100	99	100	99	100	100



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT ABS	--GESPRÄCHSDAUER-- bis 4 Min. 5-20 Min. über 20 Min.			-----GESPRÄCHSFORM----- Bera- Infor- Stö- Kri- tung mation rung/ sen- Mat- rial- Belä- stig- ven- best. erial- stig. tion stig.				-----GESPRÄCHSINHALT----- ANSTECKUNG TEST SCHUTZ SEX- PERS. AIDS- beim im durch VOR PART- PRO- KRANK- G.V: ALLT. BLUT AN- STEK- BLEME HEIT KUNG								----EMOTIONALITÄT---- SACHL. BE- ANGST/ INTE- SORGT m./o. RESSE RISIKO PANIK/ SUIZID.		
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	1984	1216	693	69	1027	996	57	23	466	677	398	773	263	353	430	1320	711	929	320
männlich	4167	2688	1334	136	2051	2149	195	36	1951	926	613	1534	1018	1118	598	2853	1630	1878	582
unklar	68	64	4	0	2	17	50	0	1	6	0	2	3	1	2	11	16	2	1
<b>ALTER</b>																			
unter 12	98	92	6	0	15	36	47	0	4	9	5	0	9	0	5	41	39	9	1
12 - 17	577	471	102	1	196	279	120	0	136	135	109	66	138	58	61	309	274	162	15
18 - 24	1161	747	371	37	637	584	39	7	528	324	225	416	302	301	147	762	491	521	156
25 - 39	3230	2014	1100	113	1547	1769	43	31	1311	813	444	1428	619	809	548	2272	1155	1602	488
40 - 59	1004	559	394	48	612	450	12	19	406	294	202	376	199	292	225	719	366	474	216
über 60	101	43	51	7	67	36	2	2	16	31	15	28	11	13	43	72	25	42	28
KA	85	59	23	2	13	29	23	0	16	17	4	20	2	7	7	38	9	8	5
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	39	10	24	5	31	10	0	3	5	4	5	10	4	6	21	25	9	11	11
Angehörige/Verwandte	78	23	46	9	62	28	0	1	19	27	11	20	16	17	46	60	13	50	12
Homosexuelle	247	95	136	16	175	87	2	4	191	46	57	106	91	84	59	192	62	138	43
Heterosexuelle	2510	1336	1053	115	1619	1097	23	33	1564	558	446	1050	827	1137	512	1935	879	1373	496
Bisexuelle	88	38	43	7	67	32	0	1	73	15	7	33	35	37	27	65	25	51	21
Fixer	14	6	6	2	14	5	0	2	2	0	11	4	2	1	1	10	3	5	8
Bluter	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Prostituierte	4	1	3	0	3	1	0	0	3	1	0	2	2	1	1	4	1	2	1
med./pfl. Pers.	39	19	17	3	25	15	1	0	4	14	16	13	2	3	7	28	11	18	8
übrige Berufe mit Viruskontakt	10	6	4	0	5	5	0	0	2	5	7	1	0	2	3	7	3	7	2
Multiplikatoren	79	50	26	3	18	66	1	0	5	9	5	4	5	0	10	26	63	7	0
andere Bürger/innen	3004	2251	698	48	1085	1831	132	17	568	938	439	1077	315	202	358	1855	1300	1176	306
Ort/Region genannt	379	208	132	38	177	228	1	14	87	48	17	247	66	93	99	209	194	152	71
wiederholter Anruf	230	105	104	20	133	93	4	7	66	63	23	95	19	49	71	157	47	90	84
Daueranrufer/in	131	51	58	22	108	25	3	10	37	38	13	56	9	30	85	82	13	15	94

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	--GESPRÄCHSDAUER--			-----GESPRÄCHSFORM-----				-----GESPRÄCHSINHALT-----								---EMOTIONALITÄT---		
		bis 4 Min.	5-20 Min.	über 20 Min.	Beratung	Information Materialbest.	Störung/ Belästigung/ Sonst.	Kritik/ Intervention	ANSTECKUNG beim G.V.	im ALLT.	durch BLUT	TEST VOR ANSTECKUNG	SCHUTZ PARTNER	SEX-PROBLEME	PERS. PROBLEME	AIDS-KRANKHEIT	SACHL. INTERESSE	BE-SORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4066</b>	<b>2068</b>	<b>208</b>	<b>3112</b>	<b>3220</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>2450</b>	<b>1632</b>	<b>1015</b>	<b>2354</b>	<b>1294</b>	<b>1492</b>	<b>1045</b>	<b>4258</b>	<b>2381</b>	<b>2840</b>	<b>914</b>
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	31	30	34	33	33	31	17	39	19	41	39	33	20	24	41	31	30	33	35
männlich	66	66	65	65	66	67	59	61	80	57	60	65	79	75	57	67	68	66	64
unklar	1	2	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	2	2	0	0	0	1	14	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0
12 - 17	9	12	5	0	6	9	36	0	6	8	11	3	11	4	6	7	12	6	2
18 - 24	18	18	18	18	20	18	12	12	22	20	22	18	23	20	14	18	21	18	17
25 - 39	51	50	53	54	50	55	13	53	54	50	44	61	48	54	52	53	49	56	53
40 - 59	16	14	19	23	20	14	4	32	17	18	20	16	15	20	22	17	15	17	24
über 60	2	1	2	3	2	1	1	3	1	2	1	1	1	1	4	2	1	1	3
KA	1	1	1	1	0	1	7	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	1	0	1	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
Angehörige/Verwandte	1	1	2	4	2	1	0	2	1	2	1	1	1	1	4	1	1	2	1
Homosexuelle	4	2	7	8	6	3	1	7	8	3	6	5	7	6	6	5	3	5	5
Heterosexuelle	39	33	51	55	52	34	7	56	64	34	44	45	64	76	49	45	37	48	54
Bisexuelle	1	1	2	3	2	1	0	2	3	1	1	1	3	2	3	2	1	2	2
Fixer	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfleg. Pers.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	1	1
übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0
andere Bürger/innen	47	55	34	23	35	57	40	29	23	57	43	46	24	14	34	44	55	41	33
Ort/Region genannt	6	5	6	18	6	7	0	24	4	3	2	10	5	6	9	5	8	5	8
wiederholter Anruf	4	3	5	10	4	3	1	12	3	4	2	4	1	3	7	4	2	3	9
Daueranrufer/in	2	1	3	11	3	1	1	17	2	2	1	2	1	2	8	2	1	1	10



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	1135	812	60	155	430	152	4	306	24	69	168	39	4	7	530	605
Oral	1380	1179	30	249	651	225	7	181	9	50	101	19	0	10	635	745
Anal	392	346	15	88	189	39	3	39	2	8	25	4	0	4	211	181
Masturbation	263	233	23	76	101	30	1	27	3	8	14	2	0	2	144	119
SM	11	10	0	3	6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	8	3
Urin/Kotspiele	65	62	1	9	41	8	0	2	0	0	2	0	0	1	41	24
Sodomie	5	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Sonstiges	317	254	15	69	123	43	0	60	4	21	32	2	0	2	145	172
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>2450</b>	<b>1951</b>	<b>106</b>	<b>409</b>	<b>1048</b>	<b>350</b>	<b>10</b>	<b>466</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	<b>255</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1143</b>	<b>1307</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	853	514	35	139	239	95	3	323	57	69	151	42	3	8	408	445
Aerosole(Niesen)	53	22	0	6	10	4	2	29	1	7	8	9	3	2	22	31
Hautkontakt	391	234	3	62	128	34	7	152	11	20	80	33	6	4	175	216
Arztbesuch	107	46	0	9	16	16	4	60	2	2	33	17	4	1	46	61
Schwimmbad/Sauna	58	25	5	7	9	3	1	33	7	5	18	2	0	0	27	31
WC/Sanitär	149	59	10	11	25	11	2	88	2	5	48	25	7	2	69	80
Essen u. Trinken	153	62	5	12	30	12	3	86	7	7	38	30	3	4	55	98
Schule/Kindergarten	51	9	1	1	6	1	0	41	3	4	32	1	0	1	21	30
Arbeit	85	54	1	6	28	19	0	29	4	3	13	8	0	2	45	40
Tiere/Insekten	74	37	5	7	14	9	2	31	4	5	16	3	3	4	29	45
Körperpflege	106	39	0	9	23	6	1	65	4	8	35	14	3	2	51	55
Akupunktur	5	3	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	3	2
Sport	44	39	3	7	26	3	0	5	3	0	1	1	0	0	18	26
Sonstiges	116	63	2	10	42	9	0	53	3	3	33	11	2	0	51	65
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>1632</b>	<b>926</b>	<b>59</b>	<b>217</b>	<b>458</b>	<b>173</b>	<b>15</b>	<b>677</b>	<b>81</b>	<b>106</b>	<b>351</b>	<b>120</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>744</b>	<b>888</b>



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	18	19	17	19	19	22	8	15	9	20	17	12	8	6	19	17
Oral	22	28	8	31	29	33	15	9	3	14	10	6	0	8	23	21
Anal	6	8	4	11	8	6	6	2	1	2	3	1	0	3	8	5
Masturbation	4	6	6	10	5	4	2	1	1	2	1	1	0	2	5	3
SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	6	4	9	6	6	0	3	1	6	3	1	0	2	5	5
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>37</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	13	12	10	17	11	14	6	16	21	20	15	13	6	7	15	13
Aerosole(Niesen)	1	1	0	1	0	1	4	1	0	2	1	3	6	2	1	1
Hautkontakt	6	6	1	8	6	5	15	8	4	6	8	10	13	3	6	6
Arztbesuch	2	1	0	1	1	2	8	3	1	1	3	5	8	1	2	2
Schwimmbad/Sauna	1	1	1	1	0	0	2	2	3	1	2	1	0	0	1	1
WC/Sanitär	2	1	3	1	1	2	4	4	1	1	5	8	15	2	2	2
Essen u. Trinken	2	1	1	2	1	2	6	4	3	2	4	9	6	3	2	3
Schule/Kindergarten	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	1	1	1
Arbeit	1	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	3	0	2	2	1
Tiere/Insekten	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	2	1	6	3	1	1
Körperpflege	2	1	0	1	1	1	2	3	1	2	4	4	6	2	2	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Sonstiges	2	2	1	1	2	1	0	3	1	1	3	3	4	0	2	2
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>25</b>



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
GESAMTZAHL	6358	4167	361	797	2228	682	48	1984	272	353	977	316	48	118	2812	3546
TEST																
Notwendigkeit	1326	866	21	163	531	142	3	433	14	72	252	82	8	13	553	773
Sicherheit	1424	931	15	149	588	162	10	462	12	89	285	65	5	15	627	797
Teststellen	974	595	15	97	386	90	3	360	12	78	218	46	2	10	395	579
Anonymität	636	381	7	59	242	69	2	244	6	49	148	37	1	6	276	360
Verfahren	842	531	13	94	339	79	3	296	9	77	169	38	1	7	360	482
Kosten	532	320	5	53	202	57	1	203	5	39	123	32	1	6	224	308
Sonstiges	132	90	1	18	57	12	2	41	2	7	22	9	1	1	49	83
GESAMT TEST	2354	1534	36	260	958	255	15	773	28	151	455	118	11	20	987	1367
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	828	647	69	160	311	97	2	178	28	41	89	19	1	1	465	363
Sicherh. Kondom	779	641	69	156	306	99	2	132	26	34	55	15	1	1	406	373
Anwend. Kondom	483	392	59	105	175	48	0	87	15	22	42	6	2	1	271	212
Aversion g. Kondom	59	47	2	10	26	7	1	12	2	2	6	2	0	0	36	23
Spermizide	44	22	1	8	9	4	0	22	0	13	7	2	0	0	28	16
Treue	19	12	1	4	3	4	0	6	0	0	2	3	1	0	7	12
Enthaltsamkeit	8	4	0	0	3	1	0	4	0	0	2	1	1	0	5	3
Desinfektion usw.	18	8	0	2	4	1	1	10	0	1	2	7	0	0	10	8
Sonstiges	66	50	5	10	25	9	1	15	3	2	7	3	0	0	32	34
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	1294	1018	97	242	500	161	6	263	47	57	117	37	4	3	674	620

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>TEST</b>																
Notwendigkeit	21	21	6	20	24	21	6	22	5	20	26	26	17	11	20	22
Sicherheit	22	22	4	19	26	24	21	23	4	25	29	21	10	13	22	22
Teststellen	15	14	4	12	17	13	6	18	4	22	22	15	4	8	14	16
Anonymität	10	9	2	7	11	10	4	12	2	14	15	12	2	5	10	10
Verfahren	13	13	4	12	15	12	6	15	3	22	17	12	2	6	13	14
Kosten	8	8	1	7	9	8	2	10	2	11	13	10	2	5	8	9
Sonstiges	2	2	0	2	3	2	4	2	1	2	2	3	2	1	2	2
<b>GESAMT TEST</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																
Safer Sex	13	16	19	20	14	14	4	9	10	12	9	6	2	1	17	10
Sicherh. Kondom	12	15	19	20	14	15	4	7	10	10	6	5	2	1	14	11
Anwend. Kondom	8	9	16	13	8	7	0	4	6	6	4	2	4	1	10	6
Aversion g. Kondom	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Spermizide	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1	1	0	0	1	0
Treue	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0
Sonstiges	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	373	254	9	37	129	75	2	114	5	9	67	29	4	3	183	190
Wechsel.Partner	260	194	2	47	105	36	2	60	1	19	30	9	1	1	131	129
Fremdgang	401	235	1	23	127	80	0	160	3	15	108	33	0	2	158	243
Prostitution	491	473	1	75	274	115	4	15	1	1	10	3	0	1	226	265
Peep-Show	53	51	0	17	31	3	0	1	0	0	1	0	0	1	19	34
anonymer Sex	31	26	0	5	19	1	0	5	0	2	3	0	0	0	21	10
Vergewaltigung	17	4	0	2	2	0	0	12	1	1	8	2	0	0	8	9
Sonstiges	239	154	33	51	55	13	2	84	7	30	36	11	0	0	130	109
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1492</b>	<b>1118</b>	<b>42</b>	<b>230</b>	<b>595</b>	<b>233</b>	<b>7</b>	<b>353</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>206</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>698</b>	<b>794</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	241	131	2	24	74	28	0	108	5	11	70	20	1	1	114	127
Einsamkeit	57	30	0	3	20	6	1	24	1	0	10	6	6	2	31	26
Arbeit	10	6	0	1	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	6	4
Sinnfrage	32	17	0	3	10	4	0	14	0	1	8	4	0	1	18	14
Sterben / Tod	53	27	0	7	11	8	1	26	2	4	13	4	3	0	28	25
Krankheit	116	74	0	10	41	17	6	39	1	4	20	8	6	1	55	61
Sexualität	273	206	31	48	88	30	3	63	13	8	29	10	3	0	136	137
Kinder	78	14	0	0	10	4	0	64	0	5	53	3	3	0	34	44
Schwangerschaft	61	23	5	5	9	4	0	37	4	8	22	2	1	0	32	29
Umg.m. Infiz.Kranken	103	37	0	4	25	6	2	65	2	9	28	19	7	1	56	47
Sonstiges	507	302	5	50	159	77	10	197	11	9	95	69	11	4	211	296
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1045</b>	<b>598</b>	<b>37</b>	<b>108</b>	<b>313</b>	<b>117</b>	<b>17</b>	<b>430</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>230</b>	<b>107</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>487</b>	<b>558</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	6	6	2	5	6	11	4	6	2	3	7	9	8	3	7	5
wechsel.Partner	4	5	1	6	5	5	4	3	0	5	3	3	2	1	5	4
Fremdgang	6	6	0	3	6	12	0	8	1	4	11	10	0	2	6	7
Prostitution	8	11	0	9	12	17	8	1	0	0	1	1	0	1	8	7
Peep-Show	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
anonymer Sex	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Vergewaltigung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Sonstiges	4	4	9	6	2	2	4	4	3	8	4	3	0	0	5	3
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	4	3	1	3	3	4	0	5	2	3	7	6	2	1	4	4
Einsamkeit	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	1	2	13	2	1	1
Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinnfrage	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
Sterben / Tod	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	6	0	1	1
Krankheit	2	2	0	1	2	2	13	2	0	1	2	3	13	1	2	2
Sexualtität	4	5	9	6	4	4	6	3	5	2	3	3	6	0	5	4
Kinder	1	0	0	0	1	1	0	3	0	1	5	1	6	0	1	1
Schwangerschaft	1	1	1	1	0	1	0	2	1	2	2	1	2	0	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	2	1	0	1	1	1	4	3	1	3	3	6	15	1	2	1
Sonstiges	8	7	1	6	7	11	21	10	4	3	10	22	23	3	8	8
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	3651	2469	179	480	1327	431	23	1107	134	194	571	175	22	39	1692	1959
Krankheitsverlauf	327	221	5	39	136	37	4	101	10	18	50	21	2	1	165	162
Symptome	701	498	11	74	282	114	14	194	11	23	100	48	11	3	333	368
Inkubationszeit	317	217	7	34	131	40	5	97	6	18	48	22	2	0	157	160
Behandlung/Heilung	177	117	5	16	65	26	4	56	9	7	33	6	1	1	89	88
Virus/-Typen	75	44	0	8	26	8	2	29	2	6	15	6	0	1	41	34
Immunschwäche	195	126	7	17	75	24	3	66	8	8	34	14	2	2	120	75
Epidemiologie	285	177	9	25	101	40	2	105	14	21	50	16	2	1	139	146
spez.med.Probleme	294	204	8	37	114	33	11	88	3	14	44	23	4	1	147	147
Sonstiges	44	22	1	4	13	4	0	21	4	2	11	2	0	0	19	25
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>4258</b>	<b>2853</b>	<b>190</b>	<b>527</b>	<b>1566</b>	<b>505</b>	<b>35</b>	<b>1320</b>	<b>151</b>	<b>228</b>	<b>686</b>	<b>211</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>1971</b>	<b>2287</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	66	36	2	7	19	7	1	29	2	2	13	9	3	1	38	28
Blutprodukte	31	11	0	1	8	2	0	20	1	2	10	7	0	0	17	14
Blutspenden	56	32	1	6	18	7	0	23	0	6	9	6	2	1	35	21
Needle Sharing	58	31	3	5	16	4	2	25	3	6	12	4	0	2	30	28
Erste Hilfe	60	34	1	4	14	14	0	26	1	2	8	14	1	0	31	29
Sonstiges	851	522	67	135	209	100	6	327	40	59	157	62	4	2	396	455
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>1015</b>	<b>613</b>	<b>70</b>	<b>152</b>	<b>260</b>	<b>118</b>	<b>7</b>	<b>398</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>184</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>489</b>	<b>526</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	57	59	50	60	60	63	48	56	49	55	58	55	46	33	60	55
Krankheitsverlauf	5	5	1	5	6	5	8	5	4	5	5	7	4	1	6	5
Symptome	11	12	3	9	13	17	29	10	4	7	10	15	23	3	12	10
Inkubationszeit	5	5	2	4	6	6	10	5	2	5	5	7	4	0	6	5
Behandlung/Heilung	3	3	1	2	3	4	8	3	3	2	3	2	2	1	3	2
Virus/-Typen	1	1	0	1	1	1	4	1	1	2	2	2	0	1	1	1
Immunschwäche	3	3	2	2	3	4	6	3	3	2	3	4	4	2	4	2
Epidemiologie	4	4	2	3	5	6	4	5	5	6	5	5	4	1	5	4
spez.med.Probleme	5	5	2	5	5	5	23	4	1	4	5	7	8	1	5	4
Sonstiges	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>64</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	6	1	1	1
Blutprodukte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0
Blutspenden	1	1	0	1	1	1	0	1	0	2	1	2	4	1	1	1
Needle Sharing	1	1	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	0	2	1	1
Erste Hilfe	1	1	0	1	1	2	0	1	0	1	1	4	2	0	1	1
Sonstiges	13	13	19	17	9	15	13	16	15	17	16	20	8	2	14	13
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>15</b>



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>																
1. Uhrzeit:																
8 - 12 Uhr	1330	814	44	125	437	190	8	472	22	67	264	100	15	31	275	1055
12 - 16 Uhr	2095	1358	135	257	705	226	18	651	113	102	313	100	12	53	472	1623
16 - 20 Uhr	2137	1464	152	313	789	179	15	604	110	127	268	80	17	30	1270	867
20 - 24 Uhr	794	530	30	102	296	87	7	256	27	57	131	36	4	4	794	0
KA	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
2. Dauer:																
bis 2 Minuten	2380	1548	210	279	816	206	11	702	162	124	329	73	7	72	911	1469
3 - 4 Minuten	1686	1140	77	226	618	194	12	514	73	111	233	83	10	18	746	940
5 - 7 Minuten	1108	712	51	135	386	128	9	375	27	62	197	69	15	16	530	578
8 - 10 Minuten	468	328	13	62	174	70	4	130	3	25	63	29	8	5	249	219
11 - 15 Minuten	339	193	5	43	102	35	5	140	4	12	84	36	4	3	164	175
16 - 20 Minuten	153	101	2	20	58	17	3	48	2	8	30	7	1	1	82	71
über 20 Minuten	208	136	1	28	73	30	4	69	0	9	39	18	3	2	120	88
KA	16	9	2	4	1	2	0	6	1	2	2	1	0	1	10	6
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																
nein / KA	6240	4082	356	787	2183	661	45	1956	272	348	961	310	47	117	2759	3481
ja, Fernsehspot BZgA	40	24	1	1	16	4	2	12	0	1	6	4	1	1	18	22
ja, Zeitungsinserat BZgA	14	10	0	1	5	3	0	4	0	0	3	0	1	0	3	11
ja, andere TV-/Radiosendung	15	10	0	1	5	4	0	4	0	1	2	1	0	0	5	10
ja, Pressebericht	54	39	3	7	21	7	1	14	0	4	8	2	0	0	26	28
ja, Sonstiges	13	11	2	0	4	4	1	2	0	1	1	0	0	0	8	5
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																
Beratung	3112	2051	122	430	1053	401	27	1027	88	202	487	207	36	13	1559	1553
Information	3119	2097	146	404	1190	318	19	949	135	164	505	118	15	31	1176	1943
Materialbestellung	125	64	10	6	41	6	0	59	17	8	27	6	0	2	36	89
Störung / Belästigung	319	185	94	32	33	8	2	55	47	4	2	1	0	51	149	170
Krisenintervention	59	36	0	5	17	13	1	23	0	2	14	6	1	0	41	18
Sonstiges	13	10	0	2	6	2	0	2	0	0	1	1	0	1	7	6
KA	115	57	3	5	39	9	1	32	4	4	19	4	0	21	40	75
<b>D: AUSGANG</b>																
erledigt	5330	3558	256	708	1921	596	41	1700	200	313	865	267	42	26	2346	2984
weiterverwiesen	911	578	21	116	319	112	7	322	17	59	168	67	8	7	399	512
ungelöst	165	116	13	20	56	24	2	44	9	4	15	11	4	1	95	70
KA	536	286	84	34	124	27	4	128	55	13	40	16	1	85	227	309

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>																
1. Uhrzeit:																
8 - 12 Uhr	21	20	12	16	20	28	17	24	8	19	27	32	31	26	10	30
12 - 16 Uhr	33	33	37	32	32	33	38	33	42	29	32	32	25	45	17	46
16 - 20 Uhr	34	35	42	39	35	26	31	30	40	36	27	25	35	25	45	24
20 - 24 Uhr	12	13	8	13	13	13	15	13	10	16	13	11	8	3	28	0
KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:																
bis 2 Minuten	37	37	58	35	37	30	23	35	60	35	34	23	15	61	32	41
3 - 4 Minuten	27	27	21	28	28	28	25	26	27	31	24	26	21	15	27	27
5 - 7 Minuten	17	17	14	17	17	19	19	19	10	18	20	22	31	14	19	16
8 - 10 Minuten	7	8	4	8	8	10	8	7	1	7	6	9	17	4	9	6
11 - 15 Minuten	5	5	1	5	5	5	10	7	1	3	9	11	8	3	6	5
16 - 20 Minuten	2	2	1	3	3	2	6	2	1	2	3	2	2	1	3	2
Über 20 Minuten	3	3	0	4	3	4	8	3	0	3	4	6	6	2	4	2
KA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																
nein / KA	98	98	99	99	98	97	94	99	100	99	98	98	98	99	98	98
ja, Fernsehspot BZgA	1	1	0	0	1	1	4	1	0	0	1	1	2	1	1	1
ja, Zeitungsinsert BZgA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ja, Pressebericht	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1
ja, Sonstiges	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																
Beratung	49	49	34	54	47	59	56	52	32	57	50	66	75	11	55	44
Information	49	50	40	51	53	47	40	48	50	46	52	37	31	26	42	55
Materialbestellung	2	2	3	1	2	1	0	3	6	2	3	2	0	2	1	3
Störung / Belästigung	5	4	26	4	1	1	4	3	17	1	0	0	0	43	5	5
Krisenintervention	1	1	0	1	1	2	2	1	0	1	1	2	2	0	1	1
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
KA	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	0	18	1	2
<b>D: AUSGANG</b>																
erledigt	84	85	71	89	86	87	85	86	74	89	89	84	88	22	83	84
weiterverwiesen	14	14	6	15	14	16	15	16	6	17	17	21	17	6	14	14
ungelöst	3	3	4	3	3	4	4	2	3	1	2	3	8	1	3	2
KA	8	7	23	4	6	4	8	6	20	4	4	5	2	72	8	9



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	538	305	107	44	106	27	4	143	60	14	47	19	1	62	205	333
1	876	523	53	106	278	74	8	317	62	56	150	44	3	16	328	548
2 - 3	2170	1407	101	257	790	236	13	719	96	144	342	107	26	22	975	1195
4 - 5	1310	902	55	178	491	160	11	393	31	65	205	72	13	7	590	720
6 - 10	1162	848	40	171	474	139	12	294	21	56	154	56	5	10	563	599
11 und mehr	302	182	5	41	89	46	0	118	2	18	79	18	0	1	151	151
Anzahl "Sonstiger"	1830	1160	96	254	563	224	16	655	67	107	313	143	16	8	811	1019
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	2381	1630	154	342	830	276	14	711	145	145	319	87	10	12	885	1496
besorgt	2840	1878	97	345	1081	323	16	929	74	170	507	149	24	9	1433	1407
Angst m. erkennbarem Risiko	144	88	1	20	54	11	1	56	2	13	32	9	0	0	74	70
Angst o. erkennbares Risiko	559	373	7	71	205	80	9	175	4	18	89	55	7	4	257	302
Panik	233	138	1	28	68	36	5	94	1	11	49	29	3	1	110	123
Suizidalität	13	5	0	2	0	3	0	8	0	0	5	2	1	0	12	1
Sonstiges	114	77	11	16	31	15	4	34	7	1	14	10	1	2	67	47
KA	569	312	97	47	120	25	4	132	46	21	46	10	5	90	227	342
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	28	17	0	2	9	3	3	11	0	2	5	3	1	0	13	15
andere Aufklärung	10	6	0	1	2	3	0	4	0	1	3	0	0	0	6	4
Behördliche Maßnahmen	7	4	0	0	2	2	0	3	0	1	0	2	0	0	5	2
Risikogruppen	3	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	3	0
Sonstiges	10	5	0	1	3	1	0	5	0	0	2	2	0	0	5	5
KA	6317	4141	361	793	2214	677	45	1969	272	351	970	312	47	118	2792	3525

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	8	7	30	6	5	4	8	7	22	4	5	6	2	53	7	9
1	14	13	15	13	12	11	17	16	23	16	15	14	6	14	12	15
2 - 3	34	34	28	32	35	35	27	36	35	41	35	34	54	19	35	34
4 - 5	21	22	15	22	22	23	23	20	11	18	21	23	27	6	21	20
6 - 10	18	20	11	21	21	20	25	15	8	16	16	18	10	8	20	17
11 und mehr	5	4	1	5	4	7	0	6	1	5	8	6	0	1	5	4
Anzahl "Sonstiger"	29	28	27	32	25	33	33	33	25	30	32	45	33	7	29	29
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	37	39	43	43	37	40	29	36	53	41	33	28	21	10	31	42
besorgt	45	45	27	43	49	47	33	47	27	48	52	47	50	8	51	40
Angst m. erkennbarem Risiko	2	2	0	3	2	2	2	3	1	4	3	3	0	0	3	2
Angst o. erkennbares Risiko	9	9	2	9	9	12	19	9	1	5	9	17	15	3	9	9
Panik	4	3	0	4	3	5	10	5	0	3	5	9	6	1	4	3
Suizidalität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Sonstiges	2	2	3	2	1	2	8	2	3	0	1	3	2	2	2	1
KA	9	7	27	6	5	4	8	7	17	6	5	3	10	76	8	10
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	1	1	2	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
KA	99	99	100	99	99	99	94	99	100	99	99	99	98	100	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	-----MÄNNER-----						-----FRAUEN-----						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	6358	4167	361	797	2228	682	48	1984	272	353	977	316	48	118	2812	3546
GESCHLECHT																
weiblich	1984	0	0	0	0	0	0	1984	272	353	977	316	48	0	834	1150
männlich	4167	4167	361	797	2228	682	48	0	0	0	0	0	0	0	1896	2271
unklar	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	23	45
ALTER																
unter 12	98	36	36	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	0	37	61
12 - 17	577	325	325	0	0	0	0	229	229	0	0	0	0	0	275	302
18 - 24	1161	797	0	797	0	0	0	353	0	353	0	0	0	0	562	599
25 - 39	3230	2228	0	0	2228	0	0	977	0	0	977	0	0	0	1415	1815
40 - 59	1004	682	0	0	0	682	0	316	0	0	0	316	0	0	407	597
über 60	101	48	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	48	0	44	57
KA	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	28	57
BETROFFENHEIT																
Infizierte/Kranke	39	31	0	4	27	0	0	8	1	0	4	2	0	0	23	16
Angehörige/Verwandte	78	21	0	4	14	3	0	57	0	8	29	18	2	0	33	45
Homosexuelle	247	235	7	83	108	26	6	9	0	1	7	0	0	1	132	115
Heterosexuelle	2510	1848	89	379	990	369	9	645	51	157	333	90	10	1	1178	1332
Bisexuelle	88	83	2	14	53	10	1	4	0	0	4	0	0	0	45	43
Fixer	14	7	0	5	2	0	0	7	1	3	3	0	0	0	9	5
Bluter	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Prostituierte	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	1	0	0	2	2
med./pflieg. Pers.	39	18	0	2	14	2	0	20	1	5	10	4	0	1	18	21
Übrige Berufe mit Viruskontakt	10	6	0	0	6	0	0	4	0	1	2	1	0	0	9	1
Multiplikatoren	79	43	2	1	29	10	0	34	4	3	25	2	0	1	15	64
andere Bürger/innen	3004	1759	193	303	960	259	31	1165	195	173	558	196	34	34	1250	1754
Ort/Region genannt	379	244	8	43	140	44	7	129	10	15	74	27	2	4	148	231
wiederholter Anruf	230	168	4	20	100	35	6	56	1	5	25	24	1	3	104	126
Daueranrufer/in	131	82	3	14	48	14	2	46	0	3	10	27	6	2	56	75

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	MÄNNER						FRAUEN						UNKLAR ALTER/ GE- SCHLECHT	FREIZEIT SA+SO MO/FR NACH 18 UHR	ARBEITS- ZEIT MO/FR VOR 18 UHR
		Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre	Gesamt	bis 17 Jahre	18-24 Jahre	25-39 Jahre	40-59 Jahre	Über 60 Jahre			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>4167</b>	<b>361</b>	<b>797</b>	<b>2228</b>	<b>682</b>	<b>48</b>	<b>1984</b>	<b>272</b>	<b>353</b>	<b>977</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>2812</b>	<b>3546</b>
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	31	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	30	32
männlich	66	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	67	64
unklar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	1
<b>ALTER</b>																
unter 12	2	1	10	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	1	2
12 - 17	9	8	90	0	0	0	0	12	84	0	0	0	0	0	10	9
18 - 24	18	19	0	100	0	0	0	18	0	100	0	0	0	0	20	17
25 - 39	51	53	0	0	100	0	0	49	0	0	100	0	0	0	50	51
40 - 59	16	16	0	0	0	100	0	16	0	0	0	100	0	0	14	17
Über 60	2	1	0	0	0	0	100	2	0	0	0	0	100	0	2	2
KA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	2
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Angehörige/Verwandte	1	1	0	1	1	0	0	3	0	2	3	6	4	0	1	1
Homosexuelle	4	6	2	10	5	4	13	0	0	0	1	0	0	1	5	3
Heterosexuelle	39	44	25	48	44	54	19	33	19	44	34	28	21	1	42	38
Bisexuelle	1	2	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
fixer	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfleg. Pers.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	3	1	0	1	1	2
andere Bürger/innen	47	42	53	38	43	38	65	59	72	49	57	62	71	29	44	49
Ort/Region genannt	6	6	2	5	6	6	15	7	4	4	8	9	4	3	5	7
wiederholter Anruf	4	4	1	3	4	5	13	3	0	1	3	8	2	3	4	4
Daueranrufer/in	2	2	1	2	2	2	4	2	0	1	1	9	13	2	2	2

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männ- weib- lich lich			Gesamt männ- weib- lich lich			Gesamt männ- weib- lich lich			Gesamt männ- weib- lich lich			Gesamt männ- weib- lich lich			Gesamt männ- weib- lich lich		
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	1135	215	124	89	18	13	4	902	675	213	6	3	3	801	588	206	328	221	97
Oral	1380	120	105	14	17	15	2	1243	1059	165	131	126	4	871	758	110	378	295	67
Anal	392	52	48	3	7	7	0	333	291	36	115	114	0	126	107	19	151	125	20
Masturbation	263	29	27	2	9	8	1	225	198	24	57	57	0	126	106	19	80	70	8
SM	11	1	1	0	1	1	0	9	8	1	0	0	0	7	7	0	4	3	1
Urin/Kotspiele	65	2	1	1	3	3	0	60	58	1	5	5	0	31	31	0	29	26	2
Sodomie	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0
Sonstiges	317	40	33	7	3	1	1	274	220	52	52	48	4	192	153	39	73	53	17
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>2450</b>	<b>328</b>	<b>229</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>2076</b>	<b>1686</b>	<b>361</b>	<b>191</b>	<b>181</b>	<b>9</b>	<b>1564</b>	<b>1255</b>	<b>299</b>	<b>695</b>	<b>515</b>	<b>158</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	853	67	32	35	4	3	1	782	479	287	38	36	1	390	270	116	425	208	206
Aerosole(Niesen)	53	8	2	6	1	1	0	44	19	23	1	1	0	12	8	4	40	13	25
Hautkontakt	391	38	16	22	6	3	3	347	215	127	10	10	0	154	106	47	227	118	105
Arztbesuch	107	18	14	4	4	3	1	85	29	55	0	0	0	14	7	7	93	39	53
Schwimmbad/Sauna	58	3	2	1	0	0	0	55	23	32	3	3	0	9	4	5	46	18	28
WC/Sanitär	149	13	4	9	4	1	3	132	54	76	1	1	0	36	15	21	112	43	67
Essen u. Trinken	153	15	2	13	4	1	3	134	59	70	1	1	0	28	15	13	124	46	73
Schule/Kindergarten	51	3	1	2	1	0	1	47	8	38	0	0	0	7	2	5	44	7	36
Arbeit	85	13	9	4	2	2	0	70	43	25	0	0	0	7	5	2	78	49	27
Tiere/Insekten	74	2	2	0	2	2	0	70	33	31	0	0	0	18	12	5	56	25	26
Körperpflege	106	17	9	7	2	1	1	87	29	57	1	1	0	20	9	11	85	29	54
Akupunktur	5	2	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	1	4	3	1
Sport	44	3	3	0	4	4	0	37	32	5	0	0	0	11	10	1	33	29	4
Sonstiges	116	13	6	7	2	1	1	101	56	45	2	2	0	31	17	14	83	44	39
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>1632</b>	<b>125</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1482</b>	<b>847</b>	<b>607</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>558</b>	<b>376</b>	<b>177</b>	<b>1028</b>	<b>506</b>	<b>499</b>

Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																			
Vaginal	18	24	22	28	11	11	9	17	19	13	2	1	33	32	32	32	9	11	7
Oral	22	13	19	4	10	13	5	23	30	10	53	54	44	35	41	17	10	14	5
Anal	6	6	9	1	4	6	0	6	8	2	47	49	0	5	6	3	4	6	2
Masturbation	4	3	5	1	5	7	2	4	6	1	23	24	0	5	6	3	2	3	1
SM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urin/Kotspiele	1	0	0	0	2	3	0	1	2	0	2	2	0	1	2	0	1	1	0
Sodomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	5	4	6	2	2	1	2	5	6	3	21	20	44	8	8	6	2	3	1
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>12</b>
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																			
Küssen	13	8	6	11	2	3	2	15	14	18	15	15	11	16	15	18	12	10	15
Aerosole(Niesen)	1	1	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Hautkontakt	6	4	3	7	4	3	7	7	6	8	4	4	0	6	6	7	6	6	8
Arztbesuch	2	2	2	1	2	3	2	2	1	3	0	0	0	1	0	1	3	2	4
Schwimmbad/Sauna	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	1	2
WC/Sanitär	2	1	1	3	2	1	7	2	2	5	0	0	0	1	1	3	3	2	5
Essen u. Trinken	2	2	0	4	2	1	7	3	2	4	0	0	0	1	1	2	3	2	5
Schule/Kindergarten	1	0	0	1	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	3
Arbeit	1	1	2	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Tiere/Insekten	1	0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	1	2
Körperpflege	2	2	2	2	1	1	2	2	1	4	0	0	0	1	0	2	2	1	4
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	1	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Sonstiges	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3	1	1	0	1	1	2	2	2	3
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>38</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich	Gesamt	männ- lich	weib- lich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	1326	340	218	120	42	30	11	944	618	302	80	77	2	708	463	239	538	326	192
Sicherheit	1424	342	226	113	31	24	7	1051	681	342	74	69	3	672	435	231	678	427	228
Teststellen	974	395	250	144	9	5	4	570	340	212	43	40	2	384	223	160	547	332	198
Anonymität	636	285	177	107	6	4	2	345	200	135	33	30	2	282	159	123	321	192	119
Verfahren	842	276	177	98	12	8	4	554	346	194	44	41	2	352	209	141	446	281	153
Kosten	532	250	156	93	4	3	1	278	161	109	34	31	2	246	138	108	252	151	93
Sonstiges	132	52	37	15	3	0	3	77	53	23	5	5	0	83	57	26	44	28	15
<b>GESAMT TEST</b>	<b>2354</b>	<b>572</b>	<b>377</b>	<b>192</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>1727</b>	<b>1120</b>	<b>564</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>3</b>	<b>1050</b>	<b>684</b>	<b>356</b>	<b>1198</b>	<b>749</b>	<b>414</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	828	139	94	44	12	10	2	677	543	132	74	72	2	549	420	127	205	155	49
Sicherh. Kondom	779	91	67	24	8	8	0	680	566	108	64	63	1	515	424	88	200	154	43
Anwend. Kondom	483	64	48	16	7	5	2	412	339	69	43	42	0	306	240	65	134	110	22
Aversion g. Kondom	59	5	4	1	4	3	1	50	40	10	2	2	0	43	32	11	14	13	1
Spermizide	44	7	4	3	1	1	0	36	17	19	1	1	0	37	18	19	6	3	3
Treue	19	4	2	1	1	0	1	14	10	4	2	2	0	16	9	6	1	1	0
Enthaltsamkeit	8	2	2	0	2	1	1	4	1	3	0	0	0	7	3	4	1	1	0
Desinfektion usw.	18	3	1	2	0	0	0	15	7	8	0	0	0	5	3	2	13	5	8
Sonstiges	66	16	13	3	1	1	0	49	36	12	5	5	0	39	29	10	22	16	5
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>1294</b>	<b>176</b>	<b>124</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1094</b>	<b>875</b>	<b>207</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>827</b>	<b>651</b>	<b>171</b>	<b>376</b>	<b>280</b>	<b>89</b>

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>TEST</b>																			
Notwendigkeit	21	38	39	38	25	26	25	18	18	19	32	33	22	28	25	37	15	16	14
Sicherheit	22	38	40	36	19	21	16	20	20	21	30	29	33	27	24	36	19	20	17
Teststellen	15	44	44	46	5	4	9	11	10	13	17	17	22	15	12	25	15	16	15
Anonymität	10	32	31	34	4	3	5	7	6	8	13	13	22	11	9	19	9	9	9
Verfahren	13	31	31	31	7	7	9	10	10	12	18	17	22	14	11	22	12	13	12
Kosten	8	28	28	29	2	3	2	5	5	7	14	13	22	10	7	17	7	7	7
Sonstiges	2	6	7	5	2	0	7	1	2	1	2	2	0	3	3	4	1	1	1
<b>GESAMT TEST</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>31</b>
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																			
Safer Sex	13	16	17	14	7	9	5	13	16	8	30	31	22	22	23	20	6	7	4
Sicherh. Kondom	12	10	12	8	5	7	0	13	16	7	26	27	11	21	23	14	6	7	3
Anwend. Kondom	8	7	9	5	4	4	5	8	10	4	17	18	0	12	13	10	4	5	2
Aversion g. Kondom	1	1	1	0	2	3	2	1	1	1	1	1	0	2	2	2	0	1	0
Spermizide	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0
Treue	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desinfektion usw.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonstiges	1	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	2	2	2	1	1	0
<b>GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>7</b>



Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	373	92	62	29	7	5	2	274	187	83	14	14	0	296	205	88	63	35	26
Wechsel.Partner	260	48	35	12	8	4	3	204	155	45	29	29	0	183	124	55	48	41	5
Fremdgang	401	140	76	64	11	7	4	250	152	92	14	13	1	326	189	134	61	33	25
Prostitution	491	86	82	4	9	8	1	396	383	10	3	3	0	406	401	5	82	69	10
Peep-Show	53	10	10	0	2	2	0	41	39	1	0	0	0	28	27	0	25	24	1
anonymer Sex	31	6	4	2	2	2	0	23	20	3	6	5	1	18	15	3	7	6	1
Vergewaltigung	17	3	2	1	3	1	1	11	1	10	0	0	0	10	3	7	7	1	5
Sonstiges	239	80	49	30	2	2	0	157	103	54	29	28	1	194	118	75	16	8	8
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>1492</b>	<b>340</b>	<b>229</b>	<b>108</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>1114</b>	<b>863</b>	<b>235</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>1137</b>	<b>845</b>	<b>282</b>	<b>271</b>	<b>191</b>	<b>69</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	241	87	42	45	20	12	8	134	77	55	20	20	0	188	93	94	33	18	14
Einsamkeit	57	21	10	11	8	5	3	28	15	10	8	8	0	26	14	11	23	8	13
Arbeit	10	4	3	1	1	1	0	5	2	3	1	1	0	4	3	1	5	2	3
Sinnfrage	32	16	7	9	3	2	1	13	8	4	4	4	0	18	9	9	10	4	5
Sterben / Tod	53	21	12	9	10	6	4	22	9	13	4	4	0	33	18	15	16	5	11
Krankheit	116	40	26	14	14	9	5	62	39	20	9	8	0	56	35	20	51	31	19
Sexualtität	273	81	55	26	46	36	10	146	115	27	33	33	0	164	118	45	76	55	18
Kinder	78	13	2	11	6	1	5	59	11	48	0	0	0	28	10	18	50	4	46
Schwangerschaft	61	17	8	9	5	1	4	39	14	24	0	0	0	34	19	15	27	4	22
Umg.m.Infiz.Kranken	103	26	10	16	5	1	4	72	26	45	5	5	0	21	7	14	77	25	51
Sonstiges	507	173	99	72	68	46	21	266	157	104	18	18	0	237	151	83	252	133	114
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>1045</b>	<b>312</b>	<b>176</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>633</b>	<b>353</b>	<b>266</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>313</b>	<b>194</b>	<b>474</b>	<b>227</b>	<b>236</b>

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>SEXUALPARTNER</b>																			
Ehe/feste Partner	6	10	11	9	4	4	5	5	5	5	6	6	0	12	11	14	2	2	2
wechsel.Partner	4	5	6	4	5	3	7	4	4	3	12	12	0	7	7	9	1	2	0
Fremdgang	6	16	13	20	7	6	9	5	4	6	6	6	11	13	10	21	2	2	2
Prostitution	8	10	15	1	5	7	2	7	11	1	1	1	0	16	22	1	2	3	1
Peep-Show	1	1	2	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
anonymer Sex	0	1	1	1	1	2	0	0	1	0	2	2	11	1	1	0	0	0	0
Vergewaltigung	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sonstiges	4	9	9	9	1	2	0	3	3	3	12	12	11	8	6	12	0	0	1
<b>GESAMT SEXUALPARTNER</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																			
Partnerschaft	4	10	7	14	12	10	18	3	2	3	8	9	0	7	5	15	1	1	1
Einsamkeit	1	2	2	3	5	4	7	1	0	1	3	3	0	1	1	2	1	0	1
Arbeit	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinnfrage	1	2	1	3	2	2	2	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0
Sterben / Tod	1	2	2	3	6	5	9	0	0	1	2	2	0	1	1	2	0	0	1
Krankheit	2	4	5	4	8	8	11	1	1	1	4	3	0	2	2	3	1	1	1
Sexualität	4	9	10	8	28	31	23	3	3	2	13	14	0	7	6	7	2	3	1
Kinder	1	1	0	3	4	1	11	1	0	3	0	0	0	1	1	3	1	0	3
Schwangerschaft	1	2	1	3	3	1	9	1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	2
Umg.m.Infiz.Kranken	2	3	2	5	3	1	9	1	1	3	2	2	0	1	0	2	2	1	4
Sonstiges	8	19	18	23	41	40	48	5	5	6	7	8	0	9	8	13	7	6	9
<b>GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>18</b>

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	3651	465	306	154	55	42	12	3131	2121	941	174	162	9	1708	1289	411	1769	1018	687
Krankheitsverlauf	327	67	44	22	15	13	2	245	164	77	13	13	0	130	86	42	184	122	59
Symptome	701	178	119	57	29	23	5	494	356	132	25	25	0	362	253	106	314	220	88
Inkubationszeit	317	62	45	16	14	9	4	241	163	77	13	13	0	165	110	54	139	94	43
Behandlung/Heilung	177	40	26	12	8	8	0	129	83	44	13	13	0	68	46	21	96	58	35
Virus/-Typen	75	15	10	5	2	1	1	58	33	23	2	2	0	19	9	10	54	33	19
Immunschwäche	195	41	30	11	9	8	1	145	88	54	10	10	0	78	46	32	107	70	34
Epidemiologie	285	51	30	20	4	3	1	230	144	84	5	5	0	112	71	41	168	101	64
spez.med.Probleme	294	101	69	32	13	9	4	180	126	52	18	18	0	112	79	33	164	107	55
Sonstiges	44	8	2	6	1	1	0	35	19	15	0	0	0	11	6	4	33	16	17
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>4258</b>	<b>569</b>	<b>366</b>	<b>196</b>	<b>84</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>3605</b>	<b>2426</b>	<b>1104</b>	<b>192</b>	<b>180</b>	<b>9</b>	<b>1935</b>	<b>1440</b>	<b>484</b>	<b>2131</b>	<b>1233</b>	<b>827</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	66	5	4	1	2	1	1	59	31	27	0	0	0	24	15	9	42	21	20
Blutprodukte	31	4	2	2	1	1	0	26	8	18	0	0	0	13	4	9	18	7	11
Blutspenden	56	9	4	5	2	2	0	45	26	18	2	2	0	24	13	11	30	17	12
Needle Sharing	58	16	9	7	1	1	0	41	21	18	1	1	0	12	7	5	45	23	20
Erste Hilfe	60	11	5	6	2	1	1	47	28	19	0	0	0	11	6	5	49	28	21
Sonstiges	851	233	144	89	3	3	0	615	375	238	55	54	1	394	275	119	402	193	207
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>1015</b>	<b>252</b>	<b>154</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>755</b>	<b>453</b>	<b>298</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>446</b>	<b>305</b>	<b>141</b>	<b>512</b>	<b>252</b>	<b>256</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich			Gesamt männlich weiblich		
		S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
<b>GESAMTZAHL</b>	6358	890	563	316	165	116	44	5303	3488	1624	247	235	9	2510	1848	645	3601	2084	1330
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																			
Ansteckungswege	57	52	54	49	33	36	27	59	61	58	70	69	100	68	70	64	49	49	52
Krankheitsverlauf	5	8	8	7	9	11	5	5	5	5	5	6	0	5	5	7	5	6	4
Symptome	11	20	21	18	18	20	11	9	10	8	10	11	0	14	14	16	9	11	7
Inkubationszeit	5	7	8	5	8	8	9	5	5	5	5	6	0	7	6	8	4	5	3
Behandlung/Heilung	3	4	5	4	5	7	0	2	2	3	5	6	0	3	2	3	3	3	3
Virus/-Typen	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	2	1
Immunschwäche	3	5	5	3	5	7	2	3	3	3	4	4	0	3	2	5	3	3	3
Epidemiologie	4	6	5	6	2	3	2	4	4	5	2	2	0	4	4	6	5	5	5
spez.med.Probleme	5	11	12	10	8	8	9	3	4	3	7	8	0	4	4	5	5	5	4
Sonstiges	1	1	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	67	64	65	62	51	53	45	68	70	68	78	77	100	77	78	75	59	59	62
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																			
Bluttransfusion	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	2
Blutprodukte	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Blutspenden	1	1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1
Needle Sharing	1	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Erste Hilfe	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Sonstiges	13	26	26	28	2	3	0	12	11	15	22	23	11	16	15	18	11	9	16
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	16	28	27	31	5	5	5	14	13	18	23	24	11	18	17	22	14	12	19



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG			
		ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	ABS	männlich	weiblich	
																				ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																				
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	1330	192	111	79	12	8	3	1126	695	390	44	42	2	530	384	143	756	388	327
	12 - 16 Uhr	2095	277	167	106	47	32	14	1771	1159	531	72	66	4	775	581	187	1248	711	460
	16 - 20 Uhr	2137	297	202	90	73	51	20	1767	1211	494	82	79	2	868	649	212	1187	736	390
	20 - 24 Uhr	794	124	83	41	33	25	7	637	422	208	49	48	1	336	233	103	409	249	152
	KA	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
2. Dauer:	bis 2 Minuten	2380	223	141	78	50	36	12	2107	1371	612	38	34	3	656	525	127	1686	989	572
	3 - 4 Minuten	1686	148	99	47	21	13	7	1517	1028	460	57	52	4	680	532	145	949	556	365
	5 - 7 Minuten	1108	179	116	61	23	15	8	906	581	306	61	59	1	571	404	163	476	249	211
	8 - 10 Minuten	468	103	65	37	21	13	7	344	250	86	37	37	0	233	159	72	198	132	58
	11 - 15 Minuten	339	100	54	45	18	13	4	221	126	91	26	25	1	170	94	74	143	74	65
	16 - 20 Minuten	153	53	32	21	9	7	2	91	62	25	12	12	0	79	53	24	62	36	24
	über 20 Minuten	208	82	55	27	22	18	4	104	63	38	16	16	0	115	76	39	77	44	30
	KA	16	2	1	0	1	1	0	13	7	6	0	0	0	6	5	1	10	4	5
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																				
nein / KA	6240	872	551	312	163	114	44	5205	3417	1600	243	231	9	2455	1807	632	3542	2044	1315	
ja, Fernsehspot BZgA	40	7	4	2	0	0	0	33	20	10	1	1	0	19	13	5	20	10	7	
ja, Zeilungsinserat BZgA	14	1	1	0	0	0	0	13	9	4	0	0	0	7	6	1	7	4	3	
ja, andere TV-/Radiosendung	15	5	3	1	1	1	0	9	6	3	1	1	0	7	6	1	7	3	3	
ja, Pressebericht	54	10	5	4	1	1	0	43	33	10	2	2	0	31	21	9	21	16	5	
ja, Sonstiges	13	0	0	0	0	0	0	13	11	2	1	1	0	3	2	1	9	8	1	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																				
Beratung	3112	611	383	223	107	76	27	2394	1592	777	175	168	6	1619	1138	469	1318	745	552	
Information	3119	365	233	125	32	19	11	2722	1845	813	85	80	3	1089	843	238	1945	1174	708	
Materialbestellung	125	10	4	6	0	0	0	115	60	53	2	2	0	13	7	6	110	55	53	
Störung / Belästigung	319	2	2	0	27	24	3	290	159	52	1	1	0	20	20	0	298	164	55	
Krisenintervention	59	37	24	13	5	2	3	17	10	7	4	4	0	33	20	13	22	12	10	
Sonstiges	13	1	1	0	2	2	0	10	7	2	1	1	0	3	3	0	9	6	2	
KA	115	23	15	8	3	1	2	89	41	22	2	2	0	18	11	6	95	44	26	
<b>D: AUSGANG</b>																				
erledigt	5330	559	354	202	4	2	2	4767	3202	1496	215	205	8	2267	1682	572	2848	1671	1120	
weiterverwiesen	911	890	563	316	21	15	6	0	0	0	67	66	1	410	261	147	434	251	174	
ungelöst	165	0	0	0	165	116	44	0	0	0	8	8	0	81	54	25	76	54	19	
KA	536	0	0	0	0	0	0	536	286	128	8	6	1	54	43	9	474	237	118	



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG				
		S-X	Gesamt	männlich	weiblich	S-X	Gesamt	männlich	weiblich	S-X	Gesamt	männlich	weiblich	S-X	Gesamt	männlich	weiblich	S-X	Gesamt	männlich	weiblich
			S-X	S-X	S-X		S-X	S-X	S-X		S-X	S-X	S-X		S-X	S-X	S-X		S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>		
<b>A: ZEITPROFIL</b>																					
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	21	22	20	25	7	7	7	21	20	24	18	18	22	21	21	22	21	19	25	
	12 - 16 Uhr	33	31	30	34	28	28	32	33	33	33	29	28	44	31	31	29	35	34	35	
	16 - 20 Uhr	34	33	36	28	44	44	45	33	35	30	33	34	22	35	35	33	33	35	29	
	20 - 24 Uhr	12	14	15	13	20	22	16	12	12	13	20	20	11	13	13	16	11	12	11	
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dauer:	bis 2 Minuten	37	25	25	25	30	31	27	40	39	38	15	14	33	26	28	20	47	47	43	
	3 - 4 Minuten	27	17	18	15	13	11	16	29	29	28	23	22	44	27	29	22	26	27	27	
	5 - 7 Minuten	17	20	21	19	14	13	18	17	17	19	25	25	11	23	22	25	13	12	16	
	8 - 10 Minuten	7	12	12	12	13	11	16	6	7	5	15	16	0	9	9	11	5	6	4	
	11 - 15 Minuten	5	11	10	14	11	11	9	4	4	6	11	11	11	7	5	11	4	4	5	
	16 - 20 Minuten	2	6	6	7	5	6	5	2	2	2	5	5	0	3	3	4	2	2	2	
	über 20 Minuten	3	9	10	9	13	16	9	2	2	2	6	7	0	5	4	6	2	2	2	
	KA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																					
nein / KA		98	98	98	99	99	98	100	98	98	99	98	98	100	98	98	98	98	98	99	
ja, Fernsehspot BZgA		1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	
ja, Zeitungsinserat BZgA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ja, andere TV-/Radiosendung		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ja, Pressebericht		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
ja, Sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																					
Beratung		49	69	68	71	65	66	61	45	46	48	71	71	67	65	62	73	37	36	42	
Information		49	41	41	40	19	16	25	51	53	50	34	34	33	43	46	37	54	56	53	
Materialbestellung		2	1	1	2	0	0	0	2	2	3	1	1	0	1	0	1	3	3	4	
Störung / Belästigung		5	0	0	0	16	21	7	5	5	3	0	0	0	1	1	0	8	8	4	
Krisenintervention		1	4	4	4	3	2	7	0	0	0	2	2	0	1	1	2	1	1	1	
Sonstiges		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KA		2	3	3	3	2	1	5	2	1	1	1	1	0	1	1	1	3	2	2	
<b>D: AUSGANG</b>																					
erledigt		84	63	63	64	2	2	5	90	92	92	87	87	89	90	91	89	79	80	84	
weiterverwiesen		14	100	100	100	13	13	14	0	0	0	27	28	11	16	14	23	12	12	13	
ungelöst		3	0	0	0	100	100	100	0	0	0	3	3	0	3	3	4	2	3	1	
KA		8	0	0	0	0	0	0	10	8	8	3	3	11	2	2	1	13	11	9	

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG				
		ABS	Gesamt	männlich	weiblich	ABS	Gesamt	männlich	weiblich	ABS	Gesamt	männlich	weiblich	ABS	Gesamt	männlich	weiblich	ABS	Gesamt	männlich	weiblich
			ABS	ABS	ABS		ABS	ABS	ABS		ABS	ABS	ABS		ABS	ABS	ABS		ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>		
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																					
keins / KA	538	64	33	27	26	22	4	448	250	112	2	2	0	37	29	8	499	274	135		
1	876	127	76	49	27	21	4	722	426	264	19	19	0	197	138	57	660	366	260		
2 - 3	2170	152	92	58	37	18	16	1981	1297	645	63	58	4	786	599	182	1321	750	533		
4 - 5	1310	153	102	50	29	19	10	1128	781	333	54	51	3	594	458	133	662	393	257		
6 - 10	1162	228	162	65	36	27	9	898	659	220	79	76	1	689	509	173	394	263	120		
11 und mehr	302	166	98	67	10	9	1	126	75	50	30	29	1	207	115	92	65	38	25		
Anzahl "Sonstiger"	1830	425	257	166	73	49	22	1332	854	467	104	99	5	921	637	280	805	424	370		
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																					
sachliches Interesse	2381	357	228	126	20	14	6	2004	1388	579	62	58	4	879	687	188	1440	885	519		
besorgt	2840	333	214	116	46	31	14	2461	1633	799	138	132	4	1373	986	375	1329	760	550		
Angst m. erkennbarem Risiko	144	65	39	26	5	5	0	74	44	30	18	18	0	80	44	36	46	26	20		
Angst o. erkennbares Risiko	559	147	94	50	55	38	14	357	241	111	15	15	0	303	218	80	241	140	95		
Panik	233	123	77	46	6	1	5	104	60	43	10	9	1	131	80	51	92	49	42		
Suizidalität	13	4	3	1	2	1	1	7	1	6	0	0	0	7	4	3	6	1	5		
Sonstiges	114	17	13	4	34	27	6	63	37	24	8	8	0	46	35	11	60	34	23		
KA	569	55	34	17	9	8	1	505	270	114	10	9	0	59	49	9	500	254	123		
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																					
Aufklärung BZgA	28	5	1	4	1	0	1	22	16	6	0	0	0	8	4	4	20	13	7		
andere Aufklärung	10	2	1	1	2	1	1	6	4	2	1	1	0	5	3	2	4	2	2		
Behördliche Maßnahmen	7	2	2	0	1	1	0	4	1	3	0	0	0	2	2	0	5	2	3		
Risikogruppen	3	1	1	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	2		
Sonstiges	10	3	1	2	0	0	0	7	4	3	1	1	0	5	3	2	4	1	3		
KA	6317	882	560	311	163	115	43	5272	3466	1615	244	232	9	2496	1840	639	3577	2069	1321		

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																			
keins / KA	8	7	6	9	16	19	9	8	7	7	1	1	0	1	2	1	14	13	10
1	14	14	13	16	16	18	9	14	12	16	8	8	0	8	7	9	18	18	20
2 - 3	34	17	16	18	22	16	36	37	37	40	26	25	44	31	32	28	37	36	40
4 - 5	21	17	18	16	18	16	23	21	22	21	22	22	33	24	25	21	18	19	19
6 - 10	18	26	29	21	22	23	20	17	19	14	32	32	11	27	28	27	11	13	9
11 und mehr	5	19	17	21	6	8	2	2	2	3	12	12	11	8	6	14	2	2	2
Anzahl "Sonstiger"	29	48	46	53	44	42	50	25	24	29	42	42	56	37	34	43	22	20	28
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																			
sachliches Interesse	37	40	40	40	12	12	14	38	40	36	25	25	44	35	37	29	40	42	39
besorgt	45	37	38	37	28	27	32	46	47	49	56	56	44	55	53	58	37	36	41
Angst m. erkennbarem Risiko	2	7	7	8	3	4	0	1	1	2	7	8	0	3	2	6	1	1	2
Angst o. erkennbares Risiko	9	17	17	16	33	33	32	7	7	7	6	6	0	12	12	12	7	7	7
Panik	4	14	14	15	4	1	11	2	2	3	4	4	11	5	4	8	3	2	3
Suizidalität	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	2	2	2	1	21	23	14	1	1	1	3	3	0	2	2	2	2	2	2
KA	9	6	6	5	5	7	2	10	8	7	4	4	0	2	3	1	14	12	9
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																			
Aufklärung BZgA	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
andere Aufklärung	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	99	99	98	99	99	98	99	99	99	99	99	100	99	100	99	99	99	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELOST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	6358	890	563	316	165	116	44	5303	3488	1624	247	235	9	2510	1848	645	3601	2084	1330
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	1984	316	0	316	44	0	44	1624	0	1624	9	0	9	645	0	645	1330	0	1330
männlich	4167	563	563	0	116	116	0	3488	3488	0	235	235	0	1848	1848	0	2084	2084	0
unklar	68	4	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	1	0	0	67	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	98	3	1	2	10	6	4	85	29	37	0	0	0	3	3	0	95	33	43
12 - 17	577	33	19	14	12	7	5	532	299	210	7	7	0	137	86	51	433	232	178
18 - 24	1161	172	114	57	24	20	4	965	663	292	84	83	1	542	379	157	535	335	195
25 - 39	3230	479	310	167	73	56	15	2678	1862	795	116	108	7	1329	990	333	1785	1130	637
40 - 59	1004	175	109	66	36	24	11	793	549	239	26	26	0	461	369	90	517	287	226
über 60	101	15	7	7	7	2	4	79	39	37	7	6	0	21	9	10	73	33	38
KA	85	6	0	0	1	0	0	78	0	0	1	0	0	1	0	0	83	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	39	20	17	3	3	3	0	16	11	5	4	4	0	1	0	1	34	27	7
Angehörige/Verwandte	78	23	4	19	1	0	1	54	17	37	6	6	0	3	1	2	69	14	55
Homosexuelle	247	65	64	1	8	8	0	174	163	8	247	235	9	0	0	0	0	0	0
Heterosexuelle	2510	399	253	144	81	54	25	2030	1541	476	0	0	0	2510	1848	645	0	0	0
Bisexuelle	88	9	9	0	4	4	0	75	70	4	1	1	0	1	0	1	86	82	3
Fixer	14	6	3	3	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	0	0	13	7	6
Bluter	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Prostituierte	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
med./pfl. Pers.	39	7	4	2	1	1	0	31	13	18	1	1	0	3	2	1	35	15	19
Übrige Berufe mit Viruskontakt	10	0	0	0	0	0	0	10	6	4	0	0	0	1	1	0	9	5	4
Multiplikatoren	79	21	12	9	0	0	0	58	31	25	0	0	0	3	0	3	76	43	31
andere Bürger/innen	3004	334	199	130	64	44	18	2606	1516	1017	2	1	0	19	10	8	2983	1748	1157
Ort/Region genannt	379	188	113	74	18	12	6	173	119	49	14	13	0	140	92	48	225	139	81
wiederholter Anruf	230	20	18	2	22	14	6	188	136	48	8	8	0	93	69	23	129	91	33
Dauerrufer/in	131	19	13	6	27	19	8	85	50	32	4	4	0	51	37	12	76	41	34



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	WEITERVERWIESEN			UNGELÖST			ERLEDIGT			HOMOSEXUELLE			HETEROSEXUELLE			OHNE ANGABE EINER SEXUELLEN ORIENTIERUNG		
		S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>6358</b>	<b>890</b>	<b>563</b>	<b>316</b>	<b>165</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>5303</b>	<b>3488</b>	<b>1624</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>9</b>	<b>2510</b>	<b>1848</b>	<b>645</b>	<b>3601</b>	<b>2084</b>	<b>1330</b>
<b>GESCHLECHT</b>																			
weiblich	31	36	0	100	27	0	100	31	0	100	4	0	100	26	0	100	37	0	100
männlich	66	63	100	0	70	100	0	66	100	0	95	100	0	74	100	0	58	100	0
unklar	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>ALTER</b>																			
unter 12	2	0	0	1	6	5	9	2	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	3
12 - 17	9	4	3	4	7	6	11	10	9	13	3	3	0	5	5	8	12	11	13
18 - 24	18	19	20	18	15	17	9	18	19	18	34	35	11	22	21	24	15	16	15
25 - 39	51	54	55	53	44	48	34	50	53	49	47	46	78	53	54	52	50	54	48
40 - 59	16	20	19	21	22	21	25	15	16	15	11	11	0	18	20	14	14	14	17
über 60	2	2	1	2	4	2	9	1	1	2	3	3	0	1	0	2	2	2	3
KA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>BETROFFENHEIT</b>																			
Infizierte/Kranke	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1
Angehörige/Verwandte	1	3	1	6	1	0	2	1	0	2	2	3	0	0	0	0	2	1	4
Homosexuelle	4	7	11	0	5	7	0	3	5	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Heterosexuelle	39	45	45	46	49	47	57	38	44	29	0	0	0	100	100	100	0	0	0
Bisexuelle	1	1	2	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
Fixer	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med./pfl. Pers.	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Übrige Berufe mit Viruskontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiplikatoren	1	2	2	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
andere Bürger/innen	47	38	35	41	39	38	41	49	43	63	1	0	0	1	1	1	83	84	87
Ort/Region genannt	6	21	20	23	11	10	14	3	3	3	6	6	0	6	5	7	6	7	6
wiederholter Anruf	4	2	3	1	13	12	14	4	4	3	3	3	0	4	4	4	4	4	2
Daueranrufer/in	2	2	2	2	16	16	18	2	1	2	2	2	0	2	2	2	2	2	3



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>ANSTECKUNG b.G.V</b>																
Vaginal	211	15	50	35	86	3	0	11	9	5	61	110	48	31	5	175
Oral	1003	14	41	687	253	0	0	17	6	6	255	582	192	196	19	788
Anal	799	8	20	587	189	1	0	6	3	1	164	453	192	209	18	572
Masturbation	346	3	6	264	73	0	0	2	1	1	67	221	64	67	5	274
SM	18	1	0	7	8	0	0	3	0	0	7	4	6	3	1	14
Urin/Kotspiele	60	2	2	25	25	0	0	4	2	1	12	37	10	2	3	55
Sodomie	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	3
Sonstiges	331	4	15	268	41	0	0	4	2	0	38	197	94	115	1	215
<b>GESAMT ANSTECKUNG b.G.V</b>	1459	26	80	985	337	3	0	25	17	8	345	830	315	271	30	1158
<b>ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>																
Küssen	327	19	69	182	51	1	0	5	10	3	83	207	68	61	4	262
Aerosole(Niesen)	47	1	36	2	2	0	0	1	6	2	12	32	9	16	0	31
Hautkontakt	207	5	79	70	23	0	0	5	22	11	42	139	48	32	4	171
Arztbesuch	26	5	1	2	1	0	0	0	16	1	8	13	8	9	3	14
Schwimmbad/Sauna	29	1	5	16	3	0	0	0	3	1	8	15	7	5	1	23
WC/Sanitär	90	3	57	17	2	0	0	0	9	4	18	56	23	19	0	71
Essen u. Trinken	75	3	60	5	3	1	0	1	3	2	10	49	17	18	0	57
Schule/Kindergarten	11	1	4	0	0	0	0	0	3	3	4	5	3	0	0	11
Arbeit	92	1	7	2	1	0	0	1	62	19	13	61	18	13	2	77
Tiere/Insekten	13	1	6	3	0	0	0	0	4	0	6	6	3	2	0	11
Körperpflege	60	1	40	3	5	0	0	0	9	3	15	39	13	18	0	42
Akupunktur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Sport	7	0	4	1	1	0	0	0	0	2	1	2	4	2	1	4
Sonstiges	42	2	12	7	1	0	0	0	15	5	13	21	13	7	1	34
<b>GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG</b>	597	25	128	241	69	1	0	7	112	28	135	371	129	97	10	490



Tabelle 1 : Ansteckung bei G.V. / und im Alltag

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- UNGELÖST ERLEDIGT VERWIESEN		
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
ANSTECKUNG b.G.V																
Vaginal	8	8	12	3	21	11	0	33	4	10	10	7	9	5	6	9
Oral	38	8	10	53	63	0	0	52	2	13	41	39	35	32	21	41
Anal	30	4	5	45	47	4	0	18	1	2	26	31	35	34	20	30
Masturbation	13	2	1	20	18	0	0	6	0	2	11	15	12	11	6	14
SM	1	1	0	1	2	0	0	9	0	0	1	0	1	0	1	1
Urin/Kotspiele	2	1	0	2	6	0	0	12	1	2	2	3	2	0	3	3
Sodomie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	13	2	4	21	10	0	0	12	1	0	6	13	17	19	1	11
GESAMT ANSTECKUNG b.G.V	56	14	19	76	84	11	0	76	7	17	55	56	58	44	34	60
ANSTECKUNG IM ALLTAG																
Küssen	12	10	16	14	13	4	0	15	4	6	13	14	13	10	4	14
Aerosole(Niesen)	2	1	8	0	0	0	0	3	2	4	2	2	2	3	0	2
Hautkontakt	8	3	19	5	6	0	0	15	9	23	7	9	9	5	4	9
Arztbesuch	1	3	0	0	0	0	0	0	6	2	1	1	1	1	3	1
Schwimmbad/Sauna	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1
WC/Sanitär	3	2	13	1	0	0	0	0	4	8	3	4	4	3	0	4
Essen u. Trinken	3	2	14	0	1	4	0	3	1	4	2	3	3	3	0	3
Schule/Kindergarten	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1	0	1	0	0	1
Arbeit	4	1	2	0	0	0	0	3	25	40	2	4	3	2	2	4
Tiere/Insekten	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1
Körperpflege	2	1	9	0	1	0	0	0	4	6	2	3	2	3	0	2
Akupunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Sport	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0
Sonstiges	2	1	3	1	0	0	0	0	6	10	2	1	2	1	1	2
GESAMT ANSTECKUNG IM ALLTAG	23	14	30	19	17	4	0	21	45	58	22	25	24	16	11	25

Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	BETROFFENE							EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT		
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE				BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>TEST</b>																
Notwendigkeit	602	15	60	355	107	7	1	8	46	7	79	331	227	237	15	350
Sicherheit	595	35	69	329	103	7	1	9	52	2	92	319	234	240	14	341
Teststellen	329	12	33	197	43	6	0	7	28	5	56	181	110	191	3	135
Anonymität	245	7	22	158	31	3	0	5	17	4	37	125	86	153	1	91
Verfahren	324	14	38	188	36	5	1	5	38	4	53	166	111	159	1	164
Kosten	203	4	20	136	24	1	0	4	14	2	29	101	76	137	0	66
Sonstiges	53	3	3	36	7	0	0	1	6	0	9	14	28	28	6	19
GESAMT TEST	886	49	100	480	151	10	2	14	83	8	157	479	315	308	28	550
<b>SCHUTZ VOR ANSTECKUNG</b>																
Safer Sex	620	21	52	401	137	3	0	13	8	0	135	369	146	147	17	456
Sicherh. Kondom	441	10	31	305	82	1	0	7	9	1	99	247	91	110	6	325
Anwend. Kondom	311	6	21	226	50	1	0	4	4	1	61	182	66	103	3	205
Aversion g. Kondom	39	0	6	21	10	0	0	0	3	0	7	21	14	4	2	33
Spermizide	7	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0	6
Treue	9	0	0	6	1	0	0	0	2	0	4	5	4	3	0	6
Enthaltsamkeit	4	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1	0	3
Desinfektion usw.	19	1	4	1	2	2	0	1	6	3	2	11	6	2	0	17
Sonstiges	35	0	1	23	8	0	0	0	2	1	8	18	4	5	2	28
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	764	24	63	483	162	5	0	14	21	5	186	438	168	161	19	584



Tabelle 2 : Test und Schutz vor Ansteckung

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
TEST																
Notwendigkeit	23	8	14	27	27	25	33	24	18	15	13	22	42	39	17	18
Sicherheit	23	19	16	25	26	25	33	27	21	4	15	22	43	39	16	18
Teststellen	13	7	8	15	11	21	0	21	11	10	9	12	20	31	3	7
Anonymität	9	4	5	12	8	11	0	15	7	8	6	8	16	25	1	5
Verfahren	12	8	9	14	9	18	33	15	15	8	9	11	20	26	1	9
Kosten	8	2	5	10	6	4	0	12	6	4	5	7	14	22	0	3
Sonstiges	2	2	1	3	2	0	0	3	2	0	1	1	5	5	7	1
GESAMT TEST	34	27	24	37	37	36	67	42	33	17	25	32	58	50	31	29
SCHUTZ VOR ANSTECKUNG																
Safer Sex	24	11	12	31	34	11	0	39	3	0	22	25	27	24	19	24
Sicherh. Kondom	17	5	7	23	20	4	0	21	4	2	16	17	17	18	7	17
Anwend. Kondom	12	3	5	17	12	4	0	12	2	2	10	12	12	17	3	11
Aversion g. Kondom	1	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	2
Spermizide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treue	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Enthaltsamkeit	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desinfektion usw.	1	1	1	0	0	7	0	3	2	6	0	1	1	0	0	1
Sonstiges	1	0	0	2	2	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1
GESAMT SCHUTZ VOR ANSTECKUNG	29	13	15	37	40	18	0	42	8	10	30	30	31	26	21	30

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	180	13	41	67	56	3	0	1	6	1	36	110	64	45	2	133
wechsel.Partner	233	4	7	141	72	0	0	8	5	1	63	131	70	54	5	174
Fremdgang	148	5	10	83	47	0	0	1	0	0	13	88	58	79	4	65
Prostitution	63	2	8	20	24	0	0	7	3	0	8	34	23	16	6	41
Peep-Show	7	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	6
anonymer Sex	71	2	0	48	19	0	0	0	1	1	2	40	29	11	3	57
Vergewaltigung	6	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	2	2	4	0	2
Sonstiges	152	3	6	115	29	0	0	1	2	0	17	75	56	66	2	84
GESAMT SEXUALPARTNER	723	24	69	425	187	3	0	16	13	3	122	415	239	232	17	474
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	201	19	30	117	35	2	0	1	7	0	18	116	67	96	11	94
Einsamkeit	88	22	14	51	6	1	0	1	2	0	10	39	33	48	13	27
Arbeit	27	8	8	6	2	0	0	3	5	1	2	11	12	11	2	14
Sinnfrage	71	18	30	23	5	1	0	1	2	0	10	35	24	38	5	28
Sterben / Tod	63	16	22	22	5	3	0	1	3	0	5	29	26	23	15	25
Krankheit	122	25	40	52	10	3	0	2	4	0	20	57	51	55	10	57
Sexualität	287	15	21	179	70	2	0	4	4	0	24	154	104	118	24	145
Kinder	39	6	27	2	1	1	0	0	4	0	5	24	9	12	3	24
Schwangerschaft	28	5	10	2	1	0	0	0	9	1	5	15	13	9	1	18
Umg.m.Infiz.Kranken	236	16	172	27	8	1	0	0	19	4	27	154	47	77	8	151
Sonstiges	254	30	59	98	48	4	0	3	19	3	49	110	106	106	31	117
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	834	88	241	342	121	7	0	10	47	8	107	445	277	324	59	451

Tabelle 3 : Sexualpartner und Persönliche Probleme

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- UNGELÖST ERLEDIGT VERWIESEN		
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.	S-X	S-X	S-X
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>SEXUALPARTNER</b>																
Ehe/feste Partner	7	7	10	5	14	11	0	3	2	2	6	7	12	7	2	7
wechsel.Partner	9	2	2	11	18	0	0	24	2	2	10	9	13	9	6	9
Fremdgang	6	3	2	6	12	0	0	3	0	0	2	6	11	13	4	3
Prostitution	2	1	2	2	6	0	0	21	1	0	1	2	4	3	7	2
Peep-Show	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anonymer Sex	3	1	0	4	5	0	0	0	0	2	0	3	5	2	3	3
Vergewaltigung	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
Sonstiges	6	2	1	9	7	0	0	3	1	0	3	5	10	11	2	4
GESAMT SEXUALPARTNER	28	13	16	33	46	11	0	48	5	6	20	28	44	38	19	25
<b>PERSÖNLICHE PROBLEME</b>																
Partnerschaft	8	10	7	9	9	7	0	3	3	0	3	8	12	16	12	5
Einsamkeit	3	12	3	4	1	4	0	3	1	0	2	3	6	8	15	1
Arbeit	1	4	2	0	0	0	0	9	2	2	0	1	2	2	2	1
Sinnfrage	3	10	7	2	1	4	0	3	1	0	2	4	6	6	6	1
Sterben / Tod	2	9	5	2	1	11	0	3	1	0	1	2	5	4	17	1
Krankheit	5	14	9	4	2	11	0	6	2	0	3	4	9	9	11	3
Sexualität	11	8	5	14	17	7	0	12	2	0	4	10	19	19	27	8
Kinder	1	3	6	0	0	4	0	0	2	0	1	2	2	2	3	1
Schwangerschaft	1	3	2	0	0	0	0	0	4	2	1	1	2	1	1	1
Umg.m.Infiz.Kranken	9	9	40	2	2	4	0	0	8	8	4	10	9	13	9	8
Sonstiges	10	16	14	8	12	14	0	9	8	6	8	7	20	17	35	6
GESAMT PERSÖNLICHE PROBLEME	32	48	57	26	30	25	0	30	19	17	17	30	51	53	66	23

Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	1652	77	206	891	296	13	0	29	136	29	369	997	375	350	34	1268
Krankheitsverlauf	237	39	81	85	19	6	0	4	17	1	31	141	69	79	17	141
Symptome	372	44	77	176	53	5	0	5	23	1	52	210	149	118	32	222
Inkubationszeit	194	23	51	80	21	3	0	2	19	2	28	108	72	51	14	129
Behandlung/Heilung	198	42	83	58	9	4	1	2	15	1	43	121	43	71	9	118
Virus/-Typen	41	5	12	16	3	0	1	0	6	0	10	21	13	9	4	28
Immunschwäche	148	23	35	70	9	3	0	2	12	1	19	82	58	45	16	87
Epidemiologie	98	9	25	32	9	1	0	0	20	3	25	61	24	28	3	67
spez.med.Probleme	214	34	47	107	11	1	0	1	20	2	28	113	77	92	27	95
Sonstiges	34	4	15	11	0	1	0	0	6	0	16	15	4	17	0	17
<b>GESAMT AIDS-KRANKHEIT</b>	<b>2010</b>	<b>128</b>	<b>320</b>	<b>1034</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>167</b>	<b>32</b>	<b>429</b>	<b>1187</b>	<b>466</b>	<b>461</b>	<b>66</b>	<b>1483</b>
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	26	5	6	3	1	0	0	0	10	1	8	19	4	9	0	17
Blutprodukte	22	4	6	1	1	0	1	0	8	1	9	14	3	8	0	14
Blutspenden	20	1	1	6	5	0	0	0	6	1	10	11	6	5	0	15
Needle Sharing	52	1	7	2	1	23	0	0	17	3	10	34	20	16	1	35
Erste Hilfe	22	0	5	1	0	0	0	0	14	3	6	12	7	6	0	16
Sonstiges	521	11	55	295	45	4	0	7	94	19	66	297	160	219	4	298
<b>GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>	<b>603</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>305</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>345</b>	<b>183</b>	<b>240</b>	<b>5</b>	<b>358</b>



Tabelle 4 : AIDS-Krankheit und Ansteckung im Blut

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>AIDS-KRANKHEIT</b>																
Ansteckungswege	63	42	48	68	73	46	0	88	54	60	59	68	69	57	38	66
Krankheitsverlauf	9	21	19	7	5	21	0	12	7	2	5	10	13	13	19	7
Symptome	14	24	18	14	13	18	0	15	9	2	8	14	27	19	36	12
Inkubationszeit	7	13	12	6	5	11	0	6	8	4	5	7	13	8	16	7
Behandlung/Heilung	8	23	20	4	2	14	33	6	6	2	7	8	8	12	10	6
Virus/-Typen	2	3	3	1	1	0	33	0	2	0	2	1	2	1	4	1
Immunschwäche	6	13	8	5	2	11	0	6	5	2	3	6	11	7	18	5
Epidemiologie	4	5	6	2	2	4	0	0	8	6	4	4	4	5	3	3
spez.med.Probleme	8	18	11	8	3	4	0	3	8	4	5	8	14	15	30	5
Sonstiges	1	2	4	1	0	4	0	0	2	0	3	1	1	3	0	1
GESAMT AIDS-KRANKHEIT	77	70	75	79	80	61	33	94	67	67	69	81	86	75	74	77
<b>ANSTECKUNG DURCH BLUT</b>																
Bluttransfusion	1	3	1	0	0	0	0	0	4	2	1	1	1	1	0	1
Blutprodukte	1	2	1	0	0	0	33	0	3	2	1	1	1	1	0	1
Blutspenden	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	1
Needle Sharing	2	1	2	0	0	82	0	0	7	6	2	2	4	3	1	2
Erste Hilfe	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	1	1	1	1	0	1
Sonstiges	20	6	13	23	11	14	0	21	37	40	11	20	29	36	4	15
GESAMT ANSTECKUNG DURCH BLUT	23	10	17	23	13	82	33	21	46	48	14	23	34	39	6	19

Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2627</b>	<b>184</b>	<b>425</b>	<b>1301</b>	<b>403</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>251</b>	<b>48</b>	<b>622</b>	<b>1474</b>	<b>543</b>	<b>612</b>	<b>89</b>	<b>1926</b>
<b>A: ZEITPROFIL</b>																
1. Uhrzeit:																
8 - 12 Uhr	521	32	91	255	76	2	1	6	56	7	121	258	113	142	2	377
12 - 16 Uhr	833	50	139	392	134	9	1	13	98	15	228	450	151	184	15	634
16 - 20 Uhr	846	59	129	432	132	13	1	11	66	16	199	507	177	185	34	627
20 - 24 Uhr	426	43	66	221	61	4	0	3	31	10	74	258	102	101	38	287
KA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2. Dauer:																
bis 2 Minuten	402	20	38	236	52	1	0	2	44	8	206	167	12	45	5	352
3 - 4 Minuten	560	23	71	284	83	11	1	3	70	18	179	346	45	72	15	473
5 - 7 Minuten	577	31	88	277	92	4	1	10	69	11	105	370	105	114	7	456
8 - 10 Minuten	356	23	79	169	53	4	0	4	25	4	49	212	95	116	12	228
11 - 15 Minuten	299	32	55	146	48	3	1	5	15	6	40	159	110	114	7	178
16 - 20 Minuten	168	21	39	79	26	0	0	4	4	1	13	94	65	66	5	97
über 20 Minuten	261	34	55	108	48	5	0	5	23	0	30	122	111	85	38	138
KA	4	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																
nein / KA	2598	183	418	1295	401	28	3	31	242	46	611	1457	531	606	87	1905
ja, Fernsehspot BZgA	6	0	4	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	0	3
ja, Zeitsinserat BZgA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ja, andere TV-/Radiosendung	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
ja, Pressebericht	16	0	3	3	2	0	0	0	7	0	8	10	10	3	0	13
ja, Sonstiges	5	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	3	2	0	1	4
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																
Beratung	1922	124	350	936	308	25	2	27	159	33	248	1200	501	520	76	1326
Information	870	64	131	422	135	8	1	6	95	16	454	421	123	142	18	710
Materialbestellung	43	2	7	9	0	1	0	1	20	2	25	9	3	6	0	37
Störung / Belästigung	16	0	0	14	2	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	14
Krisenintervention	56	14	13	17	8	3	0	1	4	0	31	33	46	30	2	24
Sonstiges	5	0	0	3	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	3
KA	34	6	8	14	3	0	0	0	4	0	5	5	4	10	2	22
<b>D: AUSGANG</b>																
erledigt	2223	115	345	1132	358	19	3	25	220	44	553	1309	429	389	4	1830
weiterverwiesen	622	86	131	303	54	12	0	7	45	2	142	314	192	612	10	0
ungelöst	89	11	11	45	14	0	0	2	8	1	9	33	42	0	89	0
KA	96	13	12	57	10	1	0	0	2	3	18	29	19	0	0	96



Tabelle 5 : Gesprächsanalyse

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT	
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLÜTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.				
	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	S-%	
<b>GESAMTZAHL</b>	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926	
<b>A: ZEITPROFIL</b>																	
1. Uhrzeit:	8 - 12 Uhr	20	17	21	20	19	7	33	18	22	15	19	18	21	23	2	20
	12 - 16 Uhr	32	27	33	30	33	32	33	39	39	31	37	31	28	30	17	33
	16 - 20 Uhr	32	32	30	33	33	46	33	33	26	33	32	34	33	30	38	33
	20 - 24 Uhr	16	23	16	17	15	14	0	9	12	21	12	18	19	17	43	15
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dauer:	bis 2 Minuten	15	11	9	18	13	4	0	6	18	17	33	11	2	7	6	18
	3 - 4 Minuten	21	13	17	22	21	39	33	9	28	38	29	23	8	12	17	25
	5 - 7 Minuten	22	17	21	21	23	14	33	30	27	23	17	25	19	19	8	24
	8 - 10 Minuten	14	13	19	13	13	14	0	12	10	8	8	14	17	19	13	12
	11 - 15 Minuten	11	17	13	11	12	11	33	15	6	13	6	11	20	19	8	9
	16 - 20 Minuten	6	11	9	6	6	0	0	12	2	2	2	6	12	11	6	5
	über 20 Minuten	10	18	13	8	12	18	0	15	9	0	5	8	20	14	43	7
	KA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B: ERKENNBARER ANLASS</b>																	
nein / KA	99	99	98	100	100	100	100	94	96	96	98	99	98	99	98	99	
ja, Fernsehspot BZgA	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
ja, Zeitungsinserat BZgA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ja, andere TV-/Radiosendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	
ja, Pressebericht	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	0	0	1	
ja, Sonstiges	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	
<b>C: GESPRÄCHSFORM</b>																	
Beratung	73	67	82	72	76	89	67	82	63	69	40	81	92	85	85	69	
Information	33	35	31	32	33	29	33	18	38	33	73	29	23	23	20	37	
Materialbestellung	2	1	2	1	0	4	0	3	8	4	4	1	1	1	0	2	
Störung / Belästigung	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Krisenintervention	2	8	3	1	2	11	0	3	2	0	5	2	8	5	2	1	
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
KA	1	3	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	2	1	
<b>D: AUSGANG</b>																	
erledigt	85	63	81	87	89	68	100	76	88	92	89	89	79	64	4	95	
weiterverwiesen	24	47	31	23	13	43	0	21	18	4	23	21	35	100	11	0	
ungelöst	3	6	3	3	3	0	0	6	3	2	1	2	8	0	100	0	
KA	4	7	3	4	2	4	0	0	1	6	3	2	3	0	0	5	



Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	57	11	6	21	1	0	1	1	15	1	26	12	0	17	2	38
1	279	33	62	95	18	7	0	0	54	8	96	136	22	78	9	192
2 - 3	752	61	122	371	86	7	1	5	88	20	218	433	89	100	25	627
4 - 5	572	33	96	274	110	6	1	11	45	10	124	340	117	84	24	464
6 - 10	702	33	104	376	150	6	0	10	34	7	131	411	210	174	21	507
11 und mehr	265	13	35	164	38	2	0	6	15	2	27	142	105	159	8	98
Anzahl "Sonstiger"	1030	50	147	546	137	9	0	15	127	24	183	552	302	361	41	628
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	622	36	68	329	93	5	0	3	73	16	622	106	71	140	9	473
besorgt	1474	88	287	698	227	12	3	22	138	30	106	1474	73	310	33	1131
Angst m. erkennbarem Risiko	253	22	41	119	41	12	0	6	16	2	25	26	253	90	12	151
Angst o. erkennbares Risiko	178	2	17	93	39	1	0	1	16	5	44	44	178	39	26	113
Panik	115	10	10	64	18	1	0	1	12	0	12	13	115	71	3	41
Suizidalität	12	7	1	5	0	0	0	0	0	0	4	4	12	2	2	8
Sonstiges	78	22	15	34	9	1	0	0	4	0	2	14	5	27	8	43
KA	112	17	19	52	13	2	0	0	11	1	0	0	0	31	7	74
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	7	1	0	1	2	0	0	1	2	0	4	4	0	1	0	6
andere Aufklärung	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3
Behördliche Maßnahmen	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2
Risikogruppen	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
Sonstiges	8	1	1	4	1	0	0	0	1	0	2	4	2	2	0	6
KA	2607	181	424	1294	400	28	3	32	246	48	615	1463	540	608	89	1910

Tabelle 6 : Gesprächsinhalte

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
<b>GESAMTZAHL</b>	<b>2627</b>	<b>184</b>	<b>425</b>	<b>1301</b>	<b>403</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>251</b>	<b>48</b>	<b>622</b>	<b>1474</b>	<b>543</b>	<b>612</b>	<b>89</b>	<b>1926</b>
<b>B: ANZAHL EINZELNER INHALTE</b>																
keins / KA	2	6	1	2	0	0	33	3	6	2	4	1	0	3	2	2
1	11	18	15	7	4	25	0	0	22	17	15	9	4	13	10	10
2 - 3	29	33	29	29	21	25	33	15	35	42	35	29	16	16	28	33
4 - 5	22	18	23	21	27	21	33	33	18	21	20	23	22	14	27	24
6 - 10	27	18	24	29	37	21	0	30	14	15	21	28	39	28	24	26
11 und mehr	10	7	8	13	9	7	0	18	6	4	4	10	19	26	9	5
Anzahl "Sonstiger"	39	27	35	42	34	32	0	45	51	50	29	37	56	59	46	33
<b>C: EMOTIONALITÄT</b>																
sachliches Interesse	24	20	16	25	23	18	0	9	29	33	100	7	13	23	10	25
besorgt	56	48	68	54	56	43	100	67	55	63	17	100	13	51	37	59
Angst m. erkennbarem Risiko	10	12	10	9	10	43	0	18	6	4	4	2	47	15	13	8
Angst o. erkennbares Risiko	7	1	4	7	10	4	0	3	6	10	7	3	33	6	29	6
Panik	4	5	2	5	4	4	0	3	5	0	2	1	21	12	3	2
Suizidalität	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0
Sonstiges	3	12	4	3	2	4	0	0	2	0	0	1	1	4	9	2
KA	4	9	4	4	3	7	0	0	4	2	0	0	0	5	8	4
<b>D: KRITIK /STELLUNGNAHME</b>																
Aufklärung BZgA	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0
andere Aufklärung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behördliche Maßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risikogruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA	99	98	100	99	99	100	100	97	98	100	99	99	99	99	100	99

Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGE- LÖST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTI- TUIERTE	MED./ PFLG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID.			
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
<b>GESAMTZAHL</b>	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
<b>GESCHLECHT</b>																
weiblich	590	54	277	31	14	14	3	23	165	17	119	367	104	147	15	428
männlich	2002	128	140	1253	383	14	0	10	82	31	494	1090	432	460	73	1469
unklar	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>ALTER</b>																
unter 12	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
12 - 17	59	1	4	40	8	1	0	2	3	0	20	33	9	15	0	44
18 - 24	613	31	46	384	76	14	0	4	62	9	156	342	124	163	14	436
25 - 39	1381	129	198	627	239	11	0	24	150	37	312	789	264	291	42	1048
40 - 59	401	18	135	145	64	1	3	3	31	2	107	231	89	103	16	282
Über 60	106	0	30	75	1	0	0	0	0	0	8	47	45	30	15	61
KA	13	0	5	4	1	0	0	0	4	0	3	6	4	4	0	9
<b>BETROFFENHEIT</b>																
Infizierte/Kranke	184	184	2	14	3	3	0	2	1	0	36	88	40	84	11	89
Angehörige/Verwandte	425	2	425	22	2	1	2	1	0	0	68	287	69	129	11	285
Homosexuelle	1301	14	22	1301	4	0	0	3	2	0	329	698	274	300	45	956
Heterosexuelle	58	4	20	1	3	1	0	2	18	2	20	35	25	22	5	31
Bisexuelle	403	3	2	4	403	0	0	1	0	0	93	227	95	54	14	335
Fixer	28	3	1	0	0	28	0	0	0	0	5	12	13	12	0	16
Bluter	3	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Prostituierte	33	2	1	3	1	0	0	33	0	0	3	22	8	7	2	24
med./pflg. Pers.	251	1	0	2	0	0	0	0	251	0	73	138	42	42	8	201
Übrige Berufe mit Viruskontakt	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	16	30	7	2	1	45
Multiplikatoren	6	0	0	2	0	0	0	0	3	0	4	0	0	1	0	5
andere Bürger/innen	55	11	12	11	9	1	0	0	5	2	16	32	3	6	1	48
Ort/Region genannt	232	35	52	88	30	6	0	1	23	2	89	128	60	138	20	74
wiederholter Anruf	92	9	11	50	18	0	0	1	2	2	15	40	35	17	12	63
Daueranrufer/in	59	2	2	48	8	0	0	0	0	0	7	21	35	6	17	36



Tabelle 7 : Anruferprofil

	GESAMT	BETROFFENE									EMOTIONALITÄT			WEITER- VERWIESEN	UNGELOST	ERLEDIGT
		INFI- ZIERTE	ANGE- HÖRIGE	HOMO- SEXUELLE	BISEXUELLE	FIXER	BLUTER	PROSTITUIERTE	MED./ PFLLEG. PERSON.	ÜBRIGE BERUFE M. VIRUSKONT.	SACHL. INTERESSE	BESORGT	ANGST/ m./o. RISIKO PANIK/ SUIZID. S-X			
	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X	S-X
GESAMTZAHL	2627	184	425	1301	403	28	3	33	251	48	622	1474	543	612	89	1926
GESCHLECHT																
weiblich	22	29	65	2	3	50	100	70	66	35	19	25	19	24	17	22
männlich	76	70	33	96	95	50	0	30	33	65	79	74	80	75	82	76
unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTER																
unter 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 17	2	1	1	3	2	4	0	6	1	0	3	2	2	2	0	2
18 - 24	23	17	11	30	19	50	0	12	25	19	25	23	23	27	16	23
25 - 39	53	70	47	48	59	39	0	73	60	77	50	54	49	48	47	54
40 - 59	15	10	32	11	16	4	100	9	12	4	17	16	16	17	18	15
über 60	4	0	7	6	0	0	0	0	0	0	1	3	8	5	17	3
KA	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
BETROFFENHEIT																
Infizierte/Kranke	7	100	0	1	1	11	0	6	0	0	6	6	7	14	12	5
Angehörige/Verwandte	16	1	100	2	0	4	67	3	0	0	11	19	13	21	12	15
Homosexuelle	50	8	5	100	1	0	0	9	1	0	53	47	50	49	51	50
Heterosexuelle	2	2	5	0	1	4	0	6	7	4	3	2	5	4	6	2
Bisexuelle	15	2	0	0	100	0	0	3	0	0	15	15	17	9	16	17
Fixer	1	2	0	0	0	100	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1
Bluter	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostituierte	1	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	1	1	2	1
med./pfl. Pers.	10	1	0	0	0	0	0	0	100	0	12	9	8	7	9	10
Übrige Berufe mit Viruskontakt	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3	2	1	0	1	2
Multiplikatoren	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
andere Bürger/innen	2	6	3	1	2	4	0	0	2	4	3	2	1	1	1	2
Ort/Region genannt	9	19	12	7	7	21	0	3	9	4	14	9	11	23	22	4
wiederholter Anruf	4	5	3	4	4	0	0	3	1	4	2	3	6	3	13	3
Daueranrufer/in	2	1	0	4	2	0	0	0	0	0	1	1	6	1	19	2